





1984
40
2024

Estimado cliente,

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por la confianza que ha depositado en nosotros durante estos últimos 40 años. Como empresa familiar ubicada en Barcelona, nos sentimos orgullosos de seguir fabricando productos metálicos de alta calidad en nuestras propias instalaciones, externalizando únicamente algunos procesos de acabado en empresas cercanas.

Contamos con un equipo humano de 70 personas altamente especializadas en el diseño, la fabricación y el montaje de productos metálicos, Y a su disposición, maquinaria de última generación y unas instalaciones de más de 4.000 m².

Miramos al futuro con la determinación de seguir creciendo como una empresa cada vez más sostenible, tanto en nuestros procesos como en los productos y soluciones que ofrecemos a nuestros clientes. Tenemos plena conciencia ambiental y una fuerte responsabilidad social, y queremos seguir innovando para adaptarnos a las necesidades de nuestro entorno y de nuestros clientes.

Muchas gracias por formar parte de nuestra trayectoria y por seguir confiando en CBM-BLAMAR.

David Blanco
CEO

Impacto del sector de la construcción y sostenibilidad en CBM

- La construcción consume el 40% de la energía mundial y genera altos niveles de emisiones, residuos y contaminación. Por esta razón es importante tener en cuenta como se puede reducir este impacto a lo largo del ciclo de vida de las instalaciones y edificios.
- En CBM aplicamos estos principios:
 - a.Materias primas: Utilizamos exclusivamente acero inoxidable, que es 100% reciclable, reduciendo contaminación y uso de agua.
 - b.Diseño circular: Productos diseñados para facilitar el desmontaje y reciclaje al final de su vida útil.
 - c.Producción eficiente: Apostamos por energías renovables, como los paneles solares, y minimizamos el uso de recursos y emisiones.
 - d.Durabilidad: Nuestros productos de acero inoxidable son resistentes y de larga duración.
 - e.Bajo mantenimiento: El acero inoxidable requiere pocos recursos para su mantenimiento.
 - f.Sistemas de circuito cerrado: Reciclamos el 100% de los residuos metálicos y promovemos la reutilización de materiales.
 - g.Cultura de sostenibilidad: Implementamos iniciativas como cargadores para coches eléctricos, reducción de viajes, uso de medios digitales y reducción de residuos.

Índice


- 05 **Acabados CBM**
- 06 **Tiradores**
- 12 **Cerraduras *puertas batientes***
 - 12 Cerraduras con resbalón sin llave
 - 13 Cerradura perfil europeo resbalón y pestillo
 - 14 Cerradura perfil europeo compatible muesca M-1
 - 15 Cerraduras de pestillo para puertas de doble acción
 - 16 Cerraduras extraíbles
- 18 **Tiradores *puertas correderas***
- 21 **Cerraduras *puertas corredera***
- 24 **Barandillas: pinzas y montantes**
 - 24 Pinza de suelo
 - 25 Montante 40x40 y perfil en U
 - 26 Pinzas
 - 27 Estabilizador de vidrios
- 29 **Distanciadores**

*No nos apasiona
fabricar*

Acabados CBM:

MATERIAL BASE COMÚN PARA CUALQUIER ACABADO: ACERO INOXIDABLE

Resistente a la corrosión, mínimo mantenimiento i 100% reciclable



PINTURA: Recubrimiento con pintura en polvo sobre inoxidable, sin residuos peligrosos. Proceso en cabinas selladas (95 % se adhiere al metal o se recoge, se filtra y se reutiliza).

PVD (Physical Vapor Deposition): es una técnica de recubrimiento al vacío que aplica una capa fina y resistente sobre acero inoxidable, ofreciendo aún mayor durabilidad, resistencia a la abrasión y la corrosión, y permitiendo acabados decorativos sin afectar las propiedades del material.

CROMADO: es un recubrimiento químico de pasivación que aplica una capa protectora sobre el inoxidable pudiendo posteriormente alterar su color.



Tiradores



TCBM-DUALIS

Ref	CC
1650	250
1651	300

NEW!

Nuevo diseño

*Redondo y plano,
todo en uno*




TCBM-SVELT

Ref	CC
1660	150
1661	250
1662	300

NEW!

Nuevo diseño

Esbelto y ligero



Tiradores - 15x15

TCBM-15QM/Macizo

Ref	L	CC
1101	165	150

TCBM-15Q2/Macizo

Ref	L	CC
1105	415	400
1106	315	300
1107	265	250
1108	215	200

TCBM-15Q2 Light/Tubo

Ref.	L	CC
1115	415	400
1116	315	300
1117	265	250
1118	215	200

TCBM-15Q1/Macizo


Ref	L	CC
1102	400	300
1103	400	250
1104	400	200

TCBM-15Q1 Light/Tubo

Ref	L	CC
1112	400	300
1113	400	250
1114	400	200

Agujeros $\varnothing 12$



Distancia D (saliente) = 50 mm



Con perfil en U para pegar.
No requiere agujeros en el vidrio.

TCBM-15Q1LM

Ref.1840 vid 8 mm
Ref.1841 vid 10 mm
Ref.1842 vid 12 mm



Tiradores - 20x20 / 30x30

TCBM-20Q2/macizo

Ref.	L	CC
1304	420	400
1305	320	300
1306	270	250
1307	220	200

TCBM-20Q1/macizo

Ref.	L	CC
1301	400	300
1302	400	250
1303	400	200
1325	1000	800

Distancia D (saliente) = 55 mm

TCBM-30Q2/Tubo

Ref.	L	CC
1534	430	400
1542	1030	1000
1543	1830	1800

TCBM-30Q1/Tubo


Ref.	L	CC
1530	400	300
1538	1000	800
1539	1800	1600

Distancia D (saliente) = 65 mm



TCBM-ARCO-Q

Ref	L	CC
1426	700	600
1427	355	300



RECUERDE: codificación completa para pedir un tirador

Ref + Doble (D) o Simple (S) + Código acabado

Tiradores ø14

TCBM-14M

Ref.	L	CC
1001	180	120

TCBM-140

Ref.	L	CC
1003	400	200
1004	400	250
1005	400	300

TCBM-140ML



Ref.	L	CC
1009	1000	800

El clásico de CBM

Nunca pasa de moda



INDIQUE OPCIÓN "A"
Bases planas ø40 para fijación con adhesivo

NEW!



TCBM-140LM

Ref. 1837	- vid 8 mm
Ref. 1838	- vid 10 mm
Ref. 1839	- vid 12 mm



Con perfil en U para pegar.
No requiere agujeros en el vidrio.



Tiradores - \varnothing 18/20/25/30

TCBM-20RM/Tubo \varnothing 20

Ref.	L	CC
1337	180	150

TCBM-20R1/Tubo

Ref.	L	CC
1338	225	200
1339	227	250
1340	325	300

TCBM-20R2/Tubo

Ref.	L	CC
1341	400	200
1342	400	250
1343	400	300

D (saliente) = 65 mm

TCBM-25R2/Tubo \varnothing 25

Ref.	L	CC
1433	400	200
1434	400	250
1435	400 </tr	

D (saliente) = 71 mm

TCBM-30R2/Tubo \varnothing 30

Ref.	L	CC
1516	500	200
1517	500	250
1518	500	300

TCBM-30R2ML/Tubo

Ref.	L	CC
1522	1000	800

D (saliente) = 57 mm

TCBM-20IN/Tubo

Ref.	L	CC
1350	220	200
1351	270	250
1352	320	300

D (saliente) = 66 mm


TCBM-30IN/Tubo

Ref.	L	CC
1560	280	250
1561	330	300
1562	1030	1000

D (saliente) = 74 mm

TCBM-30D/Tubo desplazado

Ref.	L	CC
1519	500	200
1520	500	250
1521	500	300
1523	1000	800



ACBM-18 macizo \varnothing 18

Ref.	L	CC
1201	318	300
1202	268	250
1203	218	200

ACBM-20 macizo \varnothing 20

Ref.	L	CC
1309	415	400
1310	315	300
1107	265	250

Distancia D (saliente) = 63 mm



Tiradores $\phi 38$ $\phi 43$


TCBM-38R2

Ref.	L	CC
1610	500	250
1611	1200	1000


TCBM-43R2

Ref.	L	CC
1702	2000	1800

Agujeros $\phi 12$



Los largos
De arriba a bajo



TCBM-38VL/Tubo


Ref.	L	CC
1325	2038	2000

Cualquier longitud/entrecentros disponible bajo pedido

Cerraduras resbalón sin llave


GS

Ref. 2137S - AISI 304
Ref. 2137SI - AISI 316
Dos manillas y sin llave




Cerraderos GS

Ref. 2138S A marco
Ref. 2141S A marco con tope
Ref. 2142S Petaca con tope
AISI-316




GC

Ref. 2180S - AISI 316
Condena interior
Apertura emergencia exterior



Cerraderos GC

Ref. 2181S A marco
Ref. 2181T A marco con tope
AISI-316




ATENCIÓN
Sentidos de apertura a indicar (visto exterior):

Cerraduras para viviendas y oficinas

EURO-GP

- Ref. 2101ES Doble manilla
- Ref. 2102ES Pomo fijo-manilla
- Ref. 2103ES Ciego - manilla



Cerraderos Euro-GP



Ref. 2105ES
A marco

Ref. 2106ES
A marco
con tope

Ref. 2107ES
A marco eléctrico
con tope

Ref. 2109ES
De petaca eléctrico
con tope

Ref. 2110ES
De petaca
con tope

- Cilindro perfil europeo 30x30.
- Disponible para vidrio de 10 o 12 mm (otros grosores a ofertar s/cantidad)

Cerraduras para comunidades de vecinos y oficinas

CBMIR

- Ref. 2183ES Resbalón - Pomo interior
- Ref. 2187ES Resbalón - Manilla interior
- Ref. 2188ES Pestillo
- Ref. 2186ES Resbalón y pestillo - Manilla interior





Ref. 2187ES



Ref. 2183ES

Modelos **compatibles**
con muesca **M-1**

NEW!



Ref. 2188ES

Incluye cilindro
perfil europeo
Leva larga 30x30


Cerraderos disponibles CBMIR

- A marco eléctrico con tope
- Petaca con tope
- A marco con tope

Cerraduras con pestillo

EURO-P


Ref. 2123ES



Cerraderos EURO-P

Ref. 2124ES
Cerradero


Ref. 2125ES
De petaca



Muesca cerradura y cerradero petaca

PS-MINI

- Ref. 2143S Condena y 2 manillas fijas
- Ref. 2165S Llave y 2 manillas fijas
- Ref. 2177S Llave y 2 pomos fijos
- Ref. 2187S Llave (laterales lisos)



Ref. 2165S


Cerraderos PS-MINI

Ref. 2144S
A marco

Ref. 2145S
De petaca

Ref. 2148S
De petaca
con tope

Ref. 2178S
A marco
con tope




Muesca cerradura y cerradero petaca

Cerraduras extraíbles para puertas de cristal (en AISI 316)

Cerradura 03 -bulón-

- Ref.2005 -Llave tubular
- Ref.2006 -Llave de puntos
- Ref.2009 -Con condena
- Ref.2012 -Perfil europeo
- Ref.2015 -Perfil europeo s/cil.



Incluido

- Carcasa exterior en inoxidable AISI316
- Cerraduras llaves iguales sin sobrecoste
- Para vidrio 10 (**otros grosores disponibles bajo pedido**)
- Brillo, mate o negro (resto de acabados a ofertar s/cantidad)
- No requiere muesca en el vidrio.




Cerradura 02 -pestillo-

- Ref.2003 -Llave tubular
- Ref.2004 -Llave de puntos
- Ref.2008 -Con condena
- Ref.2003Vi -Cerradero vidrio
- Ref.2003CE -Cerradero suelo
- Ref.2003MA -Cerradero a marco





Ref. 2003CE (no incluido)



Cerraduras para puertas dobles de cristal (AISI 316)



Cerradura 01

Ref.2001 -Llave tubular/ 01T
 Ref.2002 -Llave de punto/01P
 Ref.2007 -Con condena /01SB
 Ref.2010 -Perfil europeo 01PE
 Ref.2013 -Perfil europeo sin cilindro.
 Ref.2050 -01P-GIR



01P GIR con nueva funcionalidad

- Cerradura permanece fija en la puerta o el fijo.
- Giro de la carcasa libera la puerta
- Sin agujeros en vidrio
- Puertas apertura exterior o interior



Tiradores para puertas correderas


DSC-1

Ref. 1810D
Agujero $\varnothing 34$ /fijación adhesivo




DSC-3

Ref. 1812D
Fijación roscada
Agujero $\varnothing 38$
Vidrio 8-10mm




DSC-6

Ref. 1870D
Fijación roscada
Agujero $\varnothing 18$
Vidrio 8-10 mm




DSC-2

Ref. 1811D
Agujero $\varnothing 34$ /fijación adhesivo



DSC-5

Ref. 1866D
Fijación roscada
Agujero $\varnothing 38$
Vidrio 8-10 mm



- Unidad de venta: juego de 2 udes.
- AISI-304
- Brillo, mate o negro (resto de acabados a ofertar s/cantidad)

Tiradores de puertas correderas

No requiere agujero en el vidrio

DSC-1P

Ref. 1814D
Ref. 1814DA (adhesivo doble cara incl.)



DSC-2P


Ref. 1815D
Ref. 1815DA (adhesivo doble cara incl.)



DSC-6P

Ref. 1871D
Ref. 1871DA con adhesivo

NEW!




DSC-Q1P

Ref. 1818D
Ref. 1818DA (adhesivo doble cara incl.)



DSC-Q2P

Ref. 1866D
Ref. 1866DA (adhesivo doble cara incl.)




- Unidad de venta: juegos de 2 udes.
- AISI-304
- Brillo, mate o negro (resto de acabados a ofertar s/cantidad)

Tiradores de puertas correderas/Fijación con adhesivo

TCBM-S

Ref.	L	Vidrio
1826	120	10 mm
1827	120	8 mm
1828	120	12 mm




TCBM-SD1A

Ref.	L	Vidrio
1843	120	10 mm
1844	120	8 mm
1845	120	12 mm

TCBM-SD2A

Ref.	L	Vidrio
1846	280	10 mm
1847	280	8 mm
1848	280	12 mm



TCBM-SD1

Ref.	L	Vidrio
1829	120	10 mm
1830	120	8 mm
1831	120	12 mm


TCBM-SD2

Ref.	L	Vidrio
1829	400	10 mm
1830	400	8 mm
1831	400	12 mm

TCBM-SD3

Ref.	L	Vidrio
1835	2200	10 mm
1836	2200	12 mm
1855	2700	10 mm
1856	2700	12 mm

NEW!



FLO1

Ref.	L
1820	206
1849	406

D (saliente) = 68 mm

Tubo ø20



Cerraduras para puertas correderas

PL




- Ref. 2127S Cerradura llave puntos
- 2128S Cerradura con pomos fijos
- 2129S Cerradura c/condena y pomos fijos
- 2190S Cerradura con tiradores
- 2191S Cerradura c/condena y tiradores



Ref. 2129S

Ref. 2191S

NEW!




Cerraderos PL

Ref. 2130S
A marco

Ref. 2131S
De petaca



Ref. 2127S




Cerraduras para puertas correderas

Fijación con adhesivo

PL-SE

Ref.	Cerradura llave puntos	10mm
2149	Cerradura llave puntos	10mm
2150	Cerradura llave puntos	12mm
2163	Cerradura c/tirador	10 mm
2164	Cerradura c/tirador	12 mm
2173	Cerradura c/condena	10 mm
2174	Cerradura c/condena	12 mm

SIN muesca en el vidrio.




Opción con condena,
sin llave

Opciones de cerradero PL-SE

Ref.	Cerradero a marco	2153
2151	Cerradero petaca 10mm	
2152	Cerradero petaca 12mm	



Cerraderos a medida indicando distancias A y B



Cerraduras puertas correderas

Fijación con adhesivo

MINI-PL

Ref.	Producto	Vidrio
2132	Cerradura	8mm
2133	Cerradura	10mm
2156	Cerradura	12mm

No requiere muesca en el vidrio.



Ej. Apertura Derecha (pomo interior)



MINI-PL PLUS

Ref.	Producto	vidrio
2175	Cerradura	10mm
2176	Cerradura	8mm

- Condena interior
- Indicador rojo/verde exterior
- Apertura de emergencia exterior
- Necesita muesca




Ej. Apertura izquierda (pomo interior)



Ej. Apertura Izquierda (pomo interior)

Cerraderos MINI-PL y MINI-PL-PLUS

Ref.	Producto	Vidrio	Cerradura
2146	A marco		Mini PL
2136	A marco doblado		Mini PL
2179	A marco doblado		Mini PL Plus
2134	De petaca	8 mm	Mini PL
2135	De petaca	10mm	Mini PL
2157	De petaca	12 mm	Mini PL




Muesca vidrio
Mini-PL Plus

Soporte suelo BI-600

Acero inoxidable AISI316
Alta protección contra la corrosión
Adecuado, entre otras, para zonas de piscina.


NEW!



- Acabados brillo, mate o RAL.
- Para vidrio templado-laminado 6+6. (necesita agujeros $\varnothing 20$)
- Ejemplo de uso recomendado:
2 x BI-600 para un vidrio 6+6 de 1m x 1m.



Montante 40.320

Acero inoxidable AISI304 o AISI316
 Tubo 40x40x1.5 con perfiles en U (con tope inferior)
 soldados.
 Acabados brillo, mate o negro (resto de acabados a
 ofertar s/cantidad)




Dimensiones:

Distancia entre
 agujeros 62mm y
 43mm




Altura montante 1000 mm - Vidrio 925 mm

Opción de
 puerta





Pinzas (AISI-316)

PZ-1	Ref	Vidrio
	3204	8-8,76mm
	3205	10-10,76mm
	3206	12-12,76mm




PZ-2	Ref sin tope	Vidrio	Ref. con tope
	3212S	8-8,76mm	3213S
	3225S	10-10,76mm	3227S
	3288S	12-12,76mm	3288ST
	3289S	16-17,52mm	3289ST

Para otros grosores consultar disponibilidad.



PZ-2 DOBLE	Ref sin tope	Vidrio	Ref. con tope
	3214	8-8,76mm	3214T
	3229	10-10,76mm	3229T
	3410	12-12,76mm	3410T
	3411	16-17,52mm	3411T

Para otros grosores consultar disponibilidad.



Para 8-17,52 mm -Grosor vidrio


Pinzas (AISI-316)

PZ-3

Ref	Vidrio
3293	12-12,76 mm
3292	16-17,52 mm
3291	20-21,52 mm



- Estabilizador de paneles de vidrio sin muescas.
- Mínima distancia entre vidrios: 3mm.
- Medidas: $\varnothing 40 \times 10$ mm
- Disponible en acabado brillo, mate o cualquier acabado RAL.



PZ-4

Ref	Características	Ref. s/vidrio
3298	Inferior+tejuelo	.10/.12/.16
3299	Superior+alojamiento	.10/.12/.16

- Requiere muesca en vidrio.
- Medidas: 100x50



Base PZ-1

Ref	Altura	Ref. con base ciega
3209	60 mm	3209C
3210	80 mm	3210C
3211	100 mm	3211C



Fabricamos pinzas a medida según necesidades de instalación.

Ejemplos:



Pinza para vidrios en esquina



Pinza con pin de seguridad




Pinza con aleta lateral

Pinza PZ 5 (AISI316)


Doble intermedia

Ref.3450.12 vid 12-12,76mm
 Ref.3450.16 vid 16-17,52mm
 Ref.3450.20 vid 20-21,52mm




Simple extremo

Ref.3451.12 vid 12-12,76mm
 Ref.3451.16 vid 16-17,52mm
 Ref.3451.20 vid 20-21,52mm




Doble esquina 90°

Ref.3452.12 vid 12-12,76mm
 Ref.3452.16 vid 16-17,52mm
 Ref.3452.20 vid 20-21,52mm



Regulable a grados

Ref.3454.12 vid 12-12,76mm
 Ref.3454.16 vid 16-17,52mm
 Ref.3454.20 vid 20-21,52mm



- Alinea y estabiliza paneles de vidrio (no requiere agujero en el vidrio).
- Requiere **8 mm de franquicia** entre vidrio-pared o vidrio-vidrio (excepto mod. regulable a grados)
- Disponible en acabado brillo, mate o cualquier RAL.
- Con el mismo diseño, disponibilidad de fabricar otras configuraciones según necesidad de la instalación.

Distanciadores - Eco y SAL02 (AISI 316)

SAL-Eco Ø35 Apriete lateral

Proyección desde pared:

Ref.3275.1 30mm


Ref.3275.2 45mm

Ref.3275.3 60mm

Taladro de $\varnothing 15$ en vidrio.



- Sin regulación pared - vidrio
- Para vidrio templado o templado-laminado de 10 a 16,76 mm. (Otros grosores disponibles bajo pedido).
- Disponibles otras longitudes bajo pedido.
- Disponible en todos los acabados página 6.



Vista trasera -
base de
fijación Sal -
Eco y Sal-02.


SAL-02 Ø35 Apriete frontal

Proyección desde pared:

Ref.3247.1 De 25-30mm.

Ref.3248.1 De 30-35mm.

Taladro de $\varnothing 15$ en vidrio.



SAL-02 Apriete lateral

Proyección desde pared:

Ref.3247.2 De 25-30mm.

Ref.3248.2 De 30-35mm.

Taladro de $\varnothing 15$ en vidrio.




- 5 mm de regulación de proyección desde pared.
- Tapón con varilla M10.
- Para vidrio templado o templado-laminado de 10 a 16,76 mm. Otros grosores disponibles bajo pedido.
- Disponible en todos los acabados página 5.
- Ejemplo de configuración para vidrio 6+6 de 1,15 m x 1,00 m: 4 unidades SAL-02

Distanciadores - Sal-02 avellanado y Plus (Aisi 316)

SAL-02 avellanado Ø35 Apriete frontal

Proyección desde pared:
Ref. 3247.3 De 25-30mm.
Ref. 3248.3 De 30-35mm.





Ejemplo agujero en cristal para vidrio 10 mm

SAL-PLUS Ø40 Apriete frontal

Proyección desde pared:
Ref. 3270.1 De 25-30mm.
Ref. 3270.2 De 30-35mm.
Ref. 3270.3 De 40-45mm.

Taladro de Ø24 en vidrio.



Vista trasera - base de fijación de SAL-PLUS

- Base con agujero-coliso para ajuste vertical y fácil montaje.
- Posibilidad de fijar a pared con vidrio semi-colocado.
- Para vidrio templado o templado-laminado de 10 a 16,76 mm. Otros grosores disponibles bajo pedido.
- Acabado brillo, mate o cualquier RAL.

“LLEVAMOS MÁS DE 40 AÑOS FABRICANDO PRODUCTOS METÁLICOS A MEDIDA”



BLAMAR

- Partner OEM (subcontratación) altamente especializado en productos metálicos y equipos mecánicos.
- Capacidad y experiencia en mecanizado (inoxidables, latón, aluminio, plásticos,...), soldadura y ensamblaje.
- Pool de proveedores garantizados para todos tipo de tratamientos y recubrimientos.
- Sectores
 - Sistemas de accesibilidad en transporte público
 - Válvulas antiincendios
 - Maquinaria embalaje
 - Componentes eléctricos



CBM

- Herrajes y cerraduras personalizados según especificaciones del cliente.

Todos los procesos se llevan a cabo según la norma ISO9001



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105053923



EDUARD FERNANDEZ

RESPONSABLE COMERCIAL - ESPAÑA -

eduard.cbm@blamar.com

(+34) 637815949



BEATE CHRISTIANSEN

EXPORT MANAGER -

beate@blamar.com

(+34) 637478603



Descargue en PDF



www.cbm.cat

dispositivos de seguridad

Los originales

KEYMAT[®]
—|K|—

TOY[®]

CASAS

cbm

Para
puertas
metálicas

Para puertas
de vehículos
industriales

Para
puertas
de vidrio

CBM-Grup Blamar- fabrica y comercializa las cerraduras **KEYMAT** desde hace más de 20 años.

A **KEYMAT**, la marca pionera del segmento de dispositivos de seguridad para puertas enrollables, CBM añadió la gama **CASAS** y en el año 2009 las cerraduras **TOY**.

Con todo ello podemos presentarles este catálogo que recopila **toda nuestra oferta de cerraduras para:**

- **Puertas metálicas**
(enrollables y basculantes) pág. 3 a 11
- **Puertas de vehículos industriales**
(camiones y furgonetas) pág. 12 y 14
- **Puertas de vidrio**
(batientes y correderas) pág. 15 a 17

Todos los productos incluidos en este catálogo son fabricados por CBM-Grup Blamar- en nuestras instalaciones de Arenys de Munt (Barcelona).

Todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización que utiliza CBM están certificados por TÜV-Reinland conforme se rigen por la norma ISO 9001:2008 de gestión de la calidad.



**LOS FABRICANTES ESPECIALISTAS
EN ACERO INOXIDABLE**



Guía rápida para instalaciones nuevas

Cerradura recomendada para	Página
Puerta metálica enrollable Modelo CB-30	3
Puerta metálica batiente Modelo CB-45	6
Puerta metálica de ballesta Modelo Abrazadera	6
Puerta metálica basculante Modelo PB.P	10
Puerta de furgoneta Modelo TC-4	12
Puerta de camión Modelo TR	14
Puerta de vidrio batiente Modelo fijo CRD (fijo+puerta) Modelo extraíble 03-P	15 16
Puerta de vidrio corredera Modelo CCBM-PL-SE	18

Guía de cilindros/llaves para las cerraduras KEYMAT, TOY, CASAS y CBM

En cada modelo de cerradura se especifica la denominación según el tipo de cilindro y llave que incorpora. No todos los cilindros están disponibles para todos los modelos de cerradura.

Denominación:	Tubular	KeyP2	Disco Toy
Fabricado por:	CBM-Blamar	CBM-Blamar	CBM-Blamar



Cerraduras para PUERTAS METÁLICAS: enrollables

KEY-P2 TUBULAR
300-C
CB-30



Recomendado para instalaciones nuevas.

Mejor relación calidad/precio.

KEY-P2 TUBULAR
T-8
CB-80





300-C
CB-30

Materiales:

Cabezal y protector arpón en latón cromado.
 Arpón en acero inoxidable.

T-8
CB-80

Cabezal con eje y muelle.
 Pieza de suelo con eje en acero inoxidable.
 Totalmente compatible con el modelo descatalogado K-2/K-4.



NOVEDAD




KEYMAT, la marca de referencia en cerraduras para persianas metálicas enrollables, da un paso más en su apuesta por la calidad y el servicio ofreciendo **10 años de garantía para todas las cerraduras modelos CB-30, 300-C, T-8 y CB-80.**

No quedarán cubiertas por la garantía **KEYMAT** las cerraduras que hayan sufrido actos de vandalismo o un mal uso por parte del usuario.

La garantía incluye la reparación o reposición de cerraduras que presenten defectos de fabricación o fallos en su funcionamiento desde la fecha de suministro (siempre posterior a mayo de 2011) hasta pasados 10 años. Cada cerradura incluida en garantía se suministra con tarjeta de garantía que especifica fecha y código de llave.



Cerraduras para **PUERTAS METÁLICAS: enrollables**



T-35

CB-35

Materiales:

Cabezal en latón cromado y arpón en acero inoxidable.
 Modelo compatible

T-36

CB-36

Materiales:

Cabezal en latón cromado y arpón en acero inoxidable.
 Modelo compatible




T-37

CB-37


Cabezal con arpón-cremallera extraíble.

Materiales:

Cabezal en latón cromado y arpón-cremallera en hierro cromado.
 Modelo compatible



Cerraduras para **PUERTAS METÁLICAS: enrollables**



K-10
PM-95

El más económico fabricado bajo los estándares de calidad de CBM.

Materiales:

Cabezal en latón cromado y arpón en acero inoxidable.

K-10 Plus
PM-95 Plus

Opción con arpón protegido.

Mejora el nivel de seguridad de la cerradura y facilita giro del eje imposibilitando que una mala colocación le impida girar correctamente.

Materiales:

Cabezal en latón cromado y arpón en acero inoxidable.

T-92
CB-92

Cabezal con arpón-cremallera extraíble.

Materiales:





Cabezal en latón cromado y arpón-cremallera en hierro cromado.

T-95
CB-95

Cabezal de grandes dimensiones y excelente presencia.

Materiales:

Cabezal y protector arpón en latón cromado. Arpón en acero inoxidable.



Modelo actual compatible con estos diseños antiguos:



Mod. P-92

Modelo antiguo

Cerraduras para **PUERTAS METÁLICAS**: enrollables, basculantes y batientes

KEY-P2 TUBULAR
 **K-5**
 **CB-50**



KEY-P2 TUBULAR
 **K-7**
 **CB-70**



KEY-P2
 **CB-45**




CB-50
K-5

Cabezal con excéntrica giratoria.

Pieza de suelo con eje en acero inoxidable.

Para **puertas enrollables**.



K-7
CB-70

Cerradura para **puertas basculantes**.

Soporte fijo a persiana.

Cabezal-arpón extraíble.



CB-45

Cerradura para conjuntos de **puertas batientes** (aluminio, metálicas,...)

Incluye varias plantillas para adaptar a todo tipo de perfiles.



Cerraduras para **PUERTAS METÁLICAS: ballesta**

TUBULAR  **T-55**

KEY-P2  **S-55**



TUBULAR 

**Abrazadera
MINOR**



**Abrazadera para
puertas ballesta**

T-55
S-55

Material: latón cromado.
Elemento de anclaje en acero
inoxidable.

**Abrazadera MINOR
para puertas
ballesta**

Arco en acero inoxidable.
Elementos de anclaje en
acero inoxidable.

Medidas interiores disponibles

55x55 mm	55x90 mm
55x65 mm	55x105 mm
55x75 mm	55x115 mm

Medidas interiores disponibles:

55x55 mm	55x105 mm
55x65 mm	55x115 mm
55x75 mm	55x300 mm
55x90 mm	

Recambios **KEYMAT®**
K

Para todos los modelos KEYMAT puede suministrarse exclusivamente el cabezal de la persiana para recambio (sin la pieza del suelo). En los siguientes modelos, sólo es posible el suministro del cabezal para recambios, el modelo completo para nuevas instalaciones no está disponible.

Cerraduras para **PUERTAS METÁLICAS: enrollables**

KABA  **K-2**

TUBULAR  **K-4**

KEY-P2  **CB-40**



(Sustituido por K-8 / T-8 / CB-80)
→ ver pág. 3.

Totalmente compatible.

Cerraduras para **PUERTAS METÁLICAS: enrollables**

KEY-P2 TUBULAR
C-2 TB
C-2 PL



TUBULAR
C-5 PEC



KEY-P2 TUBULAR
C-6 TB
C-6 PL



C-2 TB
C-2 PL




Cuerpo en latón cromado.
 Arpón de hierro tratado.

C-5 PEC

Cuerpo en latón cromado.
 Arpón de hierro tratado.

C-6 TB
C-6 PL

Cuerpo en latón cromado.
 Eje vástago en acero inoxidable.



Piezas suelo **KEYMAT®** **CASAS**



K-8

Dispositivos:
T-8
K-8
CB-80

K-3

Dispositivos:
K-3
300-C
CB-30
K-7
CB-70
K-10
K-10 Plus
PM-95
PM-95 Plus
T-95
K-95
CB-95
C-5 PEC
C-2 TB
C-2 PL

K-3 Plus

Dispositivos:
 mismos
 modelos
 que la **pieza**
suelo K-3.
 Reforzada
 antiarranque.

T-92

Dispositivos:
T-92
K-92
CB-92
 Permite
 posicionar
 el arpón-
 cremallera.

K-5

Dispositivo:
K-5

C-6

Dispositivos:
C-6 TB
C-6 PL

Llaves TOY

La gama de cerraduras TOY para puertas enrollables pueden suministrarse con 2 tipos de llaves.



Llave de disco TOY

Cilindro de alta seguridad con sistema de discos.



Llave de puntos KEY-P2

Cilindro de alta seguridad con llave plana de puntos reversible.

Cerraduras para PUERTAS METÁLICAS: enrollables o basculantes



GA GA.P

Cerradura automática, se cierra con la mano girando $\frac{1}{4}$ de vuelta el pomo superior, la llave sólo es necesaria para la apertura.

Cabezal fabricado en aluminio cromado. Eje arpón en acero inoxidable.

Para puertas enrollables.

GM GM.P

Características similares a GA pero para cerrar también es necesaria la llave.

Para puertas enrollables.



C C.P

La cerradura clásica de TOY, más de 30 años en el mercado.

Disponible sólo el cabezal para recambio (sin el soporte persiana) o el dispositivo completo para nuevas instalaciones.

Cabezal fabricado en latón cromado.

Para puertas enrollables.



Cerraduras para PUERTAS METÁLICAS: enrollables, basculantes y batientes



S S.P

Eje lateral + muelle en acero inoxidable para cerrar accionando también la llave.

Cabezal fabricado en aluminio cromado.

Para **puertas enrollables**.

PB PB.P

Vástago en acero inoxidable que se introduce en la pieza del suelo para bloquear el movimiento basculante de la puerta.

El bástago se bloquea sin necesidad de llave, presionando hacia el suelo.

Cabezal fabricado en aluminio cromado.

Modelo recomendado para **puertas basculantes**.

PL PL.P

Vástago en acero inoxidable que se introduce en cabezal hembra lateral.


Cabezal fabricado en aluminio cromado.

Para **puertas batientes**.

CC

Dispositivo para **máquinas expendedoras** (vending) o aplicaciones similares.

Cabezal fabricado en acero inoxidable pulido.



Ejemplo de instalación de Toy CC



Piezas suelo **TOY**



Tipo C

Tipo GA

Tipo S

Tipo PB

Accesorios **KEYMAT** **CASAS** **TOY**



BROCA

Fabricada con dientes de diamante para agujerear todo tipo de suelos.
Diámetro necesario para la instalación de piezas de suelo para los dispositivos KEYMAT y TOY.



BAJA TALADROS



TORNILLOS DE ROTURA

Otros accesorios disponibles para instalaciones especiales, bajo pedido.

¿sabía que...?

Suministro en GRUPOS

CBM ofrece la posibilidad de **suministrar las cerraduras en grupos** (misma llave para todas las cerraduras). En estos casos se suministran 3 llaves por cerradura si son en parejas y 2 llaves por cerradura a partir de grupos de 3 unidades.

El suministro de cerraduras en grupos no supone un incremento de precio.

Válido para todos los modelos:



Suministro AMAESTRAMIENTOS

Para todas la cerraduras **TOY** con llave de disco, CBM ofrece la posibilidad de **suministrar dispositivos amaestrados**. Es decir, con 1 llave maestra que abra varias cerraduras con llaves diferentes.

Consultar oferta económica según el modelo de cerradura a amaestrar y el plan de amaestramiento a ejecutar.

Cerraduras para **PUERTAS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES: furgonetas**

KEY-P2 **TC-4**



TC-4




Cerraduras para puertas correderas y puerta batiente.

Se puede pedir llaves iguales.

Cuerpo de latón cromado.

Cable de seguridad interior en caso de cierre de puerta inesperado.

Apertura con llave y cierre automático sin llave, sólo es necesario el accionamiento con la mano.



Cerraduras para **PUERTAS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES: furgonetas**

KEY-P2 **TC-2**



KEY-P2 **TC-3**



TC-2

Cerraduras para puertas batientes y correderas de furgonetas industriales.

Cuerpo y eje en acero inoxidable.


Apertura con llave y cierre automático sin llave, sólo es necesario el accionamiento con la mano.

TC-3

Mismas características que el modelo TC-2 pero con tapa adicional soldada. Oculta eje-pasador una vez cerrada.



TC-2 vista posterior, similar para TC-3




Ejemplo de instalación de Toy TC-3



Cerraduras para PUERTAS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES: camiones

- TOY  **TR**
- TOY  **TRE**
- TOY  **TRP**



TR TRP TRE

Cierre de seguridad adaptable.
Fabricado en acero inoxidable.
Diferentes versiones para ajustarse a distintos tipos de instalaciones.



Ejemplo de instalación de Toy TR

Medidas disponibles:


Modelo	A	B	C
TR-1	220-260	35	40
TR-2	260-340	35	40
TR-2A	260-400	35	40
TR-3	220-260	25	40
TR-4	260-340	25	40
TRE	380-460	25	40
TRP	245-325	35	30

KEY-P2 **TRF-2**

NOVEDAD



Ejemplo de instalación de Toy TRF-2



TRF-2

Cerradura para bloquear las manetas de apertura de camiones y furgonetas. Válida también para manetas del tipo empotrado.
Fabricada en acero inoxidable.

TOY **KP**



KP

Cerradura para "King Ping" de remolque. Fácilmente visible para evitar desperfectos en la unidad tractora.

Cerraduras para PUERTAS DE VIDRIO: batientes

TOY **CRS**
KEY-P2 **CRS.P**



CRS
CRS.P

Cerradura para instalación fija en puerta de vidrio templado, sin necesidad de muesca en el vidrio.

La cerradura incorpora una placa que ejerce de "tope", de modo que la puerta sólo puede abrirse en un sentido de apertura.

TOY **CRD**
KEY-P2 **CRD.P**



CRD
CRD.P

Cerradura para instalación fija en puerta de vidrio templado, sin necesidad de muesca en el vidrio ni ninguna manipulación especial.

La cerradura permite cerrar desde el interior o desde el exterior indistintamente, gracias al doble mecanismo que incorpora.


La CRD no es una cerradura extraíble que deba quitarse cuando el establecimiento esté abierto. Su diseño permite dejar la cerradura instalada ininterrumpidamente.

Cerraduras suministradas para vidrio de 10 mm, para otros grosores consultar.

Ejemplo de instalación de Toy **CRD**



CRD: detalle nueva terminación-protección vidrios.




Cerradura 01 -PE

01 PE Ref. 2010

Cerradura con medio cilindro de perfil europeo incluido.
Colocación a media altura.
Materiales: Acero inoxidable y aluminio
Acabados : Brillo o mate.

01 PE Ref. 2013

Mismo modelo que ref. 2010 sin cilindro incluido.
Colocación a media altura.
Materiales: Acero inoxidable y aluminio
Acabados : Brillo o mate.





Cerradura 03-PE

03 PE Ref. 2012

Cerradura con medio cilindro de perfil europeo incluido.
Materiales: Acero inoxidable y aluminio
Acabados : Brillo o mate.

03 PE Ref. 2015

Mismo modelo que ref. 2010 sin cilindro incluido.
Materiales: Acero inoxidable y aluminio
Acabados : Brillo o mate.



Cerraduras para PUERTAS DE VIDRIO: batientes

KEY-TUBULAR **01** Ref. 2001

KEY-P2 **01** Ref. 2002



01 Ref. 2007 † **sin llave**
Para cerrar desde el interior

KEY-TUBULAR **02** Ref. 2003

KEY-P2 **02** Ref. 2004



02 Ref. 2008 † **sin llave**
Para cerrar desde el interior

KEY-TUBULAR **03** Ref. 2005

KEY-P2 **03** Ref. 2006



03 Ref. 2009 † **sin llave**
Para cerrar desde el interior

01 Ref. 2001

01 Ref. 2002

01 Ref. 2007

Colocación a media altura.

Materiales: acero inoxidable y aluminio.

Acabados: brillante o mate.

02 Ref. 2003

02 Ref. 2004

02 Ref. 2008

Materiales: acero inoxidable y aluminio.

Acabados: brillante o mate.

Cerradero aparte.

03 Ref. 2005




03 Ref. 2006

03 Ref. 2009

Materiales: acero inoxidable y aluminio.

Acabados: brillante o mate.

Cerradero incluido.



CR-1



CR-1

Cerrojo de acero inoxidable.

Incluye cerradero a marco.

CR-1 Ref.	Grosor cristal
3401	10 mm
3402	12 mm

KEY-TUBULAR **02** Ref. 2003VI10

KEY-P2 **02** Ref. 2004VI10



02 Ref. 2003VI10

02 Ref. 2004VI10

Cerradero a vidrio para cerradura 02. Para instalaciones con 2 hojas de vidrio.

Se recomienda pegar el cerradero en el vidrio con un adhesivo metalvidrio o silicona.

Se suministra con la cerradura 02 con un ángulo de grosor 1,5 mm para posibilitar su uso aunque la franquicia entre vidrios sea reducida.

Cerraduras para PUERTAS DE VIDRIO: batientes y correderas

AGB CCBM-PL-SE



Ref. 2149 / 2150

Ref. 2153
Cerradero
a marco

Ref. 2151 / 2152
Cerradero a petaca

MINI-PL

sin llave



Ref. 2132 / 2133



Ref. 2136
Cerradero
a marco

Ref. 2146
Cerradero
a marco

Ref. 2134 / 2135
Cerradero de
petaca

CCBM-PL-SE

Solución sin encaje en el cristal.
Para pegar.

Dimensiones: 100 x 50 mm.

MINI-PL

Para pegar.

Dimensiones: 50 x 50 mm.

Ref.	Producto	Grosor cristal
2149	Cerradura	10 mm
2150	Cerradura	12 mm
2151	Cerradero petaca	10 mm
2152	Cerradero petaca	12 mm
2153	Cerradero marco	

Ref.	Producto	Grosor cristal
2132	Cerradura	8 mm
2133	Cerradura	10 mm
2134	Cerradero petaca	8 mm
2135	Cerradero petaca	10 mm

También fabricado por CBM -Grup Blamar...

Accesorios inoxidables

Tiradores, pomos, cerraduras, bisagras, barras estabilizadoras, pernios,... sólo en acero inoxidable.



También fabricado por CBM -Grup Blamar...

Barandilla inoxidable **Binox**

Sistema modular en acero inoxidable AISI-316 y AISI-304. Instalación sin soldaduras.
Suministro a punto para instalar.



Últimas novedades en www.cbm.cat

Twitter: [www.twitter.com/cbmbinox](https://twitter.com/cbmbinox)



CBM - Grup Blamar

Pol. Ind. Torrent d'en Puig
Can Bernat, 4
08358 Arenys de Munt (Barcelona)
Catalunya - España

Tel. +34937951301

cbm@blamar.com

Distribuidor