

baton

PRODUCTOS DE SEGURIDAD

2026

LISTA DE PRECIOS

*Desde 1973, generando
confianza*



TARIFAS

Certificado TUV

Serie 9800 Cortafuego

Serie 9000 Reversible

Serie T9000 Manillas

Serie 3500 Madera

Serie 3100 Metal

Serie 4000 Aluminio

Serie T9100 Manillas

Serie 1200 Cilindro

Serie D360 Pomos

Serie 700 Plaquitas

Serie 2MCCC Cerradura

Serie 761 Candados

Calendario y horario laboral

2026

ENERO							FEBRERO							MARZO												
			1	2	3	4							1													1
5	6	7	8	9	10	11		2	3	4	5	6	7	8		2	3	4	5	6		7	8		9	10
12	13	14	15	16	17	18		9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20		21	22		23	24
19	20	21	22	23	24	25		16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	27		28	29		30	31
26	27	28	29	30	31			23	24	25	26	27	28													
ABRIL							MAYO							JUNIO												
			1	2	3	4	5						1	2	3		1	2	3	4	5		6	7		
6	7	8	9	10	11	12		4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
13	14	15	16	17	18	19		11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
20	21	22	23	24	25	26		18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30					
27	28	29	30					25	26	27	28	29	30	31												
JULIO							AGOSTO							SEPTIEMBRE												
			1	2	3	4	5						1	2			1	2	3	4		5	6			
6	7	8	9	10	11	12		3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
13	14	15	16	17	18	19		10	11	12	13	14	15	16		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
20	21	22	23	24	25	26		17	18	19	20	21	22	23		28	29	30								
27	28	29	30	31				24	25	26	27	28	29	30												
OCTUBRE							NOVIEMBRE							DICIEMBRE												
			1	2	3	4							1				1	2	3	4		5	6			
5	6	7	8	9	10	11		2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15				
12	13	14	15	16	17	18		9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22				
19	20	21	22	23	24	25		16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	27	28	29				
26	27	28	29	30	31			23	24	25	26	27	28	29												

- Dias Laborables
- 8:30 a 13:00 y 14:30 a 17:45
- Festivos

ÍNDICE

REPORTE DE CERTIFICADOS

	Certificado ISO 9001
9700	Series Certificado EN179 - EN12209
9600	Series Certificado EN179 - EN12209
9500	Series Certificado EN179 - EN12209
9400	Series Certificado EN179 - EN12209
	Certificado EN 1303
	Certificado DIN 18251-1
	Certificado CE E9115, E9110, E9113, E9119
	Certificado CE E9900, E9400

PÁGINA N°.

CERRADURAS CORTAFUEGO

E9800	Cerraduras Cortafuego de Embutir (con mano) EN179 / EN1634 / EN12209	P.02
E9700	Cerraduras Cortafuego de Embutir (con mano) EN179 / EN1634 / EN12209	P.05
E9400	Cerraduras Cortafuego de Embutir (reversible)	P.09
E9100	Cerradura cortafuego	P.13
TE-N	Seie TE-N Manilla Cortafuego de Nylon	P.15
	Accesorios	P.17

CERRADURAS DE PROYECTO

E9600		P.20
E9500		P.25

CERRADURAS DE PROYECTO(Reversible)

E9900	Cerraduras de Proyecto	P.30
E9400	Cerradura de Proyecto (Class 3)	P.34
E9320 - 72	Cerradura de Embutir Reversible (E / E 72mm)	P.40
E9320 - 85	Cerradura de Embutir Reversible (E / E 85mm)	P.41
E9220 - 72	Cerradura de Embutir Reversible (E / E 72mm)	P.43
E9220 - 85	Cerradura de Embutir Reversible (E / E 85mm)	P.44
	Accesorios Serie 9000	P.46
E7600	Cerradura de Embutir	P.48

MANILLAS DE SEGURIDAD(Acero Inoxidable)

T9000	Funda de Acero Inoxidable 45mm (SOLID) Tipo Clip-on	P.50
T9000	Funda de Acero Inoxidable 45mm (SOLID) Tipo Clip-on con protector de cilindro	P.51
T9000	Funda de Acero Inoxidable 54mm (2piezas)	P.52
RA9152	Escudo de Seguridad	P.53
RB9570/RC9670	Escudo Solido	P.54

CERRADURAS DE MADERA

E3510/E3514	Cerradura de Embutir (E/E 47 mm)	P.56 / P.57
E3810/E3820	Cerradura solo palanca	P.56 / P.57
E5065	Cerradura de gancho para puerta corredera	P.58
E9020	Cerradura de Embutir (E/E 72 mm)	P.59
E9010	Cerradura de Embutir	P.61
E3520	Cerradura de Embutir (E/E 85 mm)	P.63
E3501	Picaporte Unificado	P.64
E3096M	MCerradura de Seguridad 1 punto	P.67
E3096	Cerradura de Seguridad 3 puntos	P.68
	Accesorios	P.70

CERRADURAS DE METAL

E3110	Cerradura de Embutir (E/E 92 mm)	P.77
E3210	Cerradura con resbalón y palanca deslizante	P.80
E3330	Cerradura con resbalón y palanca deslizante(reversible)	P.82
E3430	Cerradura con resbalón y palanca deslizante(reversible)	P.84
E3410	Cerradura con resbalón y palanca basculante de gancho	P.86
E3420	Cerradura solo palanca basculante de	P.89
E3450	Cerradura con resbalón y palanca basculante de gancho	P.90
E3460	Cerradura con resbalón y palanca basculante de gancho	P.92
E3650	Cerradura para puertas con zocalo central	P.93
E3640	Cerradura solo palanca níquelado	P.94
E3467	Cerradura con resbalón y palanca basculante, (reversible)	P.94
E3097M	Cerradura de 3 puntos palanca basculante(reversible)	P.94
E3097	Cerradura de Embutir de 1 punto palanca basculante	P.95
E3098	Cerradura de 3 puntos al frente con resbalón y gancho de acero laminado	P.96
E3099	Cerradura de 3 puntos al frente con resbalón y gancho de zamak	P.97
E3700	Cerradura con resbalón y palanca deslizante (reversible)	P.99
	Accesorios	P.105



CERRADURAS DE ALUMINIO

E4210	Cerradura con rodillo y palanca basculante de gancho (reversible)	P.108
E4310	Cerradura con picaporte y palanca basculante (reversible)	P.110
E4410	Cerradura con picaporte y palanca basculante de gancho (reversible)	P.111
E4510	Cerradura con picaporte y palanca basculante de gancho (reversible)	P.112
	Accesorios	P.113



MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE

T9100	Manilla con Placa	P.115
TE-D	Manilla Hueca con Roseta	P.117
TE-S	Manilla Hueca con Placa	P.118
RA9252/RB9770	Roseta	P.119



CILINDRO PERFIL EUROPEO

1200	Cilindro Europerfil de serreta (Sabre)	P.122
1500	Cilindro Europerfil de serreta	P.125
1240 L/D/M	Cilindro europerfil de cierre cuadrado / Triangulo	P.128
800	Llaves Fijas Cierre de Cuadrado y Triangulo	P.129
5300	Cilindro de Seguridad (Sabre)	P.130
5500	Cilindro de Seguridad	P.131
5700	Cilindro de Seguridad	P.135
5600	Cilindro de Seguridad (UNITE)	P.136
	Accesorios	P.139
5900	Cilindro de Alta Seguridad (AXIOM)	P.140
	Accesorios	P.143



POMOS

D3602/D3603	Pomo Bola	P.150
D3632/D3633	Pomo Bola	P.150



CERRADURAS DE PLAQUITAS

707	Cerradura de plaquitas para puerta corredera	P.158
708	Cerradura de plaquitas de bulón para cajoneras	P.158
709	Cerraduras para Buzones de Plaquitas	P.162
710	Cerraduras para Buzones de Plaquitas	P.162
713	Cerraduras para Buzones de Plaquitas	P.164
719	Cerraduras para puertas correderas de Vidrio	P.166
720	Mini cerradura con cerrojo	P.166
730 RSB	Cerradura de contacto eléctrico con juego	P.167
740	5 Plaquitas con Cerrojo	P.167
759RAC10	Cerradura de plaquitas	P.172
810BSC/820CSC	Cierre de cuarto de vuelta	P.173
CA820	Cerraduras de llave fija	P.173
5057 BE/BB	Cerradura de cerrojo, llave de seguridad	P.174
5058BB	Cerradura de maneta	P.174
5685/87/89	Cerradura de plaquitas	P.175
6086/87/89	Cerradura de discos de alta seguridad	P.175
7084/7085/7087/7089	Cerradura tubular	P.176
7234-10	Cerradura contacto electrico OFF/ON constante	P.177
7844	Cerradura tubular U-CHANGE para maneta	P.178
690 con prolongador roscado o en "T"		P.179
690 CAM		P.180



CERRADURAS Y ACCESORIOS PARA CAJAS FUERTE

2MCCC021-0F/023	CERRADURA PARA CAJA FUERTE tipo ARFE	P.184
C910	DIAL PARA CAJAS FUERTES	P.184
HSCD-36/42	Manilla para Caja Fuerte	P.185
2MMCS005	VOLANTE DE APERTURA PARA CAJA FUERTE tipo ARFE	P.185



CANDADOS

761S	Candado laton Endurecido Protegido	P.191
764S	Candado Laton Economico	P.192
BZ761S	Candado Alutitanium Protegido	P.193
760	Candado de Laton tipo "PIN"	P.194
770A	Candado de Seguridad	P.194
770F	Candado Acorzado de Seguridad	P.194
771	Candado de Acero Endurecido	P.195
778	Maxi-Security Shackleless	P.195
786	Candado Impermeable Hermetico	P.196
5141	Candado de Laton Endurecido	P.196
5200	Candado de Seguridad	P.196
5772	Candado de Disco	P.197
6320	Candado Laton (Cierre-discos)	P.197
6150	Candado de Laton Arco Protegido	P.197
790-3/790-4	Cuerpo macizo de latón extruido	P.198

REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG
E9810-60/65	3	RB-9570H15	54	E3466-25	92	EC565X-40/45/50/60Q	136	708-EWB-22MB	159
E9815-60/65	3	RB-9570H10	54	E3464-50	93	EC565X-60/70/80/90/100Q	137	708-GLC-22MB	160
E9817-65	4	RB-9570H06	54	E3465-17	93	EC565X-60/70/80/90/100Q	137	708-RFB-22MB	160
E9819-60/65	4	RB-9570G15	54	E3650-60/70	93	EC565X-60/70/80/90/100XQ	138	708-06	160
E9710-55/60/65/70/80/100	6	RB-9570G10	54	E3640-20/25	94	EC565X-60/70/80/90/100XO	138	708-09-MB38	161
E9712-55/60/65/70/80/100	6	RC-9670H10	54	E3467-50/60	94	EC5600 Maletin Amaestramiento	139	708-38	161
E9713-55/60/65/70/80/100	7	RC-9670H06	54	E3097M-25/30/35	94	P5600-BH-5/4/3/2/1	139	708-13	161
E9715-55/60/65/70/80/100	7	RC-9670G10	54	E3097-25/30/35	95	P5600-BR-62/70/80MM	139	709	162
E9717-55/60/65	8	E3510-40/50/60	56	E3098-25/30/35	96	P5600-GU	139	709	162
E9719-55/60/65/70/80/100	8	E3812-35/40/50	56	E3099-25/30/35	97	P5600-DB/DA/DC/DE/CY/CX	139	710FIR14	162
E9410-55/60/65/70/80/100	10	E3514-40/50/60	57	E3710-23/28/33	99	P5600-DK	139	710	163
E9413-55/60/65/70/80/100	10	E3823-50	57	E3712-23/28/33	99	P5600-BJ	139	711	164
E9414-55/60/65/70/80/100	11	E5065-50	58	E3713-23/28/33	100	P5600-BD1/BD2	139	713SS/713DS	164
E9415-55/60/65/70/80/100	11	E9020-50/55/60	59	E3716-23/28/33	100	P5600-DD	139	713-28	164
E9417-55/60/65/70/80/100	12	E9022-50/55/60	60	E3719-23/28/33	101	P5600-CW/VCV	139	715-21	165
E9419-55/60/65/70/80/100	12	E9013-50/55/60	61	E3720-23/28/33	101	P5600-DO	139	715-44	165
E9100	13	E9014-50/55/60	62	E3722-23/28/33	102	P5600-M1/M2/M3/M4	139	716EN-MB20	165
E9110	13	E3520-40/45/50/60	63	E3726-23/28/33	102	P5600-DL/DM	139	718-43	166
E9113	13	E3501-50	64	E3730-23/28/33	103	P5600-BO/BM	139	719	166
E9119	14	E3502-50	64	E3732-23/28/33	103	P5600-DP/DR	139	720	166
TE-N05/06/07/08/10/19/20	15	E3504-50	64	E3736-23/28/33	104	P5600-DI/DJ/DH/DQ	139	720R	167
TE-N05/06/07/08/10H	15	E3517-40	65	EC1200-CAM-S	105	P5600-DF	139	730RSB	167
TE-N11/12/13/14/15/16/17/18	16	E3505-50	65	RA322500HLABP00	105	EC595X-40/45/50/60Q	140	740N	167
TE-N11/12/13/14/15/16H	16	E3528-50	65	RB3220PPS2000	105	EC595X-40/45/50/60Q	140	742RSC32B	168
NA-89-7	17	E3516-40	66	RB922500PLBNB00	105	EC595X-60/70/80/90/100Q	141	742RSC32E	168
NA-89-40	17	E3096M-50/60	67	3430-S-SS	106	EC595X-60/70/80/90/100Q	141	742RSC32F	168
NS-98-110	17	E3096-50(20x10mm)	68	3097-S-SS	106	EC595X-60/70/80/90/100XQ	142	742/745-SIB/RIB	169
NS-9X-110	17	E3096-50(20x7mm)	69	3436-S-SS	106	EC595X-60/70/80/90/100XO	142	742-SSB/RSC-11/16/20/22/27/32/38	169
NS-9T-125	17	3000-C-YZ	70	3467-S-SS	106	P5900-CX-4	143	745-RSB-16/20/22/27/32/38	170
NS-99-110	17	3000-R-B/D/N	70	3412-S-SS	106	P5600-CY/DA/P5900-CX-14/29	143	745-SSB-16/20/22/27/32/38	170
E9610-55/60/65/70/80/100	21	3096-R-Z-G/D/S/US5	70	3650-S-SN	106	P5900-DA-4/9/10/20	143	743-19	170
E9612-55/60/65/70/80/100	21	3096-R-O-B/N	70	3640-S-SN	106	P5900-BA-4/9/10/20/GM/SN	143	743-RFB-19MB	171
E9613-55/60/65/70/80/100	22	3096-R-C-B/D/N/US5	70	3710-S-SS	106	P5900-189/149/239/289/339/A/B	143	742RSB	171
E9614-55/60/65/70/80/100	22	RA-9152GP	70	3720-S-SS	106	P5900-E	143	744-RIB-MB30	171
E9615-55/60/65/70/80/100	23	RA-9152HP	70	3730-S-SS	106	P5900-FA-10/09	143	746RSB	172
E9617-50/60/65	23	3504-S-RB/RS/SS	70	E4210-25/30/35	108	P5900-A149/A189/A239/A289/A339	143	748-19	172
E9619-55/60/65/70/80/100	24	3505-S-RB/RS/SS	70	E4212-25/30/35	108	P5900-J	143	759RAC10	172
E9510-55/60/65/70/80/100	26	NS-8Q-70	70	E4213-25/30/35	109	P5600-BM/BO	143	810BSC	173
E9513-55/60/65/70/80/100	26	NS-8H-275	70	E4310-25/30/35	110	P5900-IK	143	820CSC	173
E9514-55/60/65/70/80/100	27	NS-8S-400/450/500	70	E4312-25/30/35	110	P5900-H-GM/SN	143	CA820	173
E9515-55/60/65/70/80/100	27	NS-8T-430/490	70	E4410-25/30/35	111	P5900-IK	143	5057BE	174
E9517-55/60/65	28	NS-8W-400/450/500	70	E4412-25/30/35	111	P5600-DM	143	5057BB	174
E9519-55/60/65/70/80/100	28	NS-8X-110	70	E4510-25/30/35	112	P5600-DR/DP	144	5058BB	174
E9910-60/65	31	3510-S-SB/RB/SD/RD/SS/RS	71	E4512-25/30/35	112	P5900-K-31/35/40/45/50/50-GM	144	5685/87/89	175
E9914-60/65	31	902072-01B/02B/01S/02S	71	T3001-190	113	P5900-L-SN/GM	144	6044	175
E9915-60/65	32	901372-01B/02B/01S/02S	71	T3002-245	113	P5900-M	144	6086/87/89	175
E9917-60/65	32	902272-01B/02B/01S/02S	71	T3003-196	113	P5900-MA	144	6410	176
E9918-60/65/80	33	3520-S-SB/RB/SD/RD/SS/RS	71	T3004-230	113	P5600-DO	144	7044	176
E9919-60/65/80	33	3096-S-B-S/R	71	T3005-230	113	P5600-DP	144	7084/85/87/89	176
E9410-55/60/65/70/80/100	35	3096-S-D-S/R	71	T9145G72/85-D18	115	P5900-N	144	7G85/87/89	177
E9413-55/60/65/70/80/100	36	3096-S-N-S/R	71	T9145G72/85-D17	115	P5900-O	144	7232-10	177
E9414-55/60/65	36	3096-S-US5-S/R	71	T9145A72/85-D18	116	P5900-P	144	7234-10	177
E9415-55/60/65/70/80/100	37	3096-16A-S-2520-B/S/N/T	72	T9145A72/85-D17	116	P5600-DG-R15/R13.2	144	7357	178
E9416-55/60/65/70/80/100	38	3096-16A-S-2525-B/S/N/T	72	TE-D17/18/19/20/21/22	117	P5900-S	144	7522	178
E9417-65	38	3096-16A-S-2507-B/S/N/T	72	TE-S031/32/33/34/35/36/37/38	118	P5600-DE1/2-BH1/2/3/4/5	144	7844	178
E9419-55/60/65/70/80/100	39	3096-16A-S-4020-B/S/N/T	72	RA-9252PP/DP/DD/SS/DS	119	P5600-DD	144	7885/87/89	179
E9320-55/60	40	3096-16A-S-4025-B/S/N/T	72	RB-9770PP/DP/DD/SS/DS	120	P5600-GU	144	690-T2/T4/T6/TB/TN	179
E9322-55/60	40	3096-16A-S-4007-B/S/N/T	72	EC120X-40/45/50/60Q	122	P5600-AZ	145	7000-T1-KB	179
E9313-50/60	40	3096-16A-S-4520-B/S/N/T	72	EC120X-40/45/50/60Q	122	P5600-CV	145	5000-N6-KB	179
E9314-50/60	41	3096-16A-S-4525-B/S/N/T	72	EC120X-60/65/70/75/80/90/100/110Q	123	P5900-ZB/ZC	145	P710-CK	179
E9319-50/60	41	3096-16A-S-4507-B/S/N/T	72	EC120X-60/65/70/75/80/90/100/110Q	123	5500-N5-KB	145	P7000-CK/CKA	179
E9320-50/60	41	3096-S-3P	73	EC120X-60/70/80XQ	124	KB5700	145	P5057-CK/CKA	179
E9322-50/60	42	3510-25-180	73	EC120X-60/70/80XO	124	KB5400	145	P709-CKA	179
E9314-50/60	42	3096-RP-165	73	EC150X-40/50/60Q	125	KB5600	145	P742-CKA	179
E9325-60	42	3096-R-165	73	EC150X-40/50/60Q	125	KB5900	145	7000-PH-BL	179
E9222-45/50/55/60	43	E3110-25/30/35/40/45	77	EC150X-60/70/80/90/100Q	125	P5500-CK/CKA/CMK/CGMK	145	691-25U	179
E9213-45/50/55/60	43	E3115-25/30/35/40/45	77	EC150X-60/70/80/90/100Q	125	P5600-CK/CKA/CMK/CGMK	145	690CAM	180
E9214-50/60	43	E3112-25/30/35/40/45	77	EC150X-60/70/80/90/100XQ	126	P5900-CK/CKA/CMK/CGMK	145	690CAM	181
E9219-45/55	44	E3113-25/30/35/40/45	78	EC150X-60/70/80/90/100XO	126	P5500-LMA/LMB/LGMA/LGMB	145	2MCCC021-0F	184
E9220-45/60	44	E3116-25/30/35/40/45	78	EC150X-60/70/80/90/100JQ	127	P5600-LMA/LMB/LGMA/LGMB	145	2MCCC023	184
E9222-45/50/55/60	44	E3119-25/30/35/40/45	79	EC150X-60/70/80/90/100JO	127	P5900-LMA/LMB/LGMA/LGMB	145	C910	184
E9213-45/50/55/60	45	E3120-25/30/35/40/45	79	EC124X-40/50LQ	128	M5X45-SW-B/N	146	HSCD-36/42	185
E9214-50/60	45	E3210-20/23/25/30/35/40/45	80	EC124X-40/50LO	128	M5X55-SW-B/N	146	2MMCS005	185
E9219-60	45	E3212-20/23/25/30/35/40/45	80	EC124X-40/50DQ	128	M5X70-SW-B/N	146	761S-15/20/25/30/40/50/60	191
950072-02L	46	E3213-20/23/25/30/35/40/45	81	EC124X-40/50DO	128	KNOB-X-B/N	146	761T-30/40/50/60	191
950085-02	46	E3216-20/23/25/30/35/45	81	EC124X-40/50MQ	128	KNOB-J-B/N	146	764S-20/25/30/35/40/45/50/60	192
RA9152BAHPSSB555	47	E3219-20/23/25/30/35/40	82	EC124X-40/50MO	128	P1500-D1/D2/D3/D4/D5/D6	146	BZ761S-30/40/50	193
RA9152BAGPSSB555	47	E3330-20/25/30/35	82	K820/840/810	129	P5500-D1/D2/D3/D4/D5/D6	146	760-40	194
NS-8Q-70	47	E3332-20/25/30/35	83	1500-Y7-KB	129	P5900-FAD1/FAD2/FAD3/FAD4/FAD5/FAD6	146	770A-50/70/90	194
NS-8H-275	47	E3333-20/25/30/35	83	P1500-CK/CKA/CMK/CGMK	129	P5700-AED	146	770F-60/80/90	194
NS-8S-400/450/500	47	E3430-23/25/28/30	84	P1500-LMA/LMB/LGMA/LGMB	129	P5700-AED-M	146	771-64	195
NS-8T-430/490	47	E3432-23/25	84	EC535X-40/45/50Q	130	P5700-ASD	146	778-70	195
NS-8W-400/450/500	47	E3433-23/25	85	EC535X-40/45/50Q	130	P5900-ASD	146	786-55	196
NS-8X-110	47	E3436-28	85	EC535X-60/65/70/75/80/90/100Q	130	P5900-M1/M2	146	5141-40/50/60	196
Serie E7600	48	E3410-23/25/30/35	86	EC535X-60/65/70/75/80/90/100Q	130	P1500-CAM-L/S	146	5200-80	196
T9045A-72/85/92	50	E3412-23/25/30/35	86	EC535X-60/70/80XQ	131	P1500-CLUTCH	146	5722-70/80/90	197
T9045B-72/85/92	50	E3442-23/25/30/35	87	EC535X-60/70/80XO	131	P1500-SD/ED	146	6320-50/60/70	197
T9045A-55P/72P/85P/88P/92P	51	E3446-23/25/30/35	87	EC555X-40/45/50/60Q	131	P5500-SD/ED	146	6150-40/50/60	197
T9045B-55P/72P/85P/88P/92P	51	E3411-23/25/30/35	88	EC555X-40/45/50/60Q	131	P1500-S/C	146	790-3	198
T9054A-72/85/92	52	E3413-23/25/30/35	88	EC555X-60/70/80/90/100Q	132	D3602-60/70	150	790-4	198
T9054B-72/85/92	52	E3422-23/25/30/35	89	EC555X-60/70/80/90/100Q	132	D3603-60/70	150		
RA-9152HP	53	E3426-23/25/30/35	89	EC555X-60/70/80/90/100XQ	133	D3632-60/70	150		
RA-9152DP	53	E3420-23/25/30/35	90	EC555X-60/70/80/90/100XO	133	D3633-60/70	150		
RA-9152DD	53	E3452-23/25/30/35	90	EC555X-60/70/80/90/100JQ	134	707-12	158		
RA-9152GP	53	E3456-23/25/30/35	91	EC555X-60/70/80/90/100JO	134	708-04	158		
RA-9152GD	53	E3461-30	92	EC575X-60/70Q	135	708-RKB-10MB	158		



Certificate of Registration

This is to certify that the Management System of

Fu Wang Hardware&Lock (HaiNing) Co., Ltd.

Unified Social Credit Code: 91330481609459524U

Registration Address: Section 1 Zone, Hardware Technology Comprehension Park,
ChangAn Town, Haining, Jiaxing City, Zhejiang Province, P.R.China

Assessment Address: Section 1 Zone, Hardware Technology Comprehension Park,
ChangAn Town, Haining, Jiaxing City, Zhejiang Province, P.R.China

Has been independently assessed and is
compliant with the requirements of:
ISO 9001:2015

For the following scope of activities:
The Manufacture of Machinery Door Lock and Relevant Locks.

Certificate Number: QAIC/CN/101479

Initial certification:	15/11/2010
Latest issue:	10/11/2023
Re- certification before:	19/11/2026

Authorised by Mike Tims, Chief Executive Officer
Date of this certificate 10/11/2023, V1

The Validity and Status of this certificate can be verified by using
the UKAS CertCheck website at certcheck.ukas.com or the China CNCA website at cnca.gov.cn.
The certified organization must undergo annual audits to maintain its certification.



Amtivo Group Limited, 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY W:hello@amtivo.com E:hello@amtivo.com
Amtivo China Limited, Boni Centre, Room 901, No. 6, Alley 299, West Jiangchang Road, Shanghai, P.R. China
Postcode:200436 T:0086-21-31017383 F:0086-21-31017385 W:www.amthv.cn E:krk-cert@vip.163.com

EN 12209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	S	5	1	0	G	4	P	A	3	0
3	S	5	1	0	G	6	P	C	3	0
3	S	5	1	0	G	2	P	A	3	0
3	S	5	1	0	G	3	P	C	3	0
3	S	5	1	0	G	3	P	A	3	0
3	S	5	0	0	G	4	P	A	3	0
3	S	5	0	0	G	6	P	C	3	0
3	S	5	0	0	G	2	P	A	3	0
3	S	5	0	0	G	3	P	C	3	0
3	S	5	0	0	G	3	P	A	3	0

1. Categoría de uso

Grado 3: Para uso público donde hay poco incentivo para tener cuidado y alta probabilidad de mal uso. Ej.- Puertas de edificios públicos

2. Durabilidad y carga sobre el picaporte

Grado S: 200.000 ciclos de ensayo: 50 N de carga sobre el picaporte.

3. Masa de la puerta y fuerza de cierre

Grado 5: por encima de 200 kg de masa de puerta; 25 N fuerza máxima de cierre.

4. Aptitud para el uso en puertas cortafuego

Grado 0: no adecuadas para el uso en puertas cortafuego y/o estancas al humo.

Grado 1: aptas para el uso en puertas cortafuego y/o estancas al humo.

5. Seguridad

Grado 0: sin requisitos.

6. Resistencia a la corrosión y a la temperatura

Grado G: muy alta resistencia a la corrosión.

Requisito de temperatura desde -20° C hasta +80° C.

7. Seguridad de bienes y resistencia al taladro.

Grado 2: baja seguridad y sin resistencia a taladro.

Grado 3: seguridad media y sin resistencia al taladro.

Grado 4: alta seguridad y sin resistencia al taladro.

Grado 6: muy alta seguridad y sin resistencia al taladro.

8. Ámbito de aplicación a las puertas.

Grado P: embutidas, abisagradas, batientes y cerradas desde el interior.

9. Tipo de maniobra de llave y bloqueo.

Grado A: con cilindro o picaporte, cierre manual.

Grado C: con cilindro o picaporte, cierre manual con dispositivo intermedio.

10. Tipo de maniobra de la nueca.

Grado 3: Cierre o picaporte reforzado para manillas sin muelle.

11. Requisitos de identificación de la llave.

Grado 0: sin requerimientos.

EN 179

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	7	6	1	1	4	4	1	A
3	7	6	0	1	4	4	1	A

1. Categoría de uso

Grado 3: alta frecuencia de uso en lugares donde hay poco incentivo para tener cuidado, Ej.- con posibilidad de ocurrir accidentes por mal uso.

2. Durabilidad

Grado 7: 200.000 ciclos de ensayo.

3. Masa de la puerta

Grado 6: superior a 200 kg.

4. Aptitud para el uso en puertas cortafuego

Grado 0: no adecuadas para el uso en puertas cortafuego y/o estancas al humo.

Grado 1: aptas para el uso en puertas cortafuego y/o estancas al humo.

5. Seguridad

Grado 1: todos los dispositivos de salida de emergencia tienen una función de seguridad, por lo tanto sólo el grado máximo se identifica con el propósito de los criterios europeos.

6. Resistencia a la corrosión

Grado 4: Muy alta resistencia a la corrosión.

7. Seguridad

Grado 4: 3000 N

8. Proyección de la palanca

Grado 1: proyección superior a 150 mm. (gran proyección)


9. Tipo de maniobra.

Tipo A: Dispositivo de salida de emergencia operada con "manilla".

[illegible][illegible]



EN12209 + EN1634



[illegible][illegible][illegible][illegible]

Certificado de Ensayos

CIDEMCO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

En el laboratorio de Ensayos de Alimentos se realizó el análisis de la muestra de **MAYONESA** (MAYONESA) el día **1998-01-01**.

INFORMACIÓN

ANÁLISIS

RESULTADOS

COMENTARIOS

Firma

CIDEMCO

EN12209

For further information on this journal or to request a complimentary sample issue, please contact the editorial office at editorial@wileyonlinelibrary.com or call +44 (0)1865 206206.

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

For more information, visit www.pearsoned.com or contact your local Pearson Education representative. For more information, visit www.pearsoned.com or contact your local Pearson Education representative.

Baton Europe S.L.

TEST REPORT

SCOPE OF WORKs

< Performance test Mortise lock E9920-8072 and 31 familiy models >

REPORT NUMBER

210121109GZU-001

ISSUE DATE

2021-08-10

[REVISED DATE]

/


PAGES

38

DOCUMENT CONTROL NUMBER

TTRF_EN 12209:2016_f

© 2019 INTERTEK





Intertek Testing Services Ltd., Guangzhou Branch
Room 4103 & 4203, No. 63, Pinnan Road, Huangpu
District, Guangzhou, Guangdong Province, China.
Telephone: +8620-82139688, Facsimile: +8620-3205
7538
Website: www.intertek.com

Test Report

Report Number: 210121109GZU-001

Report Date: 2021-08-10

Applicant:	Baton Europe S.L.
Applicant Address:	Polígono Industrial Ibarrea s/n 318000, Alsasua, Navarra, Spain.

Sample Information

Product:	European mortise lock
Trade Mark:	Baton
Model and/or type reference:	E9920-6072, E9920-6572, E9920-7072, E9920-8072, E9910-6072, E9910-6572, E9910-7072, E9910-8072, E9913-6072, E9913-6572, E9913-7072, E9913-8072, E9915-6072, E9915-6572, E9915-7072, E9915-8072, E9925-6072, E9925-6572, E9925-7072, E9925-8072, E9919LL-6072, E9919LL-6572, E9919LL-7072, E9919LL-8072, E9919KK-6072, E9919KK-6572, E9919KK-7072, E9919KK-8072, E9917-6072, E9917-6572, E9917-7072, E9917-8072,
Manufacturer:	Fuwang Hardware & Lock(Haining) Co., Ltd
Manufacturer Address:	Section 1, Industrial Park Xiuchuan Bei Road, Changan Town Haining City, Zhe Jiang Province, China
Sample ID:	5210121109GZU.001-04
Date of receipt of test item:	2021-01-15
Situation of receipt samples:	Received in good condition
Date (s) of performance of tests:	2021-01-22 ~ 2021-05-30

TESTING

Testing information																									
Standard:	EN 12209:2016																								
Rating(s):	<table border="1"> <tr> <td>3</td><td>S</td><td>S</td><td>0</td><td>0</td><td>G</td><td>6</td><td>—</td> </tr> <tr> <td>3</td><td>S</td><td>S</td><td>0</td><td>0</td><td>G</td><td>0</td><td>—</td> </tr> <tr> <td>3</td><td>R</td><td>S</td><td>0</td><td>0</td><td>G</td><td>6</td><td>—</td> </tr> </table>	3	S	S	0	0	G	6	—	3	S	S	0	0	G	0	—	3	R	S	0	0	G	6	—
3	S	S	0	0	G	6	—																		
3	S	S	0	0	G	0	—																		
3	R	S	0	0	G	6	—																		
Classification of installation and use:	Intended for use in the public building.																								
Testing Laboratory name:	Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch																								
Address:	Room 4103 & 4203, No. 63, Punan Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China.																								
Possible Test Case Verdicts																									
Test Case does not apply to the Test object:	N/A																								
Test object does meet the requirement:	P (Pass)																								
Test object does not meet the requirement:	F (Fail)																								
Conclusion:																									
The submitted samples COMPLIED WITH all applicable mechanical performance requirements of EN 12209:2016 for the ratings.																									



This report is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this report. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this report and then only in its entirety. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results in this report are relevant only to the sample tested. This report by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program. All the tests results give the statement of conformity refer to the decision rule of "Procedure 2 Accuracy Method" as stated in the IEC Guide 115:2007.



Baton Europe S.L.

TEST REPORT

SCOPE OF WORKs

< Performance test Mortise lock E9476-8072 and 14 family models >

REPORT NUMBER

201216081GZU-001

ISSUE DATE

2021-02-10

[REVISED DATE]

/


PAGES

27

DOCUMENT CONTROL NUMBER

TTRF_EN 12209:2016_f

© 2019 INTERTEK



Test Report

Report Number: 201216081GZU-001

Report Date: 2021-02-10

Applicant:	Baton Europe S.L.
Applicant Address:	Polígono Industrial Ibarrea s/n 318000, Alsasua, Navarra, Spain.

Sample information

Product:	European mortise lock
Trade Mark:	Baton
Model and/or type reference:	E9476-8072, E9476-5572, E9476-6072, E9476-6572, E9476-7072, E9416-8072, E9416-5572, E9416-6072, E9416-6572, E9416-7072, E9426-8072, E9426-5572, E9426-6072, E9426-6572, E9426-7072.
Manufacturer:	Fuwang Hardware & Lock(Haining) Co., Ltd
Manufacturer Address:	Section 1, Industrial Park Xiuchuan Bei Road, Changan Town Haining City, Zhe Jiang Province, China
Sample ID:	S201216081GZU.001~01
Date of receipt of test item:	2020-12-08
Situation of receipt samples:	Received in good condition
Date (s) of performance of tests:	2020-12-22 ~ 2021-01-27

Testing information

Standard:	EN 12209:2016																								
Rating(s):	<table><tr><td>3</td><td>C</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>G</td><td>6</td><td>—</td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>G</td><td>2</td><td>—</td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>G</td><td>4</td><td>—</td></tr></table>	3	C	5	0	0	G	6	—	3	C	5	0	0	G	2	—	3	C	5	0	0	G	4	—
3	C	5	0	0	G	6	—																		
3	C	5	0	0	G	2	—																		
3	C	5	0	0	G	4	—																		
Classification of installation and use:	Intended for use in the public building.																								
Testing Laboratory name:	Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch																								
Address:	Room 4103 & 4203, No. 63, Punan Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China.																								

Possible Test Case Verdicts

Test Case does not apply to the Test object:	N/A
Test object does meet the requirement:	P (Pass)
Test object does not meet the requirement:	F (Fail)

Conclusion:

The submitted samples COMPLIED WITH all applicable mechanical performance requirements of EN 12209:2016 for the ratings.



This report is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this report. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this report and then only in its entirety. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results in this report are relevant only to the sample tested. This report by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program. All the tests results give the statement of conformity refer to the decision rule of " Procedure 2 Accuracy Method" as stated in the IEC Guide 115:2007.

Baton Europe S.L.

TEST REPORT

SCOPE OF WORKs

< Performance test Mortice lock E9110, E9113 and E9119>

REPORT NUMBER

190729162GZU-001

ISSUE DATE

2021-09-28

[REVISED DATE]

/

PAGES


20

DOCUMENT CONTROL NUMBER

TTRF_EN 12209:2016_f

Effectiver date:2020-11-30

© 2020 INTERTEK



Test Report

Report Number: 190729162GZU-001

Report Date: 2021-09-28

Applicant: Batón Europe S.L.
Applicant Address: Polígono Industrial Ibarrea s/n 318000, Alsasua, Navarra, Spain.

Sample information

Product: Fire Lock ENTRANCE (model E9110)
Fire Lock Latch Lock (model E9113)
Fire Lock Night Latch (model E9119)
Trade Mark: /
Model and/or type reference: E9110, E9113, E9119
Manufacturer: Batón Europe S.L.
Manufacturer Address: Polígono Industrial Ibarrea s/n 318000, Alsasua, Navarra, Spain.
Sample ID: S190729162GZU.001~012 & S210817079GZU.001~002
Date of receipt of test item: 2019-07-29 & 2021-08-17
Situation of receipt samples: Received in good condition
Date (s) of performance of tests: 2019-08-20 ~ 2021-09-13

Testing information

Standard: EN 12209:2016
Rating(s):

3	S	3	B	0	C	2	—
---	---	---	---	---	---	---	---

Classification of installation and use: Intended for use in the public building.
Testing Laboratory name: Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch
Address: Room 4103 & 4203, No. 63, Punan Road, Huangpu District, Guangzhou, China.

Possible Test Case Verdicts

Test Case does not apply to the Test object: N/A
Test object does meet the requirement: P (Pass)
Test object does not meet the requirement: F (Fail)

Conclusion:

The submitted samples COMPLIED WITH all applicable mechanical performance requirements of EN 12209:2016 for the ratings. Items 4.3, 4.4 and 4.8.7 were compliant after retest with second time received samples.

This report is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this report. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this report and then only in its entirety. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results in this report are relevant only to the sample tested. This report by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program. All the tests results give the statement of conformity refer to the decision rule of "Procedure 2 Accuracy Method" as stated in the IEC Guide 115:2007.



BATON EUROPE S.L.

TEST REPORT

SCOPE OF WORK

EN 1634-1:2014+A1:2018 TESTING ON FIRE LOCK PANIC LOCK CASE, MODEL OF E9115

REPORT NUMBER

200219005SHF-001

TEST DATE

2020-04-24

ISSUE DATE

2020-05-11


PAGES

33

DOCUMENT CONTROL NUMBER

LFT-APAC-SHF-OP-10p (May 1, 2020)

© 2020 INTERTEK



TEST REPORT

Issue Date: 2020-05-11

Intertek Report No.: 200219005SHF-001

SECTION 2

SUMMARY OF TEST RESULTS

Product Name/Model:

Fire Lock Panic Lock Case, Model E9115
Fire Lock ENTRANCE Case, Model E9110
Fire Lock Latch Lock Case, Model E9113
Fire Lock Night Latch Case, Model E9119

The test assemblies satisfied the performance requirements for the following periods:

The in-swing door:

PERFORMANCE CRITERIA	RESULTS
Integrity	Sustained flaming 47 minutes
	Gap gauge 120 minutes
	Cotton pad 47 minutes
Insulation	17 minutes

The out-swing door:

PERFORMANCE CRITERIA	RESULTS
Integrity	Sustained flaming 120 minutes
	Gap gauge 120 minutes
	Cotton pad 120 minutes
Insulation	18 minutes

The test was discontinued after a period of 120 minutes at the request of the sponsor.

SECTION 3

TEST METHODS

The specimens were evaluated in accordance with the following:

EN 1634-1:2014+A1:2018, Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware – Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows


EN 1363-1:2020, Fire resistance tests – Part 1: General Requirements

Test Verification of Conformity

Verification Number: 210525157-GZU-VOC001

On the basis of the tests undertaken, the sample<s> of the below product have been found to comply with the requirements of the referenced specification<s>/standard<s> at the time the tests were carried out. This verification is part of the full test report<s> and should be read in conjunction with it <them>.

Applicant Name & Address:	Baton Europe S.L. Poligono Industrial Ibarrea s/n 318000, Alsasua, Navarra, Spain								
Product Description:	Double profile cylinder								
Ratings & Principle Characteristics:	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>S</td> <td>D</td> </tr> </table>	1	6	0	0	0	C	S	D
1	6	0	0	0	C	S	D		
Models/Type References:	EC5700 30-30 With scutcheon, EC5700 30-40 With scutcheon, EC5700 35-35 With scutcheon								
Brand Names:	/								
Specification<s>/Standards:	EN 1303:2015 Building hardware — Cylinders for locks — Requirements and test methods								
Verification Issuing Office Name & Address:	Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch Room 4103 & 4203, No. 63, Punan Road, Huangpu District, Guangzhou, China								
Date of Tests:	2021-5-28~2021-06-19								
Test Report Number(s):	210525157GZU-001								



Signature

Name: Nelson Zhu
Position: Technical Supervisor
Date: 28 June 2021

This verification is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this verification. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this verification. Any use of the material herein or any of its parts for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test/inspection results referenced in this verification are relevant only to the sample tested/inspected. This verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has been found under an Intertek certification program.

Test Verification of Conformity

Verification Number: 210525157-GZU-VOC002

On the basis of the tests undertaken, the sample<s> of the below product have been found to comply with the requirements of the referenced specification<s>/standard<s> at the time the tests were carried out. This verification is part of the full test report<s> and should be read in conjunction with it <them>.

Applicant Name & Address: Baton Europe S.L.
Poligono Industrial Ibarrea s/n 318000, Alsasua, Navarra, Spain

Product Description: Double profile cylinder

Ratings & Principle Characteristics:

1	6	0	0	0	C	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Models/Type References: EC5700 30-30 Without scutcheon, EC5700 30-40 Without scutcheon, EC5700 35-35 Without scutcheon


Brand Names: /

Specification<s>/Standards: EN 1303:2015 Building hardware — Cylinders for locks — Requirements and test methods

Verification Issuing Office Name & Address: Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch
Room 4103 & 4203, No. 63, Punan Road, Huangpu District, Guangzhou, China

Date of Tests: 2021-5-28~2021-06-19

Test Report Number(s): 210525157GZU-002



Signature

Name: Nelson Zhu
Position: Technical Supervisor
Date: 28 June 2021

This verification is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this verification. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this verification. Any use of the Intertek name or any of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test/inspection results referenced in this verification are relevant only to the sample tested/inspected. This verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.





Area Anadi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
<http://www.cidemco.es>

Test Certificate

COMPANY	BATON EUROPE S.L.
ADDRESS	POL. IBARRIA S/N, 31800 ALSASUA (NAVARRA)
CERTIFICATE No	24038-22229-a

MATERIAL TESTED

Security cylinders referenced as:

«EC1500»

TEST CARRIED OUT

Tests according to **UNE-EN 1303:2006 « Building hardware - Cylinders for locks - Requirements and test methods »**

CLASSIFICATION

1	6	0	0	0	C	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---

DATE 31st May 2010

This document is not valid without the tests report Nr.24038 and Nr. 22229 in which the results obtained in each test are shown.

The results obtained in these tests only refer to the sample(s) analysed at this centre on the date shown, and do not involve a sample referring to production quality.

Signed: Virginia Aseguiolaza
Resp. for Conformity Assessment

Classification report
Mechanically operated locks
as per EN 12209:2003
and DIN 18251-1:2002-07

Translation of test report No. 207 29463



BATON EUROPE S.L.
POLIGONO INDUSTRIAL IBARREA S/N

Client **31800 ALSASUA NAVARRA, SPAIN**

Lock **Mortise lock without striking plate**
Product designation **Mortise Lock**

Backset **60 mm**

Distance **72 mm**

Front **Flat front 3 mm**

Front width 24 mm

Square **8 mm**

Installation and maintenance **As specified by BATON EUROPE S.L.**
31800 ALSASUA NAVARRA, SPAIN

According to EN 12209:2003, the locks are classified as follows :

2 C 4 0 0 B 3 H A 1 0

The locks fulfil the safety relevant characteristics of **Class 3** as per DIN 18251-1 : 2002-07

Basis

EN 12209:2003 Building hardware - Locks and latches - Mechanically operated locks, latches and locking plates - Requirements and test methods

DIN 18251-1:2002-07 - Locks - Mortise locks Part 1: Mortise locks for rebated doors

Instructions for use

The present test report serves to demonstrate compliance with the requirements for locks as per EN 12209:2003 and DIN 18251-1:2002-07

The present test report does not replace the CE-Certificate of Conformity

Adherence to the requirements of EN 12209:2003 for marking and conformity assessment of constructions products shall be ensured

Validity

The data and results provided refer exclusively to the locks tested

Publication notes:

The ift-Guideline „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“ (Guidance on the use of ift-test documentation) shall be applicable

The cover sheet can be used as an abstract

Contents

The classification report comprises a total of 69 pages

- 1 Object
- 2 Procedure
- 3 Detailed results
- 4 Evaluation of test results
- 5 Total evaluation

Annex 1 (62 pages)

ift Rosenheim
11 July 2005

Christian Kehler

pp Christian Kehler, Dipl.-Ing. (FH)
Head of testing
ift Centre for Industrial and Pedestrian doors
Safety/Security

Robert Krippohl

pp Robert Krippohl, Dipl.-Ing. (FH)
Test engineer
ift Centre for Industrial and Pedestrian doors
Safety/Security



ift Rosenheim GmbH
ift Zentrum - Türe Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peich

Theresen-Gäßchen 7-9
D-83026 Rosenheim
Tel. +49 (0) 8031 / 251-25100
Fax +49 (0) 8031 / 201-25400
www.ift-rosenheim.de

Bis. 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14022
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Ankannote Publiziert nach
Landschaftsplanung GAV22

Certificate of Compliance

No. 0B181213.BEQN16



Certificate's Holder:

BATON EUROPE S.L.
Poligono Industrial Ibarrea s/n 31800, Alsasua,
Navarra, Spain

Manufacturer:

Fuwang Hardware & Lock (Haining)
Co., Ltd.
Section 1, Industrial Park, Xiuchuan Bei Road,
Changan Town, Haining City, Zhejiang Province,
China

Certification ECM Mark:



**Product:
Model(s):**

Anti-fire Mechanical Mortise Lock
E9115, E9110, E9113, E9119

Verification to:

Standard:
EN 12209:2016

related to CE Directive(s):
R 305/2011 (Regulation for the Marketing of
Construction Products)

Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Compliance Mark can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. The regulation can be found at www.entecerma.it. This Certificate of Compliance can be checked for validity at www.entecerma.it.

This verification doesn't imply assessment of the production of the product(s).

Additional information, clarification about the CE Marking:



We attest that a TCF for the CE Marking process is in place. Whereas the Manufacturer is Responsible to start the CE Marking Certification Procedure through an appointed Notified Body and the perform all the necessary activities, as required by the Directive and accepted by the Notified Body, before placing the CE Mark on the product(s).

Date of Issue 13 December 2018

Expiry date 12 December 2023

Chief Manager

Maria Moring

Deputy Manager

Amanda Payne

Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

Certificate of Compliance



No. 3Z220406.BEUG61

Certificate's
Holder:

Baton Europe S.L.
Poligono Industrial Ibarrea s/n 31800, Alsasua,
Navarra, Spain.

Manufacturer:

Fuwang Hardware & Lock (Haining)
Co., Ltd.
Section 1, Industrial Park, Xiuchuan Bei Road,
Changan Town, Haining City, Zhejiang Province,
China

Certification ECM
Mark:



Product:
Model(s):

European Mortise Lock
(see the following annex)

Verification to:

Standard:
EN ISO 12209:2013/A1:2016

related to CE Directive(s):
R 305/2011 (Regulation for the Marketing of
Construction Products)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the **CE** Marking:



The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 06 April 2022

Expiry date: 05 April 2027

Reviewer
Technical expert
Amanda Payne

Approver
ECM Service Director
Luca Redonni

Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

Annex I

No. 3Z220406.BEUQ61



Model(s):

E9920, E9910, E9913, E9914, E9915, E9925, E9917, E9918, E9919, E9410,
E9420, E9413, E9412, E9415, E9425, E9416, E9417, E9418, E9419, E9476



Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

INDICE POR MEDIDAS									
EJES/ ENTRADA	REFERENCIA								
85/20	3210		3420						
85/25	3210	3410	3420		4210	4310	4410	4510	3097
85/30	3210	3410	3430		4210	4310	4410	4510	3097
85/35	3210	3410			4210	4310	4410	4510	3097
85/40	3210	3520							
85/45	3210								
85/50	3520	9220	3528						
85/55		9420			9720				
85/60	9220	9420			9720	9820	9920	3520	
85/65		9420			9720	9820	9920		
85/70		9420			9720	9820	9920		
85/80		9420			9720	9820	9920		
85/100		9420	9520	9620	9720	9820	9920		
85/23	3210	3410	3420	3430	3710	3720	3730		
85/28		3410	3420	3430	3710	3720	3730		
85/33		3410	3420	3430	3710	3720	3730		
72/20									
72/25									
72/30	3461								
72/35									
72/40	3462								
72/45	9220								
72/50	3467	9020							
72/55	9220	9020	9320	9420			9720		
72/60	3467	9020	9320	9420			9720	9820	9920
72/65				9420			9720	9820	9920
72/70				9420			9720	9820	9920
72/80				9420			9720	9820	9920
72/100				9420			9720	9820	9920
50/70	3464								
60/47			3502						
70/47			3503						
47/47			3501						
47/48			3505						
47.5/40	3517								
47/40	3510	3514							
47/50	3510	3514	3504						
47/60	3510	3514							
/40	3516								
122/47	3610								
85/50	3096M	3096-16A							
85/60	3096M	3096-16A							
104/14.5	3465								
92/25	3110								
92/30	3110								
92/35	3110								
92/40	3110								
92/45	3110								

Vueltas

1 VUELTA




Vueltas

2 VUELTAS



Vueltas

MANO IZQUIERDA



SPAIN GERMANY

Vueltas


MANO DERECHA



SPAIN GERMANY


Frente

RECTO




Frente

CIRCULAR




Reversible

9900 y 9400



Silencio

9800, 9700 y 9500




Estándar


9600




Material
E9900 y E9800




Material
E9700 y E9500




Material
E9600




Material
E9400 y E9300




Material
E9200




Material
E9100




Material
E3510




Material
E3812




Material
E9020




Material
E3517




Material
E3823




Material
E3520




Material
E3500




Material
E3528




Material
E3516




Material
E3510



Material
E3600




Material
E3100







Material
E3200




Material
E3410/E3412E/E3411/E3413




Material
E3330




Material
E3461/E3462/E3463/E3466




Material
E3463/E3465




Material
E3640




Material
E3650




Material
E3467




Material
E3097




Material
E3710




Material
E3720




Material
E3730




Material
E4210




Material
E4310



Material
E4410



Material
E4510




CERRADURAS CORTAFUEGO



9800 · 9700 · 9400 · 9100

Series E9800

(CON MANO)



**CERRADURAS
CORTAFUEGO
DE EMBUTIR**




Serie:

E9810(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209

- Guarda mano, dispositivo anti - tarjeta
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9810-60	Entrada	Inox	60	1	9	
E9820-60	Entrada	Inox	60	2	9	
E9810-65	Entrada	Inox	65	1	9	
E9820-65	Entrada	Inox	65	2	9	




Serie:

E9815(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209 y EN179

- Guarda mano, dispositivo anti - tarjeta
- Picaporte No reversible / Antipánico No Reversible (K/L)
- Picaporte No reversible / Antipánico Reversible (L/L)
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio	
						(K/L)	(L/L)
E9815-60	Antipánico	Inox	60	1	9		
E9825-60	Antipánico	Inox	60	2	9		
E9815-65	Antipánico	Inox	65	1	9		
E9825-65	Antipánico	Inox	65	2	9		




Serie:

E9817(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209 y EN179

- Guarda mano, dispositivo anti - tarjeta
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 60,65, y mm
- Dispositivo de condena sobre la palanca, interiormente
- Resbalón silencioso, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9817-65	Hotel	Inox	65	1	9	




Serie:

E9819(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209


- Guarda mano, dispositivo anti - tarjeta
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9819-60	Entrada Picaporte	Inox	60	x	9	
E9819-65	Entrada Picaporte	Inox	65	x	9	

Series E9700

(CON MANO)



**CERRADURAS
CORTAFUEGO
DE EMBUTIR**




Serie:

E9710(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209

- Guarda mano
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europa de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9710-55	Entrada	Inox	55	1	9	
E9720-55	Entrada	Inox	55	2	9	
E9710-60	Entrada	Inox	60	1	9	
E9720-60	Entrada	Inox	60	2	9	
E9710-65	Entrada	Inox	65	1	9	
E9720-65	Entrada	Inox	65	2	9	
E9710-70	Entrada	Inox	70	1	9	
E9720-70	Entrada	Inox	70	2	9	
E9710-80	Entrada	Inox	80	1	9	
E9720-80	Entrada	Inox	80	2	9	
E9710-100	Entrada	Inox	100	1	9	
E9720-100	Entrada	Inox	100	2	9	




Serie:

E9712(Cortafuego)



Cerradura de solo palanca cortafuego certificada según norma EN 12209

- Guarda mano
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Palanca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europa de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9712-55	Entrada Palanca	Inox	55	1	x	
E9722-55	Entrada Palanca	Inox	55	2	x	
E9712-60	Entrada Palanca	Inox	60	1	x	
E9722-60	Entrada Palanca	Inox	60	2	x	
E9712-65	Entrada Palanca	Inox	65	1	x	
E9722-65	Entrada Palanca	Inox	65	2	x	
E9712-70	Entrada Palanca	Inox	70	1	x	
E9722-70	Entrada Palanca	Inox	70	2	x	
E9712-80	Entrada Palanca	Inox	80	1	x	
E9722-80	Entrada Palanca	Inox	80	2	x	
E9712-100	Entrada Palanca	Inox	100	1	x	
E9722-100	Entrada Palanca	Inox	100	2	x	




Serie:

E9713(Cortafuego)



Picaporte cortafuego certificado según norma EN 12209

- Guarda mano
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9713-55	Paso	Inox	55	x	9	
E9713-60	Paso	Inox	60	x	9	
E9713-65	Paso	Inox	65	x	9	
E9713-70	Paso	Inox	70	x	9	
E9713-80	Paso	Inox	80	x	9	
E9713-100	Paso	Inox	100	x	9	




Serie:

E9715(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209 y EN179

- Guarda mano
- Picaporte No reversible / Antipánico No Reversible (K/L)
- Picaporte No reversible / Antipánico Reversible (L/L)
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio	
						(K/L)	(L/L)
E9715-55	Antipánico	Inox	55	1	9		
E9725-55	Antipánico	Inox	55	2	9		
E9715-60	Antipánico	Inox	60	1	9		
E9725-60	Antipánico	Inox	60	2	9		
E9715-65	Antipánico	Inox	65	1	9		
E9725-65	Antipánico	Inox	65	2	9		
E9715-70	Antipánico	Inox	70	1	9		
E9725-70	Antipánico	Inox	70	2	9		
E9715-80	Antipánico	Inox	80	1	9		
E9725-80	Antipánico	Inox	80	2	9		
E9715-100	Antipánico	Inox	100	1	9		
E9725-100	Antipánico	Inox	100	2	9		




Serie:

E9717(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209 y EN179

- Guarda mano
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 60 y 65 mm
- Dispositivo de condena sobre la palanca, interiormente
- Resbalón silencioso, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vuelatas	nueca	precio
E9717-55	Hotel	Inox	55	1	9	
E9717-60	Hotel	Inox	60	1	9	
E9717-65	Hotel	Inox	65	1	9	




Serie:

E9719(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209


- Guarda mano
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vuelatas	nueca	precio
E9719-55	Entrada Picaporte	Inox	55	x	9	
E9719-60	Entrada Picaporte	Inox	60	x	9	
E9719-65	Entrada Picaporte	Inox	65	x	9	
E9719-70	Entrada Picaporte	Inox	70	x	9	
E9719-80	Entrada Picaporte	Inox	80	x	9	
E9719-100	Entrada Picaporte	Inox	100	x	9	

Series E9400

(REVERSIBLE)



**CERRADURAS
CORTAFUEGO
DE EMBUTIR**




Serie:

E9410(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeperfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9410-55	Entrada	Inox	55	1	9	
E9420-55	Entrada	Inox	55	2	9	
E9410-60	Entrada	Inox	60	1	9	
E9420-60	Entrada	Inox	60	2	9	
E9410-65	Entrada	Inox	65	1	9	
E9420-65	Entrada	Inox	65	2	9	
E9410-70	Entrada	Inox	70	1	9	
E9420-70	Entrada	Inox	70	2	9	
E9410-80	Entrada	Inox	80	1	9	
E9420-80	Entrada	Inox	80	2	9	
E9410-100	Entrada	Inox	100	1	9	
E9420-100	Entrada	Inox	100	2	9	




Serie:

E9413(Cortafuego)



Picaporte cortafuego certificado según norma EN 12209

- Reversible
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9413-55	Paso	Inox	55	x	9	
E9413-60	Paso	Inox	60	x	9	
E9413-65	Paso	Inox	65	x	9	
E9413-70	Paso	Inox	70	x	9	
E9413-80	Paso	Inox	80	x	9	
E9413-100	Paso	Inox	100	x	9	




Serie:

E9414(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 78 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9414-55	Condena	Inox	55	1	9	
E9414-60	Condena	Inox	60	1	9	
E9414-65	Condena	Inox	65	1	9	
E9414-70	Condena	Inox	70	1	9	
E9414-80	Condena	Inox	80	1	9	
E9414-100	Condena	Inox	100	1	9	




Serie:

E9415(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209 y EN179

- Picaporte reversible / Antipánico No Reversible (K/L)
- Picaporte reversible / Antipánico Reversible (L/L)
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio	
						(K/L)	(L/L)
E9415-55	Antipánico	Inox	55	1	9		
E9425-55	Antipánico	Inox	55	2	9		
E9415-60	Antipánico	Inox	60	1	9		
E9425-60	Antipánico	Inox	60	2	9		
E9415-65	Antipánico	Inox	65	1	9		
E9425-65	Antipánico	Inox	65	2	9		
E9415-70	Antipánico	Inox	70	1	9		
E9425-70	Antipánico	Inox	70	2	9		
E9415-80	Antipánico	Inox	80	1	9		
E9425-80	Antipánico	Inox	80	2	9		
E9415-100	Antipánico	Inox	100	1	9		
E9425-100	Antipánico	Inox	100	2	9		




Serie:

E9417(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209 y EN179

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55, 60 y 65 mm
- Dispositivo de condena sobre la palanca, interiormente
- Resbalón, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9417-55	Hotel	Inox	55	1	9	
E9417-60	Hotel	Inox	60	1	9	
E9417-65	Hotel	Inox	65	1	9	
E9417-70	Hotel	Inox	70	1	9	
E9417-80	Hotel	Inox	80	1	9	
E9417-100	Hotel	Inox	100	1	9	




Serie:

E9419(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55, 60, 65, 70, 80 y 100 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9419-55	Entrada Picaporte	Inox	55	x	9	
E9419-60	Entrada Picaporte	Inox	60	x	9	
E9419-65	Entrada Picaporte	Inox	65	x	9	
E9419-70	Entrada Picaporte	Inox	70	x	9	
E9419-80	Entrada Picaporte	Inox	80	x	9	
E9419-100	Entrada Picaporte	Inox	100	x	9	



Serie:

E9100(Cortafuego)



Cerradura cortafuego (Reversible)

- Frente en acero cincado
- Caja en acero cincado
- Picaporte regulable en acero cincado para toda la serie
- Cuadro manilla 9 mm
- Cilindro no incluido
- Certificado de conformidad CE




Serie:

E9110



Picaporte y palanca

- **Funcionamiento:**
 - Picaporte accionado por llave y manilla
 - Palanca accionada por llave
- Certificado de conformidad CE



referencia	ejes	frente	entrada	vueltas	precio
E9110	72	23	65	1	




Serie:

E9113



Solo picaporte

- **Funcionamiento:**
 - Picaporte accionado por llave y manilla
- Tornillo regulador para el picaporte
- Certificado de conformidad CE



referencia	ejes	frente	entrada	vueltas	precio
E9113	72	23	65	1	




Serie:

E9119(Antipánico)



Solo picaporte


- **Funcionamiento:**
 - Interior: con dispositivo antipánico y /o llave
 - Exterior: La llave condena o descondena la manilla y retrae el picaporte
 - La manilla retrae el picaporte solo si esta descondenada
- Cuadro manilla partido
- Tornillo regulador para el picaporte
- **Cetificado de conformidad CE**












referencia	ejes	frente	entrada	vueltas	precio
E9119	72	23	65	1	

Serie TE - N05

- Manillas Cortafuego de Nylon
- Placa interior en acero
- Cuadradillo de 9 mm




30uds











modelo	referencia	TE - N05	modelo	referencia	TE - N06
	acabado	negro		acabado	negro
	distancia e.e	72		distancia e.e	72
	canto	redondo		canto	redondo
	precio			precio	
modelo	referencia	TE - N07	modelo	referencia	TE - N08
	acabado	negro		acabado	negro
	distancia e.e	72		distancia e.e	72
	canto	redondo		canto	redondo
	precio			precio	
modelo	referencia	TE - N10	modelo	referencia	TE-N19
	acabado	negro		acabado	negro
	distancia e.e	72		distancia e.e	72
	canto	redondo		canto	redondo
	precio			precio	
modelo	referencia	TE-N20	modelo	referencia	TE-N05H
	acabado	negro		acabado	negro
	distancia e.e	72		distancia e.e	72
	canto	redondo		canto	redondo
	precio			precio	
modelo	referencia	TE-N06H	modelo	referencia	TE-N07H
	acabado	negro		acabado	negro
	distancia e.e	72		distancia e.e	72
	canto	redondo		canto	redondo
	precio			precio	
modelo	referencia	TE-N08H	modelo	referencia	TE-N010H
	acabado	negro		acabado	negro
	distancia e.e	72		distancia e.e	72
	canto	redondo		canto	redondo
	precio			precio	





Serie TE - N11

- Manillas Cortafuego de Nylon
- Placa interior en acero
- Cuadradillo de 9 mm



30uds

	<table><tr><td>modelo</td><td>referencia</td><td>TE - N11</td></tr><tr><td>acabado</td><td></td><td>negro</td></tr><tr><td>distancia e.e</td><td></td><td>72</td></tr><tr><td>canto</td><td></td><td>cuadrado</td></tr><tr><td>precio</td><td></td><td></td></tr></table>	modelo	referencia	TE - N11	acabado		negro	distancia e.e		72	canto		cuadrado	precio				<table><tr><td>modelo</td><td>referencia</td><td>TE - N12</td></tr><tr><td>acabado</td><td></td><td>negro</td></tr><tr><td>distancia e.e</td><td></td><td>72</td></tr><tr><td>canto</td><td></td><td>cuadrado</td></tr><tr><td>precio</td><td></td><td></td></tr></table>	modelo	referencia	TE - N12	acabado		negro	distancia e.e		72	canto		cuadrado	precio		
modelo	referencia	TE - N11																															
acabado		negro																															
distancia e.e		72																															
canto		cuadrado																															
precio																																	
modelo	referencia	TE - N12																															
acabado		negro																															
distancia e.e		72																															
canto		cuadrado																															
precio																																	
	<table><tr><td>modelo</td><td>referencia</td><td>TE - N13</td></tr><tr><td>acabado</td><td></td><td>negro</td></tr><tr><td>distancia e.e</td><td></td><td>72</td></tr><tr><td>canto</td><td></td><td>cuadrado</td></tr><tr><td>precio</td><td></td><td></td></tr></table>	modelo	referencia	TE - N13	acabado		negro	distancia e.e		72	canto		cuadrado	precio				<table><tr><td>modelo</td><td>referencia</td><td>TE - N14</td></tr><tr><td>acabado</td><td></td><td>negro</td></tr><tr><td>distancia e.e</td><td></td><td>72</td></tr><tr><td>canto</td><td></td><td>cuadrado</td></tr><tr><td>precio</td><td></td><td></td></tr></table>	modelo	referencia	TE - N14	acabado		negro	distancia e.e		72	canto		cuadrado	precio		
modelo	referencia	TE - N13																															
acabado		negro																															
distancia e.e		72																															
canto		cuadrado																															
precio																																	
modelo	referencia	TE - N14																															
acabado		negro																															
distancia e.e		72																															
canto		cuadrado																															
precio																																	
	<table><tr><td>modelo</td><td>referencia</td><td>TE - N15</td></tr><tr><td>acabado</td><td></td><td>negro</td></tr><tr><td>distancia e.e</td><td></td><td>72</td></tr><tr><td>canto</td><td></td><td>cuadrado</td></tr><tr><td>precio</td><td></td><td></td></tr></table>	modelo	referencia	TE - N15	acabado		negro	distancia e.e		72	canto		cuadrado	precio				<table><tr><td>modelo</td><td>referencia</td><td>TE - N16</td></tr><tr><td>acabado</td><td></td><td>negro</td></tr><tr><td>distancia e.e</td><td></td><td>72</td></tr><tr><td>canto</td><td></td><td>cuadrado</td></tr><tr><td>precio</td><td></td><td></td></tr></table>	modelo	referencia	TE - N16	acabado		negro	distancia e.e		72	canto		cuadrado	precio		
modelo	referencia	TE - N15																															
acabado		negro																															
distancia e.e		72																															
canto		cuadrado																															
precio																																	
modelo	referencia	TE - N16																															
acabado		negro																															
distancia e.e		72																															
canto		cuadrado																															
precio																																	
	<table><tr><td>modelo</td><td>referencia</td><td>TE - N17</td></tr><tr><td>acabado</td><td></td><td>negro</td></tr><tr><td>distancia e.e</td><td></td><td>72</td></tr><tr><td>canto</td><td></td><td>cuadrado</td></tr><tr><td>precio</td><td></td><td></td></tr></table>	modelo	referencia	TE - N17	acabado		negro	distancia e.e		72	canto		cuadrado	precio				<table><tr><td>modelo</td><td>referencia</td><td>TE - N18</td></tr><tr><td>acabado</td><td></td><td>negro</td></tr><tr><td>distancia e.e</td><td></td><td>72</td></tr><tr><td>canto</td><td></td><td>cuadrado</td></tr><tr><td>precio</td><td></td><td></td></tr></table>	modelo	referencia	TE - N18	acabado		negro	distancia e.e		72	canto		cuadrado	precio		
modelo	referencia	TE - N17																															
acabado		negro																															
distancia e.e		72																															
canto		cuadrado																															
precio																																	
modelo	referencia	TE - N18																															
acabado		negro																															
distancia e.e		72																															
canto		cuadrado																															
precio																																	
	<table><tr><td>modelo</td><td>referencia</td><td>TE - N11H</td></tr><tr><td>acabado</td><td></td><td>negro</td></tr><tr><td>distancia e.e</td><td></td><td>72</td></tr><tr><td>canto</td><td></td><td>cuadrado</td></tr><tr><td>precio</td><td></td><td></td></tr></table>	modelo	referencia	TE - N11H	acabado		negro	distancia e.e		72	canto		cuadrado	precio				<table><tr><td>modelo</td><td>referencia</td><td>TE - N12H</td></tr><tr><td>acabado</td><td></td><td>negro</td></tr><tr><td>distancia e.e</td><td></td><td>72</td></tr><tr><td>canto</td><td></td><td>cuadrado</td></tr><tr><td>precio</td><td></td><td></td></tr></table>	modelo	referencia	TE - N12H	acabado		negro	distancia e.e		72	canto		cuadrado	precio		
modelo	referencia	TE - N11H																															
acabado		negro																															
distancia e.e		72																															
canto		cuadrado																															
precio																																	
modelo	referencia	TE - N12H																															
acabado		negro																															
distancia e.e		72																															
canto		cuadrado																															
precio																																	
	<table><tr><td>modelo</td><td>referencia</td><td>TE - N13H</td></tr><tr><td>acabado</td><td></td><td>negro</td></tr><tr><td>distancia e.e</td><td></td><td>72</td></tr><tr><td>canto</td><td></td><td>cuadrado</td></tr><tr><td>precio</td><td></td><td></td></tr></table>	modelo	referencia	TE - N13H	acabado		negro	distancia e.e		72	canto		cuadrado	precio				<table><tr><td>modelo</td><td>referencia</td><td>TE - N14H</td></tr><tr><td>acabado</td><td></td><td>negro</td></tr><tr><td>distancia e.e</td><td></td><td>72</td></tr><tr><td>canto</td><td></td><td>cuadrado</td></tr><tr><td>precio</td><td></td><td></td></tr></table>	modelo	referencia	TE - N14H	acabado		negro	distancia e.e		72	canto		cuadrado	precio		
modelo	referencia	TE - N13H																															
acabado		negro																															
distancia e.e		72																															
canto		cuadrado																															
precio																																	
modelo	referencia	TE - N14H																															
acabado		negro																															
distancia e.e		72																															
canto		cuadrado																															
precio																																	
	<table><tr><td>modelo</td><td>referencia</td><td>TE - N15H</td></tr><tr><td>acabado</td><td></td><td>negro</td></tr><tr><td>distancia e.e</td><td></td><td>72</td></tr><tr><td>canto</td><td></td><td>cuadrado</td></tr><tr><td>precio</td><td></td><td></td></tr></table>	modelo	referencia	TE - N15H	acabado		negro	distancia e.e		72	canto		cuadrado	precio				<table><tr><td>modelo</td><td>referencia</td><td>TE - N16H</td></tr><tr><td>acabado</td><td></td><td>negro</td></tr><tr><td>distancia e.e</td><td></td><td>72</td></tr><tr><td>canto</td><td></td><td>cuadrado</td></tr><tr><td>precio</td><td></td><td></td></tr></table>	modelo	referencia	TE - N16H	acabado		negro	distancia e.e		72	canto		cuadrado	precio		
modelo	referencia	TE - N15H																															
acabado		negro																															
distancia e.e		72																															
canto		cuadrado																															
precio																																	
modelo	referencia	TE - N16H																															
acabado		negro																															
distancia e.e		72																															
canto		cuadrado																															
precio																																	

Accesorios				
cuadradillos y adaptadores	referencia	descripción	medida(mm)	precio
	NA-89-7	Casquillo adaptador de 9 a 8	7,4	
	NA-89-40	Casquillo adaptador 9 a 8 para nueca pasante	40	
	NS-98-110	Doble cuadradillo roscado 8/9 + 9/9	8 x 9 x 110	
	NS-9X-110	Doble cuadradillo roscado 9/9	9 x 9 x 110	
	NS-9T-125	Cuadradillo Compcto	9 x 9 x 125	
	NS-99-110	Doble cuadradillo roscado 8/9 + 9/8	9 x 9 x 110	


CERRADURAS DE PROYECTO



9600 · 9500

Series E9600

(CON MANO)



CERRADURAS




Serie:

E9610



Cerradura certificada según norma EN 122209

- Guarda mano
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - € 25



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9610-55	Entrada	Inox	55	1	8	
E9620-55	Entrada	Inox	55	2	8	
E9610-60	Entrada	Inox	60	1	8	
E9620-60	Entrada	Inox	60	2	8	
E9610-65	Entrada	Inox	65	1	8	
E9620-65	Entrada	Inox	65	2	8	
E9610-70	Entrada	Inox	70	1	8	
E9620-70	Entrada	Inox	70	2	8	
E9610-80	Entrada	Inox	80	1	8	
E9620-80	Entrada	Inox	80	2	8	
E9610-100	Entrada	Inox	100	1	8	
E9620-100	Entrada	Inox	100	2	8	



Serie:

E9612



Cerradura de solo palanca certificada según norma EN 122209

- Guarda mano
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Palanca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9612-55	Entrada Palanca	Inox	55	1	x	
E9622-55	Entrada Palanca	Inox	55	2	x	
E9612-60	Entrada Palanca	Inox	60	1	x	
E9622-60	Entrada Palanca	Inox	60	2	x	
E9612-65	Entrada Palanca	Inox	65	1	x	
E9622-65	Entrada Palanca	Inox	65	2	x	
E9612-70	Entrada Palanca	Inox	70	1	x	
E9622-70	Entrada Palanca	Inox	70	2	x	
E9612-80	Entrada Palanca	Inox	80	1	x	
E9622-80	Entrada Palanca	Inox	80	2	x	
E9612-100	Entrada Palanca	Inox	100	1	x	
E9622-100	Entrada Palanca	Inox	100	2	x	




Serie: Cortafuego

E9613



Picaporte certificado según norma EN 122209

- Guarda mano
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9613-55	Paso	Inox	55	x	8	
E9613-60	Paso	Inox	60	x	8	
E9613-65	Paso	Inox	65	x	8	
E9613-70	Paso	Inox	70	x	8	
E9613-80	Paso	Inox	80	x	8	
E9613-100	Paso	Inox	100	x	8	




Serie: Cortafuego

E9614



Cerradura certificada según 122209

- Guarda mano
- Distancia entre ejes: de 78 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9614-55	Condena	Inox	55	1	8	
E9614-60	Condena	Inox	60	1	8	
E9614-65	Condena	Inox	65	1	8	
E9614-70	Condena	Inox	70	1	8	




Serie: Cortafuego

E9615



Cerradura certificada según norma EN 122209 y EN179

- Guarda mano
- Picaporte No reversible / Antipánico No Reversible (K/L)
- Picaporte No reversible / Antipánico Reversible (L/L)
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europaerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vuelatas	nueca	precio	
						(K/L)	(L/L)
E9615-55	Antipánico	Inox	55	1	8		
E9625-55	Antipánico	Inox	55	2	8		
E9615-60	Antipánico	Inox	60	1	8		
E9625-60	Antipánico	Inox	60	2	8		
E9615-65	Antipánico	Inox	65	1	8		
E9625-65	Antipánico	Inox	65	2	8		
E9615-70	Antipánico	Inox	70	1	8		
E9625-70	Antipánico	Inox	70	2	8		
E9615-80	Antipánico	Inox	80	1	8		
E9625-80	Antipánico	Inox	80	2	8		
E9615-100	Antipánico	Inox	100	1	8		
E9625-100	Antipánico	Inox	100	2	8		




Serie: Cortafuego

E9617



Cerradura certificada según norma EN 122209 y EN179

- Guarda mano
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55 , 60 y 65 mm
- Dispositivo de condena sobre la palanca, interiormente
- Resbalón, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europaerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vuelatas	nueca	precio
E9617-55	Hotel	Inox	55	1	8	
E9617-60	Hotel	Inox	60	1	8	
E9617-65	Hotel	Inox	65	1	8	



Serie: Cortafuego

E9619



**Cerradura cortafuego certificada según
norma EN 122209**


- Guarda mano
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro euoperfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9619-55	Entrada Picaporte	Inox	55	x	8	
E9619-60	Entrada Picaporte	Inox	60	x	8	
E9619-65	Entrada Picaporte	Inox	65	x	8	
E9619-70	Entrada Picaporte	Inox	70	x	8	
E9619-80	Entrada Picaporte	Inox	80	x	8	
E9619-100	Entrada Picaporte	Inox	100	x	8	

Series E9500

(CON MANO)



**CERRADURAS
DE EMBUTIR**




Serie: Cortafuego

E9510



Cerradura certificada según norma EN 122209

- Guarda mano
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso, palanca y nueca acero inoxidable
- SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- **Si no precisa Cilindro - €**



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9510-55	Entrada	Inox	55	1	8	
E9520-55	Entrada	Inox	55	2	8	
E9510-60	Entrada	Inox	60	1	8	
E9520-60	Entrada	Inox	60	2	8	
E9510-65	Entrada	Inox	65	1	8	
E9520-65	Entrada	Inox	65	2	8	
E9510-70	Entrada	Inox	70	1	8	
E9520-70	Entrada	Inox	70	2	8	
E9510-80	Entrada	Inox	80	1	8	
E9520-80	Entrada	Inox	80	2	8	
E9510-100	Entrada	Inox	100	1	8	
E9520-100	Entrada	Inox	100	2	8	




Serie: Cortafuego

E9513



Picaporte certificado según norma EN 122209

- Guarda mano
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- **Sin Cerradero - €**



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9513-55	Paso	Inox	55	x	8	
E9513-60	Paso	Inox	60	x	8	
E9513-65	Paso	Inox	65	x	8	
E9513-70	Paso	Inox	70	x	8	
E9513-80	Paso	Inox	80	x	8	
E9513-100	Paso	Inox	100	x	8	




Serie: Cortafuego

E9514



Cerradura certificada según norma EN 122209

- Guarda mano
- Distancia entre ejes: de 78 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso, palanca y nueca acero inoxidable
- SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9514-55	Condena	Inox	55	1	8	
E9514-60	Condena	Inox	60	1	8	
E9514-65	Condena	Inox	65	1	8	
E9514-70	Condena	Inox	70	1	8	




Serie: Cortafuego

E9515



Cerradura certificada según norma EN 122209 y EN179

- Guarda mano
- Picaporte No reversible / Antipánico No Reversible (K/L)
- Picaporte No reversible / Antipánico Reversible (L/L)
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio	
						(K/L)	(L/L)
E9515-55	Antipánico	Inox	55	1	8		
E9525-55	Antipánico	Inox	55	2	8		
E9515-60	Antipánico	Inox	60	1	8		
E9525-60	Antipánico	Inox	60	2	8		
E9515-65	Antipánico	Inox	65	1	8		
E9525-65	Antipánico	Inox	65	2	8		
E9515-70	Antipánico	Inox	70	1	8		
E9525-70	Antipánico	Inox	70	2	8		
E9515-80	Antipánico	Inox	80	1	8		
E9525-80	Antipánico	Inox	80	2	8		
E9515-100	Antipánico	Inox	100	1	8		
E9525-100	Antipánico	Inox	100	2	8		




Serie: Cortafuego

E9517



Cerradura certificada según norma EN 122209 y EN179

- Guarda mano
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55 , 60 y 65 mm
- Dispositivo de condena sobre la palanca, interiormente
- Resbalón silencioso, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - €
- Si no precisa Cilindro - €



referencia	función	acabado	entrada	vuelatas	nueca	precio
E9517-55	Hotel	Inox	55	1	8	
E9517-60	Hotel	Inox	60	1	8	
E9517-65	Hotel	Inox	65	1	8	



Serie: Cortafuego

E9519



Cerradura certificada según norma EN 122209

- Guarda mano
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vuelatas	nueca	precio
E9519-55	Entrada Picaporte	Inox	55	x	8	
E9519-60	Entrada Picaporte	Inox	60	x	8	
E9519-65	Entrada Picaporte	Inox	65	x	8	
E9519-70	Entrada Picaporte	Inox	70	x	8	
E9519-80	Entrada Picaporte	Inox	80	x	8	
E9519-100	Entrada Picaporte	Inox	100	x	8	


CERRADURAS DE PROYECTO



9900 · 9400 · 9300 · 9200

Series E9900

(REVERSIBLE)
(DISPOSITIVO
ANTI-TARJETA)



**CERRADURAS
DE PROYECTO**




Serie:

E9910

Cerradura certificada según norma EN 12209

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 60 y 65 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- **Sí no precisa Cilindro - €**
- **Sin Cerradero - €**



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9910-60	Entrada	Inox	60	1	8	
E9920-60	Entrada	Inox	60	2	8	
E9910-65	Entrada	Inox	65	1	8	
E9920-65	Entrada	Inox	65	2	8	




Serie:

E9914

Cerradura certificada según norma EN 12209

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 78 mm
- Entrada de 60 y 65 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- **Sin Cerradero - €**



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9914-60	Condena	Inox	60	1	8	
E9914-65	Condena	Inox	65	1	8	




Serie:

E9915



Cerradura certificada según norma EN 12209 y EN179

- Reversible
- Picaporte reversible / Antipánico No Reversible (K/L)
- Picaporte reversible / Antipánico Reversible (L/L)
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 60 y 65 mm
- Resbalón, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio	
						(K/L)	(L/L)
E9915-60	Antipánico	Inox	60	1	8		
E9925-60	Antipánico	Inox	60	2	8		
E9915-65	Antipánico	Inox	65	1	8		




Serie:

E9917



Cerradura certificada según norma EN 12209 y EN179

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 60 y 65 mm
- Dispositivo de condena sobre la palanca, interiormente
- Resbalón, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9917-60	Hotel	Inox	60	1	8	
E9917-65	Hotel	Inox	65	1	8	




Serie:

E9918

Cerradura cortafuego Certificada según norma EN 12209

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 60 y 65 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro euoperfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9918-60	Entrada Picaporte - Antipánico	Inox	60	x	8	
E9918-65	Entrada Picaporte - Antipánico	Inox	65	x	8	
E9918-80	Entrada Picaporte - Antipánico	Inox	80	x	8	




Serie:

E9919

Cerradura certificada según norma EN 12209


- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 60 y 65 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro euoperfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9919-60	Entrada Picaporte	Inox	60	x	8	
E9919-65	Entrada Picaporte	Inox	65	x	8	
E9919-80	Entrada Picaporte	Inox	80	x	8	

Series E9400

(REVERSIBLE)



**CERRADURAS
DE PROYECTO**




Serie:

E9410



Cerradura certificada según norma EN 12209

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europa de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9410-55	Entrada	Inox	55	1	8	
E9420-55	Entrada	Inox	55	2	8	
E9410-60	Entrada	Inox	60	1	8	
E9420-60	Entrada	Inox	60	2	8	
E9410-65	Entrada	Inox	65	1	8	
E9420-65	Entrada	Inox	65	2	8	
E9410-70	Entrada	Inox	70	1	8	
E9420-70	Entrada	Inox	70	2	8	
E9410-80	Entrada	Inox	80	1	8	
E9420-80	Entrada	Inox	80	2	8	
E9410-100	Entrada	Inox	100	1	8	
E9420-100	Entrada	Inox	100	2	8	




Serie:

E9412



Cerradura certificada según norma EN 12209

- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Palanca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europa de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9412-55	Entrada Palanca	Inox	55	1	x	
E9422-55	Entrada Palanca	Inox	55	2	x	
E9412-60	Entrada Palanca	Inox	60	1	x	
E9422-60	Entrada Palanca	Inox	60	2	x	
E9412-65	Entrada Palanca	Inox	65	1	x	
E9422-65	Entrada Palanca	Inox	65	2	x	
E9412-70	Entrada Palanca	Inox	70	1	x	
E9422-70	Entrada Palanca	Inox	70	2	x	
E9412-80	Entrada Palanca	Inox	80	1	x	
E9422-80	Entrada Palanca	Inox	80	2	x	
E9412-100	Entrada Palanca	Inox	100	1	x	
E9422-100	Entrada Palanca	Inox	100	2	x	




Serie:
E9413



Picaporte certificado según norma EN 12209

- Reversible
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9413-55	Paso	Inox	55	x	8	
E9413-60	Paso	Inox	60	x	8	
E9413-65	Paso	Inox	65	x	8	
E9413-70	Paso	Inox	70	x	8	
E9413-80	Paso	Inox	80	x	8	
E9413-100	Paso	Inox	100	x	8	




Serie:
E9414



Cerradura certificada según norma EN 12209

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 78 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9414-55	Condena	Inox	55	1	8	
E9414-60	Condena	Inox	60	1	8	
E9414-65	Condena	Inox	65	1	8	




Serie:

E9415



Cerradura certificada según norma EN 12209 y EN179

- Picaporte reversible / Antipánico No Reversible (K/L)
- Picaporte reversible / Antipánico Reversible (L/L)
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio	
						(K/L)	(L/L)
E9415-55	Antipánico	Inox	55	1	8		
E9425-55	Antipánico	Inox	55	2	8		
E9415-60	Antipánico	Inox	60	1	8		
E9425-60	Antipánico	Inox	60	2	8		
E9415-65	Antipánico	Inox	65	1	8		
E9425-65	Antipánico	Inox	65	2	8		
E9415-70	Antipánico	Inox	70	1	8		
E9425-70	Antipánico	Inox	70	2	8		
E9415-80	Antipánico	Inox	80	1	8		
E9425-80	Antipánico	Inox	80	2	8		
E9415-100	Antipánico	Inox	100	1	8		
E9425-100	Antipánico	Inox	100	2	8		




Serie:

E9416



Cerradura certificada según norma EN 12209

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Rodillo, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vuelatas	nueca	precio
E9416-55	Rodillo	Inox	55	1	8	
E9426-55	Rodillo	Inox	55	2	8	
E9416-60	Rodillo	Inox	60	1	8	
E9426-60	Rodillo	Inox	60	2	8	
E9416-65	Rodillo	Inox	65	1	8	
E9426-65	Rodillo	Inox	65	2	8	
E9416-70	Rodillo	Inox	70	1	8	
E9426-70	Rodillo	Inox	70	2	8	
E9416-80	Rodillo	Inox	80	1	8	
E9426-80	Rodillo	Inox	80	2	8	
E9416-100	Rodillo	Inox	100	1	8	
E9426-100	Rodillo	Inox	100	2	8	




Serie:

E9417



Cerradura certificada según norma EN 12209 y EN179

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55 , 60 y 65 mm
- Dispositivo de condena sobre la palanca, interiormente
- Resbalón, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vuelatas	nueca	precio
E9417-65	Hotel	Inox	65	1	8	




Serie:

E9419



Cerradura certificada según norma EN 12209

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro euoperfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- **Si no precisa Cilindro - €**
- **Sin Cerradero - €**



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9419-55	Entrada Picaporte	Inox	55	x	8	
E9419-60	Entrada Picaporte	Inox	60	x	8	
E9419-65	Entrada Picaporte	Inox	65	x	8	
E9419-70	Entrada Picaporte	Inox	70	x	8	
E9419-80	Entrada Picaporte	Inox	80	x	8	
E9419-100	Entrada Picaporte	Inox	100	x	8	




Serie:

E9320



Cerradura de 72 mm entre ejes (Reversible)

- Distancia entre ejes: de 72 mm
- Entrada de 55 y 60 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó en canto redondo
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro euoperfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9320-55	Entrada	Inox	55	2	8	
E9320-60	Entrada	Inox	60	2	8	




Serie:

E9322



Cerradura de solo palanca

- Distancia entre ejes: de 72 mm & 85 mm
- Entrada de 50 y 60 mm
- Palanca en acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro euoperfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9322-55	Entrada Palanca	Inox	50	2	x	
E9322-60	Entrada Palanca	Inox	60	2	x	




Serie:

E9313



Picaporte (Reversible)

- Distancia entre ejes: de 72 mm
- Entrada de 50 y 60 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9313-55	Paso	Inox	50	x	8	
E9313-60	Paso	Inox	60	x	8	




Serie:

E9314

Cerradura de 78 mm entre ejes (Reversible)

- Distancia entre ejes: de 78 mm
- Entrada de 50 y 60 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9314-55	Condena	Inox	50	1	8	
E9314-60	Condena	Inox	60	1	8	




Serie:

E9319

Cerradura de 72 mm entre ejes (Reversible)

- Distancia entre ejes: de 72 mm & 85 mm
- Entrada de 60 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europa de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9319-50	Entrada Picaporte	Inox	50	x	8	
E9319-60	Entrada Picaporte	Inox	60	x	8	




Serie:

E9320

Cerradura de 85 mm entre ejes (Reversible)

- Distancia entre ejes: de 72 mm & 85 mm
- Entrada de 60 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europa de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9320-50	Entrada	Inox	50	2	8	
E9320-60	Entrada	Inox	60	2	8	




Serie:
E9322



Cerradura de solo palanca

- Distancia entre ejes: de 72 mm & 85 mm
- Entrada de 50 mm
- Palanca en acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9322-50	Entrada Palanca	Inox	50	2	x	
E9322-60	Entrada Palanca	Inox	60	2	x	




Serie:
E9314



Cerradura de 85 mm entre ejes (Reversible)

- Distancia entre ejes: de 72 mm & 85 mm
- Entrada de 50 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9314-50	Condena	Inox	50	1	8	
E9314-60	Condena	Inox	60	1	8	




Serie:
E9325



Cerradura de 85 mm entre ejes (Reversible)

- Distancia entre ejes: de 85 mm
- Entrada de 60 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9325-60	Antipánico	Inox	60	2	8	




Serie:

E9222

Cerradura de solo palanca

- Distancia entre ejes: de 72 mm & 85 mm
- Entrada de 45 y 60 mm
- Palanca en acero inoxidable SUS 304
- Frente de 23 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europa de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9222-45	Entrada Palanca	Inox	45	2	x	
E9222-50	Entrada Palanca	Inox	50	2	x	
E9222-55	Entrada Palanca	Inox	55	2	x	
E9222-60	Entrada Palanca	Inox	60	2	x	




Serie:

E9213

Cerradura de 72 mm entre ejes (Reversible)

- Distancia entre ejes: de 72 mm & 85 mm
- Entrada de 45 y 60 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 23 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9213-45	Paso	Inox	45	x	8	
E9213-50	Paso	Inox	50	x	8	
E9213-55	Paso	Inox	55	x	8	
E9213-60	Paso	Inox	60	x	8	




Serie:

E9214

Cerradura de 72 mm entre ejes (Reversible)

- Distancia entre ejes: de 72 mm
- Entrada de 50 y 60 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 23 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9214-50	Condena	Inox	50	1	8	
E9214-60	Condena	Inox	60	1	8	




Serie:

E9219



Cerradura de 72 mm entre ejes (Reversible)

- Distancia entre ejes: de 72 mm
- Entrada de 45 y 55 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 23 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9219-45	Entrada Picaporte	Inox	45	x	8	
E9219-55	Entrada Picaporte	Inox	55	x	8	




Serie:

E9220



Cerradura de 85 mm entre ejes (Reversible)

- Distancia entre ejes: de 72 mm & 85 mm
- Entrada de 45 y 60 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9220-45	Entrada	Inox	45	2	8	
E9220-60	Entrada	Inox	60	2	8	




Serie:

E9222



Cerradura de solo palanca

- Distancia entre ejes: de 72 mm & 85 mm
- Entrada de 45 y 60 mm
- Palanca en acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9222-45	Entrada Palanca	Inox	45	2	x	
E9222-50	Entrada Palanca	Inox	50	2	x	
E9222-55	Entrada Palanca	Inox	55	2	x	
E9222-60	Entrada Palanca	Inox	60	2	x	




Serie:

E9213



Cerradura de 85 mm entre ejes (Reversible)

- Distancia entre ejes: de 72 mm & 85 mm
- Entrada de 45 y 60 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9213-45	Paso	Inox	45	x	8	
E9213-50	Paso	Inox	50	x	8	
E9213-55	Paso	Inox	55	x	8	
E9213-60	Paso	Inox	60	x	8	




Serie:

E9214



Cerradura de 85 mm entre ejes (Reversible)

- Distancia entre ejes: de 85 mm
- Entrada de 50 y 60 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 23 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - €



referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9214-50	Condena	Inox	50	1	8	
E9214-60	Condena	Inox	60	1	8	




Serie:

E9219








Cerradura de 85 mm entre ejes (Reversible)

- Distancia entre ejes: de 85 mm
- Entrada de 50 y 60 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 23 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro euoperfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €





referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca	precio
E9219-60	Entrada Picaporte	Inox	60	x	8	




Accesorios Serie 9000

cerraderos cortos	referencia	cerraderos cortos	referencia
	950072-02L		950085-02
	descripción		descripción
	Cerradero canto redondo o recto en acero inoxidable SUS 201, para cerraduras Serie E9800 y E9500 entre ejes 72 mm con función entrada, compuesta por resbalón y palanca.		Cerradero canto redondo o recto en acero inoxidable SUS 201, para cerraduras Serie E9700, E9600, E9500, E9400, E9300 y E9200, entre ejes 85 mm con función entrada, compuesta por resbalón y palanca.
	precio		precio
cerraderos cortos	referencia	cerraderos cortos	referencia
	951372-02L		951385-02
	descripción		descripción
	Cerradero canto redondo o recto en acero inoxidable SUS 201, para cerraduras Serie E9800 y E9500 entre ejes 72 mm con función paso, compuesta por solo resbalón.		Cerradero canto redondo o recto en acero inoxidable SUS 201, para cerraduras Serie E9700, E9600, E9500, E9400, E9300 y E9200, entre ejes 85 mm con función paso, compuesta por solo resbalón.
	precio		precio
cerraderos cortos	referencia	cerraderos cortos	referencia
	951272-02L		951285-02
	descripción		descripción
	Cerradero canto redondo o recto en acero inoxidable SUS 201, para cerraduras Serie E9800 y E9500 entre ejes 72 mm con función entrada, compuesta por solo palanca.		Cerradero canto redondo o recto en acero inoxidable SUS 201, para cerraduras Serie E9700, E9600, E9500, E9400, E9300 y E9200, entre ejes 85 mm con función entrada, compuesta por solo palanca.
	precio		precio

Accesorios Serie 9000

escudos	referencia	descripción	precio
	RA-9152HP	Escudo semicerrado (antitaladro) + bocallave en A. Inoxidable SUS 304, para cerraduras Serie E9800, E9700, E9600, E9500, E9400, E9300 y E9200	
	RA-9152GP	Escudo cerrado (antitaladro) + bocallave en A. Inoxidable SUS 304, para cerraduras Serie E9800, E9700, E9600, E9500, E9400, E9300 y E9200	

Accesorios







cuadradillos	referencia	descripción	medida(mm)	precio
	NS-8Q-70	Medio cuadradillo con balancin	8 x 8 x 70	
	NS-8H-275	Medio cuadradillo de 8 x 8 x 70 mm	8 x 8 x 70	
	NS-8S-400 NS-8S-450 NS-8S-500	Cuadradillo completo	8 x 8 x 100 8 x 8 x 115 8 x 8 x 125	
	NS-8T-430 NS-8T-490	Cuadradillo completo	8 x 8 x 110 8 x 8 x 125	
	NS-8W-400 NS-8W-450 NS-8W-500	Cuadradillo Giratorio	8 x 8 x 100 8 x 8 x 115 8 x 8 x 125	
	NS-8X-110	Doble cuadradillo roscado 8/8 + 8/8	8 x 8 x 110	

Serie E7600

Cerradura para el mercado Holandes (reversible)
 Entrada de 50 mm
 Resbalón y palanca de latón
 Frente acabado canto redondo
 Acabado pintado blanco o Inox
 Cerradero canto cuadrado de acero galvanizado



30 uds

	referencia	canto	acabado	entrada	precio
      	E76105055NVVSOB8	redondo	blanco	50	
	E76125055NVVSOB0	redondo	blanco	50	
	E76135055NVVSOB8	redondo	blanco	50	
	E76145064NVVSOB8	redondo	blanco	50	
	E76195055NVVSOB8	redondo	blanco	50	
	E76305055NVVSOB8	redondo	blanco	50	
	E76325055NVVSOB0	redondo	blanco	50	


MANILLA DE SEGURIDAD



Serie T9000 Manilla de Seguridad

- Manilla de Seguridad en Acero Inoxidable SUS 304
- Medida placa 45 mm x 250 mm
- Medida entre ejes 55, 72, 85, 88 y 92 mm
- **Placa Interna** en acero inoxidable con pieza interior de acero y bocallave, la función interior siempre manilla
- **Placa Externa** en acero inoxidable con pieza interior de acero y bocallave, con posibilidad de elegir el formato exterior (202, 203, 204 y 205)





Juego completo	referencia	función	medida placa	medida entre ejes	f. exterior	precio
	TE904585HNSSBAA8	Entrada	45 mm	85	# 202 # 203 # 204 # 205	

Serie T9000 Manilla de Seguridad

- Manilla de Seguridad en Acero Inoxidable SUS 304
- Medida placa 45 mm x 250 mm
- Medida entre ejes 55, 72, 85, 88 y 92 mm
- **Placa Interna** en acero inoxidable con pieza interior de acero y bocallave, la función interior siempre manilla
- **Placa Externa** en acero inoxidable con pieza interior de acero y protector de seguridad antitaladro para el cilindro, con posibilidad de elegir el formato exterior (202, 203, 204 y 205)



Juego completo	referencia	función	medida placa	medida entre ejes	f. exterior	precio
	TE904555PNSSBAA8	Entrada	45 mm	55	# 202	
	TE904592PNSSBAA8				# 203	
					# 204	
					# 205	
	TE904500PNSSBNA0	Entrada palanca	45 mm	92		
	TE904500MNSSBNA0	Paso	45 mm			

Serie T9000 Manilla de Seguridad

- Manilla de Seguridad en Acero Inoxidable SUS 304
- Medida placa 54 mm x 250 mm
- Medida entre ejes 55, 72, 85, 88 y 92 mm
- Placa Interna en acero inoxidable con pieza interior de acero y bocallave, la función interior siempre manilla
- Placa Externa en acero inoxidable con pieza interior de acero y bocallave, con posibilidad de elegir el formato exterior (202, 203, 204 y 205)










Juego completo	referencia	función	medida placa	medida entre ejes	f. exterior	precio
	TE905472HNSSBAA8	Entrada	54 mm	72	# 202	
	TE905492HNSSBAA8			92	# 203	
					# 204	
					# 205	

Serie RA9152 Escudo de Seguridad

- Escudo de Seguridad para cerraduras Serie 9000
- Medida de 52 mm x mm de espesor
- Exterior: Compuesto de funda en Acero Inoxidable SUS 304 y núcleo de acero endurecido antitaladro.
- Interior: Compuesto de funda en Acero Inoxidable SUS 304 y base de latón 2 tornillos de fijación M5 x 55 mm
- Protector de cilindro (RA-9152G) de acero endurecido interiormente.




36 uds









Juego completo	referencia	función exterior	función interior	precio
	RA-9152HP	bocallave	bocallave	
	RA-9152DP	bocallave	ciega	
	RA-9152DD	ciega	ciega	
	RA-9152GP	escudo seguridad protector de cilindro	bocallave	
	RA-9152GD	escudo seguridad protector de cilindro	ciega	
	RA-9152SS	muletilla	bocallave	
	RA-9152DS	ciega	bocallave	

Serie RB9570/RC9670 Escudo Sólido

- Escudo de Sólido estrecho (ovalado y rectangular)
- Compuesto de pieza solida de Acero Inoxidable SUS 304
- La base pieza de zamak niquelada.
- Medida 30 mm x 70 mm, opcional espesor de 15, 10 y 6 mm



100 uds

Juego completo		referencia	Juego completo		referencia
		RB-9570H15			RB-9570G15
medida espesor		15 mm	medida espesor		15 mm
función		bocallave	función		protector cilindro
precio			precio		
Juego completo		referencia	Juego completo		referencia
		RB-9570H10			RB-9570G10
medida espesor		10 mm	medida espesor		10 mm
función		bocallave	función		protector cilindro
precio			precio		
Juego completo		referencia	Juego completo		referencia
		RB-9570H06			RC-9670H10
medida espesor		6 mm	medida espesor		10 mm
función		bocallave	función		bocallave
precio			precio		
Juego completo		referencia	Juego completo		referencia
		RC-9670G10			RC-9670H06
medida espesor		10 mm	medida espesor		6 mm
función		protector cilindro	función		bocallave
precio			precio		

CERRADURAS DE MADERA



3510 · 9020 · 3520 · 3096




Serie:

E3510



Cerradura de 47 entre ejes (Reversible)

- Entrada de 40, 50 y 60 mm
- Nueca de 8 mm (2 vueltas de palanca)
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Frente canto redondo ó recto
- Acabado latonado, nearo, cuero o Inoxidable
- Si no precisa Cilindro - €



referencia	canto	acabado	entrada	vueltas	cilindro	precio
E35104047NXQSOP8	recto	HL	40	2	EC1206:3030	
E35104047NGQSOP8	redondo	HL	40	2	EC1206:3030	
E35104047NXQSDP8	recto	Negro	40	2	EC1206:3030	
E35104047NGQSDP8	redondo	Negro	40	2	EC1206:3030	
E35104047NXQSUP8	recto	Cuero	40	2	EC1206:3030	
E35104047NGQSUP8	redondo	Cuero	40	2	EC1206:3030	
E35104047NSQSBP8	recto	Inox	40	2	EC1205:3030	
E35104047NRQSBP8	redondo	Inox	40	2	EC1205:3030	
E35105047NXQSOP8	recto	HL	50	2	EC1206:3030	
E35105047NGQSOP8	redondo	HL	50	2	EC1206:3030	
E35105047NXQSDP8	recto	Negro	50	2	EC1206:3030	
E35105047NGQSDP8	redondo	Negro	50	2	EC1206:3030	
E35105047NXQSUP8	recto	Cuero	50	2	EC1206:3030	
E35105047NGQSUP8	redondo	Cuero	50	2	EC1206:3030	
E35105047NSQSBP8	recto	Inox	50	2	EC1205:3030	
E35105047NRQSBP8	redondo	Inox	50	2	EC1205:3030	
E35106047NXQSOP8	recto	HL	60	2	EC1206:3030	
E35106047NGQSOP8	redondo	HL	60	2	EC1206:3030	
E35106047NXQSDP8	recto	Negro	60	2	EC1206:3030	
E35106047NGQSDP8	redondo	Negro	60	2	EC1206:3030	
E35106047NXQSUP8	recto	Cuero	60	2	EC1206:3030	
E35106047NGQSUP8	redondo	Cuero	60	2	EC1206:3030	
E35106047NSQSBP8	recto	Inox	60	2	EC1205:3030	
E35106047NRQSBP8	redondo	Inox	60	2	EC1205:3030	




Serie:

E3812



Cerradura solo palanca

- Entrada y 50 mm
- Nueca de 8 mm (1 vueltas de palanca)
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Frente canto redondo ó recto
- Acabado latonado o Inoxidable
- Si no precisa Cilindro - €



referencia	canto	acabado	entrada	vueltas	cilindro	precio
E38123500NXBSPP0	recto	HL	35	1	EC1206:3030	
E38123500NGBSPP0	redondo	HL	35	1	EC1206:3030	
E38123500NSBSWP0	recto	Inox	35	1	EC1205:3030	
E38123500NRBSWP0	redondo	Inox	35	1	EC1205:3030	
E38124000NXBSPP0	recto	HL	40	1	EC1206:3030	
E38124000NGBSPP0	redondo	HL	40	1	EC1206:3030	
E38124000NSBSWP0	recto	Inox	40	1	EC1205:3030	
E38124000NRBSWP0	redondo	Inox	40	1	EC1205:3030	
E38125000NXBSPP0	recto	HL	50	1	EC1206:3030	
E38125000NGBSPP0	redondo	HL	50	1	EC1206:3030	
E38125000NSBSWP0	recto	Inox	50	1	EC1205:3030	
E38125000NRBSWP0	redondo	Inox	50	1	EC1205:3030	


**Serie:**

E3514



**CerraduCerradura de 47 entre ejes
(Reversible)**

- Entrada de 40, 50 y 60 mm
- Nueca de 8 mm. Nueca de condena de 6 mm.
- Frente canto redondo ó recto
- Acabado latonado, negro, cuero o Inoxidable



referencia	canto	acabado	entrada	vueltas	cilindro	precio
E35144047NXQSOP8	recto	HL	40	2	sin cilindro	
E35144047NGQSOP8	redondo	HL	40	2	sin cilindro	
E35144047NXQSDP8	recto	Negro	40	2	sin cilindro	
E35144047NGQSDP8	redondo	Negro	40	2	sin cilindro	
E35144047NXQSUP8	recto	Cuero	40	2	sin cilindro	
E35144047NGQSUP8	redondo	Cuero	40	2	sin cilindro	
E35144047NSQSBP8	recto	Inox	40	2	sin cilindro	
E35144047NRQSBP8	redondo	Inox	40	2	sin cilindro	
E35145047NXQSOP8	recto	HL	50	2	sin cilindro	
E35145047NGQSOP8	redondo	HL	50	2	sin cilindro	
E35145047NXQSDP8	recto	Negro	50	2	sin cilindro	
E35145047NGQSDP8	redondo	Negro	50	2	sin cilindro	
E35145047NXQSUP8	recto	Cuero	50	2	sin cilindro	
E35145047NGQSUP8	redondo	Cuero	50	2	sin cilindro	
E35145047NSQSBP8	recto	Inox	50	2	sin cilindro	
E35145047NRQSBP8	redondo	Inox	50	2	sin cilindro	
E35146047NXQSOP8	recto	HL	60	2	sin cilindro	
E35146047NGQSOP8	redondo	HL	60	2	sin cilindro	
E35146047NXQSDP8	recto	Negro	60	2	sin cilindro	
E35146047NGQSDP8	redondo	Negro	60	2	sin cilindro	
E35146047NXQSUP8	recto	Cuero	60	2	sin cilindro	
E35146047NGQSUP8	redondo	Cuero	60	2	sin cilindro	
E35146047NSQSBP8	recto	Inox	60	2	sin cilindro	
E35146047NRQSBP8	redondo	Inox	60	2	sin cilindro	


**Serie:**

E3823



Cerradura solo palanca (2 vueltas)

- Entrada 50 mm
- Cilindro de seguridad con 5 llaves
- Frente canto redondo o recto
- Acabado latonado ó inoxidable
- Escudo interior
- **Si no precisa Cilindro - 2,0 €**



referencia	canto	acabado	entrada	vueltas	cilindro	precio
E38235000NXDSIPO	recto	HL	50	2	EC5356:3030	
E38235000NGDSIPO	redondo	HL	50	2	EC5356:3030	
E38235000NSDSIPO	recto	Inox	50	2	EC5355:3030	
E38235000NRDSIPO	redondo	Inox	50	2	EC5355:3030	




Serie: Candado

E5065



Cerradura de gancho para puerta corredera de madera

- Entrada de 50 mm
- Palanca níquelado
- Frente canto redondo ó recto
- Acabado latonado ó Inoxidable



referencia	canto	acabado	entrada	vueltas	precio
E50655000NCbSSB0	Gancho	Inox	50	X	
E50655000NFbSJB0	Gancho	HL	50	X	




Serie:

E9020



Cerradura de 72 mm entre ejes (Reversible)

- Entrada de y 60 mm
- Resbalón y palanca acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Frente canto redondo ó recto
- Con orificios pasantes de roseta
- Acabado latonado, cuero o Inoxidable (SUS 304)
- Frente de 24 ó (• 20 mm)
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	canto	acabado	entrada	vueltas	cilindro	precio
E90205072NX3SAP8	recto	HL	50	2	EC1206:3030	
E90205072NG3SAP8	redondo	HL	50	2	EC1206:3030	
E90205072NX3SUP8	recto	Cuero	50	2	EC1206:3030	
E90205072NG3SUP8	redondo	Cuero	50	2	EC1206:3030	
E90205072NS3SSP8	recto	Inox	50	2	EC1205:3030	
E90205072NR3SSP8	redondo	Inox	50	2	EC1205:3030	
E90205572NX3SAP8	recto	HL	55	2	EC1206:3030	
E90205572NG3SAP8	redondo	HL	55	2	EC1206:3030	
E90205572NX3SUP8	recto	Cuero	55	2	EC1206:3030	
E90205572NG3SUP8	redondo	Cuero	55	2	EC1206:3030	
E90205572NS3SSP8	recto	Inox	55	2	EC1205:3030	
E90205572NR3SSP8	redondo	Inox	55	2	EC1205:3030	
E90206072NX3SAP8	recto	HL	60	2	EC1205:3030	
E90206072NG3SAP8	redondo	HL	60	2	EC1205:3030	
E90206072NX3SUP8	recto	Cuero	60	2	EC1206:3030	
E90206072NG3SUP8	redondo	Cuero	60	2	EC1206:3030	
E90206072NS3SSP8	recto	Inox	60	2	EC1205:3030	
E90206072NR3SSP8	redondo	Inox	60	2	EC1205:3030	
E90205072NX2SAP8	recto	HL	50	2	EC1206:3030	
E90205072NG2SAP8	redondo	HL	50	2	EC1206:3030	
•E90205572NS2SSP8	recto	Inox	55	2	EC1205:3030	
•E90205572NR2SSP8	redondo	Inox	55	2	EC1205:3030	
•E90206072NX2SAP8	recto	HL	60	2	EC1206:3030	
•E90206072NG2SAP8	redondo	HL	60	2	EC1206:3030	
•E90206072NS2SSP8	recto	Inox	60	2	EC1205:3030	
•E90206072NR2SSP8	redondo	Inox	60	2	EC1205:3030	




Serie:

E9022



Cerradura de 72 mm entre ejes solo palanca (Reversible)

- Entrada de 50, 55 y 60 mm
- Palanca acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Frente canto redondo ó recto
- Con orificios pasantes de roseta
- Acabado latonado, cuero o Inoxidable (SUS 304)
- Frente de 24 ó (• 20 mm)
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	canto	acabado	entrada	vueltas	cilindro	precio
E90225072NX3SAP8	recto	HL	50	2	EC1206:3030	
E90225072NG3SAP8	redondo	HL	50	2	EC1206:3030	
E90225072NX3SUP8	recto	Cuero	50	2	EC1206:3030	
E90225072NG3SUP8	redondo	Cuero	50	2	EC1206:3030	
E90225072NS3SSP8	recto	Inox	50	2	EC1205:3030	
E90225072NR3SSP8	redondo	Inox	50	2	EC1205:3030	
E90225572NX3SAP8	recto	HL	55	2	EC1206:3030	
E90225572NG3SAP8	redondo	HL	55	2	EC1206:3030	
E90225572NX3SUP8	recto	Cuero	55	2	EC1206:3030	
E90225572NG3SUP8	redondo	Cuero	55	2	EC1206:3030	
E90225572NS3SSP8	recto	Inox	55	2	EC1205:3030	
E90225572NR3SSP8	redondo	Inox	55	2	EC1205:3030	
E90226072NX3SAP8	recto	HL	60	2	EC1206:3030	
E90226072NG3SAP8	redondo	HL	60	2	EC1206:3030	
E90226072NX3SUP8	recto	Cuero	60	2	EC1206:3030	
E90226072NG3SUP8	redondo	Cuero	60	2	EC1206:3030	
E90226072NS3SSP8	recto	Inox	60	2	EC1205:3030	
E90226072NR3SSP8	redondo	Inox	60	2	EC1205:3030	
•E90225572NX2SAP8	recto	HL	55	2	EC1206:3030	
•E90225572NG2SAP8	redondo	HL	55	2	EC1206:3030	
•E90225572NS2SSP8	recto	Inox	55	2	EC1205:3030	
•E90225572NR2SSP8	redondo	Inox	55	2	EC1205:3030	
•E90226072NX2SAP8	recto	HL	60	2	EC1206:3030	
•E90226072NG2SAP8	redondo	HL	60	2	EC1206:3030	
•E90226072NS2SSP8	recto	Inox	60	2	EC1205:3030	
•E90226072NR2SSP8	redondo	Inox	60	2	EC1205:3030	




Serie:

E9013



Picaporte (Reversible)

- Entrada de y 60 mm
- Resbalón acero inoxidable
- Frente canto redondo ó recto
- Acabado latonado, cuero ó Inoxidable (SUS 304)
- Frente de 24 ó (• 20 mm)
- Sin Cerradero - €



referencia	canto	acabado	entrada	vueltas	precio
E90135072NX3SAB8	recto	HL	50	x	
E90135072NG3SAB8	redondo	HL	50	x	
E90135072NX3SUB8	recto	Cuero	50	x	
E90135072NG3SUB8	redondo	Cuero	50	x	
E90135072NS3SSB8	recto	Inox	50	x	
E90135072NR3SSB8	redondo	Inox	50	x	
E90135572NX3SAB8	recto	HL	55	x	
E90135572NG3SAB8	redondo	HL	55	x	
E90135572NX3SUB8	recto	Cuero	55	x	
E90135572NG3SUB8	redondo	Cuero	55	x	
E90135572NS3SSB8	recto	Inox	55	x	
E90135572NR3SSB8	redondo	Inox	55	x	
E90136072NX3SAB8	recto	HL	60	x	
E90136072NG3SAB8	redondo	HL	60	x	
E90136072NX3SUB8	recto	Cuero	60	x	
E90136072NG3SUB8	redondo	Cuero	60	x	
E90136072NS3SSB8	recto	Inox	60	x	
E90136072NR3SSB8	redondo	Inox	60	x	
•E90135572NX2SAB8	recto	HL	55	x	
•E90135572NG2SAB8	redondo	HL	55	x	
•E90135572NS2SSB8	recto	Inox	55	x	
•E90135572NR2SSB8	redondo	Inox	55	x	
•E90136072NX2SAB8	recto	HL	60	x	
•E90136072NG2SAB8	redondo	HL	60	x	
•E90136072NS2SSB8	recto	Inox	60	x	
•E90136072NR2SSB8	redondo	Inox	60	x	




Serie:

E9014



**Picaporte de condena de 78 mm entre ejes
(Reversible)**

- Entrada de y 60 mm
- Resbalón y palanca acero inoxidable
- Frente canto redondo ó recto
- Con orificios pasantes de roseta
- Acabado latonado, cuero ó inoxidable (SUS 304)
- Frente de 24 ó (• 20 mm)
- Sin Cerradero - €



referencia	canto	acabado	entrada	vueltas	precio
E90145078NX3SAB8	recto	HL	50	1	
E90145078NG3SAB8	redondo	HL	50	1	
E90145078NX3SUB8	recto	Cuero	50	1	
E90145078NG3SUB8	redondo	Cuero	50	1	
E90145078NS3SSB8	recto	Inox	50	1	
E90145078NR3SSB8	redondo	Inox	50	1	
E90145578NX3SAB8	recto	HL	55	1	
E90145578NG3SAB8	redondo	HL	55	1	
E90145578NX3SUB8	recto	Cuero	55	1	
E90145578NG3SUB8	redondo	Cuero	55	1	
E90145578NS3SSB8	recto	Inox	55	1	
E90145578NR3SSB8	redondo	Inox	55	1	
E90146078NX3SAB8	recto	HL	60	1	
E90146078NG3SAB8	redondo	HL	60	1	
E90146078NX3SUB8	recto	Cuero	60	1	
E90146078NG3SUB8	redondo	Cuero	60	1	
E90146078NS3SSB8	recto	Inox	60	1	
E90146078NR3SSB8	redondo	Inox	60	1	
•E90145578NX2SAB8	recto	HL	55	1	
•E90145578NG2SAB8	redondo	HL	55	1	
•E90145578NS2SSB8	recto	Inox	55	1	
•E90145578NR2SSB8	redondo	Inox	55	1	
•E90146078NX2SAB8	recto	HL	60	1	
•E90146078NG2SAB8	redondo	HL	60	1	
•E90146078NS2SSB8	recto	Inox	60	1	
•E90146078NR2SSB8	redondo	Inox	60	1	




Serie:

E3520



Cerradura de 85 entre ejes (Reversible)

- Nueca de 8 mm (2 vueltas de palanca)
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Frente canto redondo ó recto
- Acabado latonado, negro, cuero o Inoxidable
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	canto	acabado	entrada	vueltas	cilindro	precio
E35204085NXCSOP8	recto	HL	40	2	EC1206:3030	
E35204085NGCSOP8	redondo	HL	40	2	EC1206:3030	
E35204085NXCSDP8	recto	Negro	40	2	EC1206:3030	
E35204085NGCSDP8	redondo	Negro	40	2	EC1206:3030	
E35204085NXCSUP8	recto	Cuero	40	2	EC1206:3030	
E35204085NGCSUP8	redondo	Cuero	40	2	EC1206:3030	
E35204085NSCSBP8	recto	Inox	40	2	EC1205:3030	
E35204085NRCSBP8	redondo	Inox	40	2	EC1205:3030	
E35204585NXCSOP8	recto	HL	45	2	EC1206:3030	
E35204585NGCSOP8	redondo	HL	45	2	EC1206:3030	
E35204585NSCSBP8	recto	Inox	45	2	EC1205:3030	
E35204585NRCSBP8	redondo	Inox	45	2	EC1205:3030	
E35205085NXCSOP8	recto	HL	50	2	EC1206:3030	
E35205085NGCSOP8	redondo	HL	50	2	EC1206:3030	
E35205085NXCSDP8	recto	Negro	50	2	EC1206:3030	
E35205085NGCSDP8	redondo	Negro	50	2	EC1206:3030	
E35205085NXCSUP8	recto	Cuero	50	2	EC1205:3030	
E35205085NGCSUP8	redondo	Cuero	50	2	EC1205:3030	
E35205085NSCSBP8	recto	Inox	50	2	EC1205:3030	
E35205085NRCSBP8	redondo	Inox	50	2	EC1205:3030	
E35206085NXCSOP8	recto	HL	60	2	EC1206:3030	
E35206085NGCSOP8	redondo	HL	60	2	EC1206:3030	
E35206085NXCSDP8	recto	Negro	60	2	EC1206:3030	
E35206085NGCSDP8	redondo	Negro	60	2	EC1206:3030	
E35206085NXCSUP8	recto	Cuero	60	2	EC1206:3030	
E35206085NGCSUP8	redondo	Cuero	60	2	EC1206:3030	
E35206085NSCSBP8	recto	Inox	60	2	EC1205:3030	
E35206085NRCSBP8	redondo	Inox	60	2	EC1205:3030	




Serie:
E3501



**Picaporte Unificado de 47 mm entre ejes.
Entrada de 50 mm**

- Desbloqueo automático de condena
- Reversible
- Frente canto recto
- Acabado Inox



referencia	canto	acabado	entrada	precio
E35015047NSGZNB8	recto	Inox	50	




Serie:
E3502



**Picaporte Unificado de 60 mm entre ejes.
Entrada de 50 mm**

- Desbloqueo automático de condena
- Reversible
- Frente canto recto
- Acabado Inox



referencia	canto	acabado	entrada	precio
E35025060NSGZNB8	recto	Inox	50	




Serie:
E3504



**Picaporte Unificado de 47 mm entre ejes.
Entrada de 50 mm**

- Orificios pasantes para roseta
- Reversible
- Frente canto recto o redondo
- Acabado latonado, niquelado e Inox



referencia	canto	acabado	entrada	precio
E35045047NWGSPB8	recto	HL	50	
E35045047NVGSPB8	redondo	HL	50	
E35045047NWGZNB8	recto	niquel	50	
E35045047NVGZNB8	redondo	niquel	50	
E35045047NWGSSB8	recto	Inox	50	
E35045047NVGSSB8	redondo	Inox	50	




Serie:

E3517



Cerradura con resbalón y palanca de 1 llave de borja

- Medida entre ejes de 47,5 mm
- Entrada de 40 mm
- Frente canto redondo o recto
- Acabado latonado o Inoxidable



referencia	canto	acabado	entrada	vueltas	cilindro	precio
E35174048NXHSPB8	recto	HL	40	1	sin cilindro	
E35174048NGHSPB8	redondo	HL	40	1	sin cilindro	
E35174048NXHZBB8	recto	Inox	40	1	sin cilindro	
E35174048NGHZBB8	redondo	Inox	40	1	sin cilindro	




Serie:

E3505



Picaporte Unificado de 70 mm entre ejes. Entrada de 50 mm

- Orificios pasantes para roseta
- Reversible
- Frente canto recto ó redondo
- Acabado latonado, niquelado e Inox



referencia	canto	acabado	entrada	precio
E35055070NWHSPB8	recto	HL	50	
E35055070NVHSPB8	redondo	HL	50	
E35055070NWHZNB8	recto	niquel	50	
E35055070NVHZNB8	redondo	niquel	50	
E35055070NWHSSB8	recto	Inox	50	
E35055070NVHSSB8	redondo	Inox	50	




Serie:

E3528



Cerradura de 85 entre ejes (Reversible)

- Palanca de acero endurecido con gancho antipalanqueta
- Entrada de 50 mm
- Cilindro de seguridad con 5 llaves
- Frente canto redondo ó recto
- Acabado latonado ó Inoxidable
- Si no precisa Cilindro - €



referencia	canto	acabado	entrada	vueltas	cilindro	precio
E35285085NXDSPB8	recto	HL	50	2	EC5356:3030	
E35285085NGDSPB8	redondo	HL	50	2	EC5356:3030	
E35285085NSDSZP8	recto	Inox	50	2	EC5355:3030	
E35285085NRDSZP8	redondo	Inox	50	2	EC5355:3030	




Serie:

E3516



Cerradura solo palanca con sistema antipalanqueta

- Entrada de 40 mm
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Frente canto redondo o recto
- Acabado latonado ó Inoxidable
- Si no precisa Cilindro - €




referencia	canto	acabado	entrada	vueltas	cilindro	precio
E35164200NXISPP0	recto	HL	40	2	EC1206:3030	
E35164200NTIZBP0	recto	Inox	40	2	EC1205:3030	



E3096M

- Entrada de 50 y 60 mm
- Escudo abierto y cerrado
- Acabado oro, negro, cuero ó Inoxidable
- Cilindro de seguridad con 5 llaves
- Sin Cerradero - €
- Si no precisa Cilindro - €
- Si no precisa Escudo Abierto - €
- Si no precisa Escudo Seguridad - €


67




Serie:

E3096


- Cerradura de 3 puntos al frente
- Cerradura central de 4 bulones
- Entrada de 50 y 60 mm (2 vueltas de palanca)
- Opcional: cerradero largo de 25 , 40 y 45 mm de anchura
- Acabado esmaltado oro, plata, hierro niquelado y acero inoxidable
- Cilindro de seguridad con 5 llaves




Frente




Embalaje



Cilindro



Escudo




referencia	frente	acabado	entrada	cilindro	escudo	cerradero	precio
E30965085BO1AGB8	20 x 10	oro	50	EC5306:3030	seguridad	largo 25mm	
E30965085BOABSB8	20 x 10	plata	50	EC5305:3030	seguridad	largo 25mm	
E30965085BOABNB8	20 x 10	h. niquelado	50	EC5305:3030	seguridad	largo 25mm	
E30965085BO1KTB8	20 x 10	inox	50	EC5305:3030	seguridad	largo 25mm	
E30965085BZ1AGB8	20 x 10	oro	50	EC5306:3030	abierto	largo 25mm	
E30965085BZ1ASB8	20 x 10	plata	50	EC5305:3030	abierto	largo 25mm	
E30965085BZ1ANB8	20 x 10	h. niquelado	50	EC5305:3030	abierto	largo 25mm	
E30965085BZ7KTB8	20 x 10	inox	50	EC5305:3030	abierto	largo 25mm	
E30965085BO1BGB8	20 x 10	oro	50	EC5306:3030	seguridad	largo 40mm	
E30965085BO1BSB8	20 x 10	plata	50	EC5305:3030	seguridad	largo 40mm	
E30965085BO1ANB8	20 x 10	h. niquelado	50	EC5305:3030	seguridad	largo 40mm	
E30965085BO7BTB8	20 x 10	inox	50	EC5305:3030	seguridad	largo 40mm	
E30965085BZ1BGB8	20 x 10	oro	50	EC5306:3030	abierto	largo 40mm	
E30965085BZ1BSB8	20 x 10	plata	50	EC5305:3030	abierto	largo 40mm	
E30965085BZ1ANB8	20 x 10	h. niquelado	50	EC5305:3030	abierto	largo 40mm	
E30965085BZ7KTB8	20 x 10	inox	50	EC5305:3030	abierto	largo 40mm	
E30965085BO1CGB8	20 x 10	oro	50	EC5306:3535	seguridad	largo 45mm	
E30965085BO1CSB8	20 x 10	plata	50	EC5305:3535	seguridad	largo 45mm	
E30965085BO1CNB8	20 x 10	h. niquelado	50	EC5305:3535	seguridad	largo 45mm	
E30965085BO7CTB8	20 x 10	inox	50	EC5305:3535	seguridad	largo 45mm	
E30965085BZ1CGB8	20 x 10	oro	50	EC5306:3535	abierto	largo 45mm	
E30965085BZ1CSB8	20 x 10	plata	50	EC5305:3535	abierto	largo 45mm	
E30965085BZ1CNB8	20 x 10	h. niquelado	50	EC5305:3535	abierto	largo 45mm	
E30965085BZ7JTB8	20 x 10	inox	50	EC5305:3535	abierto	largo 45mm	




Serie:

E3096


- Cerradura de 3 puntos al frente
- Cerradura central de 4 bulones
- Entrada de 50 y 60 mm (2 vueltas de palanca)
- Opcional: cerradero largo de 25, 40 y 45 mm de anchura
- Acabado esmaltado oro, plata, hierro niquelado y acero inoxidable
- Cilindro de seguridad con 5 llaves




Frente




Embalaje





Cilindro











Escudo



referencia	frente	acabado	entrada	cilindro	escudo	cerradero	precio
E30965085BO2AGB8	20 x 7	oro	50	EC5306:3030	seguridad	largo 25mm	
E30965085BO2ASB8	20 x 7	plata	50	EC5305:3030	seguridad	largo 25mm	
E30965085BO2ANB8	20 x 7	h. niquelado	50	EC5305:3030	seguridad	largo 25mm	
E30965085BO8KTB8	20 x 7	inox	50	EC5305:3030	seguridad	largo 25mm	
E30965085BR2AGB8	20 x 7	oro	50	EC5306:3030	abierto	largo 25mm	
E30965085BR2ASB8	20 x 7	plata	50	EC5305:3030	abierto	largo 25mm	
E30965085BR2ANB8	20 x 7	h. niquelado	50	EC5305:3030	abierto	largo 25mm	
E30965085BR8KTB8	20 x 7	inox	50	EC5305:3030	abierto	largo 25mm	
E30965085BO2AGB8	20 x 7	oro	50	EC5306:3030	seguridad	largo 40mm	
E30965085BZ2ASB8	20 x 7	plata	50	EC5305:3030	seguridad	largo 40mm	
E30965085BZ2ANB8	20 x 7	h. niquelado	50	EC5305:3030	seguridad	largo 40mm	
E30965085BZ8KTB8	20 x 7	inox	50	EC5305:3030	seguridad	largo 40mm	
E30965085BO2GGB8	20 x 7	oro	50	EC5306:3030	abierto	largo 40mm	
E30965085BZ2GSB8	20 x 7	plata	50	EC5305:3030	abierto	largo 40mm	
E30965085BZ2GNB8	20 x 7	h. niquelado	50	EC5305:3030	abierto	largo 40mm	
E30965085BZ8ITB8	20 x 7	inox	50	EC5305:3030	abierto	largo 40mm	
E30965085BO2HGB8	20 x 7	oro	50	EC5306:3535	seguridad	largo 45mm	
E30965085BO2HSB8	20 x 7	plata	50	EC5305:3535	seguridad	largo 45mm	
E30965085BO2HNB8	20 x 7	h. niquelado	50	EC5305:3535	seguridad	largo 45mm	
E30965085BO8JTB8	20 x 7	inox	50	EC5305:3535	seguridad	largo 45mm	
E30965085BZ2HGB8	20 x 7	oro	50	EC5306:3535	abierto	largo 45mm	
E30965085BZ2HSB8	20 x 7	plata	50	EC5305:3535	abierto	largo 45mm	
E30965085BZ2HNB8	20 x 7	h. niquelado	50	EC5305:3535	abierto	largo 45mm	
E30965085BZ8JTB8	20 x 7	inox	50	EC5305:3535	abierto	largo 45mm	

Accesorios			
adaptador	referencia	descripción	precio
	3000-C-YZ	Convierte una cerradura con cilindro (3510/3520) en una cerradura de condena	
escudos	referencia	descripción	precio
	3000-R-B	Embellecador para cil. europerfil latonado	
	3000-R-D	Embellecador para cil. europerfil negro	
	3000-R-N	Embellecador para cil. europerfil níquel	
	3096-R-Z-G	Escudo abierto acabado oro	
	3096-R-Z-D	Escudo abierto acabado negro	
	3096-R-Z-S	Escudo abierto acabado plata	
	3096-R-Z-US5	Escudo abierto acabado cuero	
	3096-R-O-B	Escudo semicerrado (antitaladro) acabado oro	
	3096-R-O-N	Escudo semicerrado (antitaladro) acabado plata	
	3096-R-C-B	Escudo cerrado (antitaladro) acabado oro	
	3096-R-C-D	Escudo cerrado (antitaladro) acabado negro	
	3096-R-C-N	Escudo cerrado (antitaladro) acabado plata	
	3096-R-C-US5	Escudo cerrado (antitaladro) acabado cuero	
	RA-9152GP	Escudo cerrado (antitaladro) + bocallave en A. Inoxidable SUS 304, para cerradura E9020 y E9022	
	RA-9152HP	Escudo semicerrado (antitaladro) + bocallave en A. Inoxidable SUS 304, para cerradura E9020 y E9022	
	3504-S-RB	Cerradero canto redondo o recto latonado para E3504	
	3504-S-RS	Cerradero canto redondo o recto níquelado para E3504	
	3504-S-SS	Cerradero canto redondo o recto Inox para E3504	
	3505-S-RB	Cerradero canto redondo o recto latonado para E3505	
	3505-S-RS	Cerradero canto redondo o recto níquelado para E3505	
	3505-S-SS	Cerradero canto redondo o recto Inox para E3505	

Accesorios				
cuadradillos	referencia	descripción	medida(mm)	precio
	NS-8Q-70	Medio cuadradillo con balancin	8 x 8 x 70	
	NS-8H-275	Medio cuadradillo de 8 x 8 x 70 mm	8 x 8 x 70	
	NS-8S-400	Cuadradillo completo	8 x 8 x 100	
	NS-8S-450		8 x 8 x 115	
	NS-8S-500		8 x 8 x 125	
	NS-8T-430	Cuadradillo completo	8 x 8 x 110	
	NS-8T-490		8 x 8 x 125	
	NS-8W-400	Cuadradillo Giratorio	8 x 8 x 100	
	NS-8W-450		8 x 8 x 115	
	NS-8W-500		8 x 8 x 125	
	NS-8X-110	Doble cuadradillo roscado 8/8 + 8/8	8 x 8 x 110	

Accesorios			
cerraderos cortos	referencia	descripción	precio
	3510-S-SB	Cerradero canto recto latonado para E3510 - E3514	
	3510-S-RB	Cerradero canto redondo latonado para E3510 - E3514	
	3510-S-SD	Cerradero canto recto pintado negro para E3510 - E3514	
	3510-S-RD	Cerradero canto redondo pintado negro para E3510 - E3514	
	3510-S-SS	Cerradero canto recto Inoxidable para E3510 - E3514	
	3510-S-RS	Cerradero canto redondo Inoxidable para E3510 - E3514	
	3510-S-S-US5	Cerradero canto recto cuero para E3510 - E3514	
	3510-S-R-US5	Cerradero canto redondo cuero para E3510 - E3514	
	902072-01B	Cerradero canto recto oro para E9020, E9014	
	902072-02B	Cerradero canto redondo oro para E9020, E9014	
	902072-01S	Cerradero canto recto Inoxidable para E9020, E9014	
	902072-02S	Cerradero canto redondo Inoxidable para E9020, E9014	
	902072-01US5	Cerradero canto recto cuero para E9020, E9014	
	902072-02US5	Cerradero canto redondo cuero para E9020, E9014	
	901372-01B	Cerradero canto recto oro para E9013	
	901372-02B	Cerradero canto redondo oro para E9013	
	901372-01S	Cerradero canto recto Inoxidable para E9013	
	901372-02S	Cerradero canto redondo Inoxidable para E9013	
	901372-01US5	Cerradero canto recto cuero para E9013	
	901372-02US5	Cerradero canto redondo cuero para E9013	
	902272-01B	Cerradero canto recto oro para E9022	
	902272-02B	Cerradero canto redondo oro para E9022	
	902272-01S	Cerradero canto recto Inoxidable para E9022	
	902272-02S	Cerradero canto redondo Inoxidable para E9022	
	902272-01US5	Cerradero canto recto cuero para E9022	
	902072-02US5	Cerradero canto redondo cuero para E9022	
	3520-S-SB	Cerradero canto recto oro para E3520	
	3520-S-RB	Cerradero canto redondo oro para E3520	
	3520-S-SD	Cerradero canto recto pintado negro para E3520	
	3520-S-RD	Cerradero canto redondo pintado negro para E3520	
	3520-S-SS	Cerradero canto recto Inoxidable para E3520	
	3520-S-RS	Cerradero canto redondo Inoxidable para E3520	
	3520-S-S-US5	Cerradero canto recto cuero para E3520	
	3520-S-R-US5	Cerradero canto redondo cuero para E3520	
	3096-S-B-S	Cerradero canto recto oro para E3096M	
	3096-S-B-R	Cerradero canto redondo oro para E3096M	
	3096-S-D-S	Cerradero canto recto pintado negro para E3096M	
	3096-S-D-R	Cerradero canto redondo pintado negro para E3096M	
	3096-S-N-S	Cerradero canto recto inoxidable para E3096M	
	3096-S-N-R	Cerradero canto redondo inoxidable para E3096M	
	3096-S-US5-S	Cerradero canto recto cuero para E3096M	
	3096-S-US5-R	Cerradero canto redondo cuero para E3096M	

Accesorios

Cerraderos Largos	referencia	descripción	precio
-------------------	------------	-------------	--------




3096-16A-S-2520-B	Cerradero largo de 25 oro para 3096 frente 20 x 10
3096-16A-S-2520-S	Cerradero largo de 25 plata para 3096 frente 20 x 10
3096-16A-S-2520-N	Cerradero largo de 25 h. niquelado para 3096 frente 20 x 10
3096-16A-S-2520-T	Cerradero largo de 25 inoxidable para 3096 frente 20 x 10
3096-16A-S-2525-B	Cerradero largo de 25 oro para 3096 frente 25 x 6
3096-16A-S-2525-S	Cerradero largo de 25 plata para 3096 frente 25 x 6
3096-16A-S-2525-N	Cerradero largo de 25 h. niquelado para 3096 frente 25 x 6
3096-16A-S-2525-T	Cerradero largo de 25 inoxidable para 3096 frente 25 x 6
3096-16A-S-2507-B	Cerradero largo de 25 oro para 3096 frente 20 x 7
3096-16A-S-2507-S	Cerradero largo de 25 plata para 3096 frente 20 x 7
3096-16A-S-2507-N	Cerradero largo de 25 h. niquelado para 3096 frente 20 x 7
3096-16A-S-2507-T	Cerradero largo de 25 inoxidable para 3096 frente 20 x 7



3096-16A-S-4020-B	Cerradero largo de 40 oro para 3096 frente 20 x 10
3096-16A-S-4020-S	Cerradero largo de 40 plata para 3096 frente 20 x 10
3096-16A-S-4020-N	Cerradero largo de 40 h. niquelado para 3096 frente 20 x 10
3096-16A-S-4020-T	Cerradero largo de 40 inoxidable para 3096 frente 20 x 10
3096-16A-S-4025-B	Cerradero largo de 40 oro para 3096 frente 25 x 6
3096-16A-S-4025-S	Cerradero largo de 40 plata para 3096 frente 25 x 6
3096-16A-S-4025-N	Cerradero largo de 40 h. niquelado para 3096 frente 25 x 6
3096-16A-S-4025-T	Cerradero largo de 40 inoxidable para 3096 frente 25 x 6
3096-16A-S-4007-B	Cerradero largo de 40 oro para 3096 frente 20 x 7
3096-16A-S-4007-S	Cerradero largo de 40 plata para 3096 frente 20 x 7
3096-16A-S-4007-N	Cerradero largo de 40 h. niquelado para 3096 frente 20 x 7
3096-16A-S-4007-T	Cerradero largo de 40 inoxidable para 3096 frente 20 x 7



3096-16A-S-4520-B	Cerradero largo de 45 oro para 3096 frente 20 x 10
3096-16A-S-4520-S	Cerradero largo de 45 plata para 3096 frente 20 x 10
3096-16A-S-4520-N	Cerradero largo de 45 h. niquelado para 3096 frente 20 x 10
3096-16A-S-4520-T	Cerradero largo de 45 inoxidable para 3096 frente 20 x 10
3096-16A-S-4525-B	Cerradero largo de 45 oro para 3096 frente 25 x 6
3096-16A-S-4525-S	Cerradero largo de 45 plata para 3096 frente 25 x 6
3096-16A-S-4525-N	Cerradero largo de 45 h. niquelado para 3096 frente 25 x 6
3096-16A-S-4525-T	Cerradero largo de 45 inoxidable para 3096 frente 25 x 6
3096-16A-S-4507-B	Cerradero largo de 45 oro para 3096 frente 20 x 7
3096-16A-S-4507-S	Cerradero largo de 45 plata para 3096 frente 20 x 7
3096-16A-S-4507-T	Cerradero largo de 45 h. niquelado para 3096 frente 20 x 7
3096-16A-S-4507-N	Cerradero largo de 45 inoxidable para 3096 frente 20 x 7

Accesorios			
cuadradillos	referencia	descripción	precio
	3096-S-3P	Juego cerraderos cortos en acabado oro y plata para 3096	
	3510-25-180	Cajetin metálico para cerradura E3510	
	3096-RP-165	Embellecedor acabado oro Embellecedor acabado plata	
	3096-R-165	Escudo cerrado con embellecedor acabado oro Escudo cerrado con embellecedor acabado plata	

CERRADURAS DE METAL



*E3110 · E3210 · E3400
E3460 · E3600 · E3097
E3098 · E3099*

01.

Cambio automático de mano.

Sistema innovador y de fácil accionamiento de cambio de mano automático.

02.

Frente y cerradero de alta resistencia

Frente y cerradero en inoxidable AISI 304

03.

Picaporte regulable.

Picaporte regulable de 11 a 17 mm en serie lo que facilita al montador el ajuste de la puerta.

04.

Sistema Anti-Palanca de gran seguridad

Con resistencia superior a 1000 kg.

05.

Palanca de gran proyección.

Palanca maciza con proyección de 15mm, 3 mm más que cualquier otra cerradura en el mercado lo que otorga una mayor seguridad. Sistema de guía lo que evita cualquier problema de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil instalación en todo tipo de perfiles
- Entrada de 20, 25, 30, 35 mm para leva larga y de 23, 28, 33 para leva corta (en desarrollo)
- Anchura de caja de 15 mm




Serie:

E3110/E3115



Entre ejes de 92 mm (1 vuelta)

- Nueca de 8 mm.
- Picaporte reversible / Antipánico No Reversible (K/L)
- Entrada de 25, 30, 35, 40 y 45 mm
- Frente y cerradero de acero inoxidable SUS 304
- Caja cerrada de acero galvanizado
- Picaporte y palanca níquelado
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Si no precisa cilindro - €



referencia	función	frente	entrada	precio
E31103092NSBSWP8	Entrada	Inox	30	
E31103592NSBSWP8	Entrada	Inox	35	
E31153592NSBSWP8	Antipánico	Inox	35	
E31154092NSBSWP8	Antipánico	Inox	40	
E31154592NSBSWP8	Antipánico	Inox	45	




Serie:

E3112



Entre ejes de 92 mm (1 vuelta)

- Entrada de 25, 30, 35, 40 y 45 mm
- Frente y cerradero de acero inoxidable SUS 304
- Caja cerrada de acero galvanizado
- Palanca níquelado
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Si no precisa cilindro - €



referencia	función	frente	entrada	precio
E31122592NSBSWP8	Entrada Palanca	Inox	25	
E31123092NSBSWP8	Entrada Palanca	Inox	30	
E31123592NSBSWP8	Entrada Palanca	Inox	35	
E31124092NSBSWP8	Entrada Palanca	Inox	40	
E31124592NSBSWP8	Entrada Palanca	Inox	45	




Serie:

E3113



Entre ejes de 92 mm (1 vuelta)

- Entrada de 25, 30, 35, 40 y 45 mm
- Frente y cerradero de acero inoxidable SUS 304
- Caja cerrada de acero galvanizado
- Picaporte niquelado
- Incluyen 2 escudos de nylon



referencia	función	frente	entrada	precio
E31132592NSBSWB8	Paso	Inox	25	
E31133092NSBSWB8	Paso	Inox	30	
E31133592NSBSWB8	Paso	Inox	35	
E31134092NSBSWB8	Paso	Inox	40	
E31134592NSBSWB8	Paso	Inox	45	




Serie:

E3116



Entre ejes de 92 mm (1 vuelta)

- Entrada de 25, 30, 35, 40 y 45 mm
- Frente y cerradero de acero inoxidable SUS 304
- Caja cerrada de acero galvanizado
- Rodillo y palanca niquelado
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Si no precisa cilindro - €



referencia	función	frente	entrada	precio
E31162592NSBSWP0	Rodillo	Inox	25	
E31163092NSBSWP0	Rodillo	Inox	30	
E31163592NSBSWP0	Rodillo	Inox	35	
E31164092NSBSWP0	Rodillo	Inox	40	
E31164592NSBSWP0	Rodillo	Inox	45	




Serie:

E3119



Entre ejes de 92 mm (1 vuelta)

- Entrada de 25, 30, 35, 40 y 45 mm
- Frente y cerradero de acero inoxidable AISI 304
- Caja cerrada de acero galvanizado
- Picaporte niquelado
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Si no precisa cilindro - €



referencia	función	frente	entrada	precio
E31192592NSBSWP8	Entrada Picaporte	Inox	25	
E31193092NSBSWP8	Entrada Picaporte	Inox	30	
E31193592NSBSWP8	Entrada Picaporte	Inox	35	
E31194092NSBSWP8	Entrada Picaporte	Inox	40	
E31194592NSBSWP8	Entrada Picaporte	Inox	45	




Serie:

E3120



Entre ejes de 92 mm (1 vuelta)

- Nueca de 8 mm.
- Picaporte reversible / Antipánico No Reversible (K/L)
- Entrada de 25, 30, 35 y 40 mm
- Frente y cerradero de acero inoxidable SUS 304
- Caja cerrada de acero galvanizado
- Picaporte y palanca niquelado
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Si no precisa cilindro - €



referencia	función	frente	entrada	precio
E31202592NSBSWP8	Entrada	Inox	25	
E31203092NSBSWP8	Entrada	Inox	30	
E31203592NSBSWP8	Entrada	Inox	35	
E31204092NSBSWP8	Entrada	Inox	40	




Serie:

E3210



Cerradura con resbalón y palanca deslizante, (reversible)

- Resbalón, palanca y nueca de latón
- Entrada 20, 23, 25, 30, 35, 40 y 45 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E32102085NSCSBP6	Entrada	Inox	20	
E32102385NSCSBP6	Entrada	Inox	23	
E32102585NSCSBP6	Entrada	Inox	25	
E32103085NSCSBP6	Entrada	Inox	30	
E32103585NSCSBP6	Entrada	Inox	35	
E32104085NSCSBP6	Entrada	Inox	40	
E32104585NSCSBP6	Entrada	Inox	45	




Serie:

E3212



Cerradura de solo palanca deslizante

- Palanca y nueca de latón
- Entrada 20, 23, 25, 30, 35, 40 y 45 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E32122085NSCSBP6	Entrada Palanca	Inox	20	
E32122385NSCSBP6	Entrada Palanca	Inox	23	
E32122585NSCSBP6	Entrada Palanca	Inox	25	
E32123085NSCSBP6	Entrada Palanca	Inox	30	
E32123585NSCSBP6	Entrada Palanca	Inox	35	
E32124085NSCSBP6	Entrada Palanca	Inox	40	
E32124585NSCSBP6	Entrada Palanca	Inox	45	




Serie:

E3213



Cerradura solo picaporte, (reversible)

- Resbalón y nueca de latón
- Entrada 20, 23, 25, 30, 35, 40 y 45 mm
- Frente en acero inoxidable
- Sin cilindro
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E32132085NSCSBB6	Paso	Inox	20	
E32132385NSCSBB6	Paso	Inox	23	
E32132585NSCSBB6	Paso	Inox	25	
E32133085NSCSBB6	Paso	Inox	30	
E32133585NSCSBB6	Paso	Inox	35	
E32134085NSCSBB6	Paso	Inox	40	
E32134585NSCSBB6	Paso	Inox	45	




Serie:

E3216



Cerradura con rodillo y palanca deslizante

- Palanca y nueca de latón
- Entrada 20, 23, 25, 30, 35, 40 y 45 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E32162085NSJSBP0	Rodillo	Inox	20	
E32162385NSJSBP0	Rodillo	Inox	23	
E32162585NSJSBP0	Rodillo	Inox	25	
E32163085NSJSBP0	Rodillo	Inox	30	
E32164585NSJSBP0	Rodillo	Inox	45	




Serie:

E3219



Cerradura con cilindro que acciona manilla, (reversible)

- Resbalón y nueca de latón
- Entrada de 25, 30, 35, 40 y 45 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E32192085NSCSBP6	Entrada Picaporte	Inox	20	
E32192385NSCSBP6	Entrada Picaporte	Inox	23	
E32192585NSCSBP6	Entrada Picaporte	Inox	25	
E32193085NSCSBP6	Entrada Picaporte	Inox	30	
E32193585NSCSBP6	Entrada Picaporte	Inox	35	
E32194085NSCSBP6	Entrada Picaporte	Inox	40	




Serie:

E3330



Cerradura con resbalón y palanca deslizante, (reversible)

- Resbalón y palanca niquelado
- Resbalón regulable con sistema de cambio automatico de mano
- Palanca maciza niquelada con proyeccion de 15 mm
- Nuevo sistema de seguridad Anti-Palanca
- Entrada 20,25,30 y 35 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	leva	entrada	precio
E33302085NSJSBP8	Entrada	Inox	15.0	20	
E33302585NSJSBP8	Entrada	Inox	15.0	25	
E33303085NSJSBP8	Entrada	Inox	15.0	30	
E33303585NSJSBP8	Entrada	Inox	15.0	35	




Serie:

E3332



Cerradura solo palanca deslizante

- Palanca maciza niquelada con proyección de 15 mm
- Nuevo sistema de seguridad Anti-Palanca
- Entrada 20,25,30 y 35 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europeo de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E33322085NSJSBP0	Entrada a palanca	Inox	20	
E33322585NSJSBP0	Entrada a palanca	Inox	25	
E33323085NSJSBP0	Entrada a palanca	Inox	30	
E33323585NSJSBP8	Entrada a palanca	Inox	35	




Serie:

E3333



Cerradura solo picaporte

- Resbalón regulable con sistema de cambio automático de mano
- Entrada 20,25,30 y 35 mm
- Frente en acero inoxidable
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E33332085NSJSBB8	Paso	Inox	20	
E33332585NSJSBB8	Paso	Inox	25	
E33333085NSJABB8	Paso	Inox	30	
E33333585NSJSBB8	Paso	Inox	35	




Serie:

E3430



Cerradura con resbalón y palanca deslizante, (reversible)

- Resbalón y palanca niquelado
- Resbalón regulable
- Entrada 20, 23, 25, 28, 30, 33 y 35 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europa de leva de 15 mm con tres llaves
- Leva de 13,2 mm en entrada de *23 y *28 y *33 mm
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E34302385NSJSBP8	Entrada	Inox	23	
E34302385NSJSQP8	Entrada	Inox	*23	
E34302585NSJSBP8	Entrada	Inox	25	
E34303085NSJSBP8	Entrada	Inox	30	




Serie:

E3432



Cerradura solo palanca deslizante, (reversible)

- Palanca niquelado
- Entrada 20, 23, 25, 28, 30, 33 y 35 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europa de leva de 15 mm con tres llaves
- Leva de 13,2 mm en entrada de *23 y *28 y *33 mm
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E34322385NSJSBP0	Entrada	Inox	23	
E34322385NSJSQP0	Entrada	Inox	*23	
E34322585NSJSBP0	Entrada	Inox	25	




Serie:

E3433



Cerradura solo picaporte

- Resbalón niquelado regulable
- Entrada 20, 23, 25, 28, 30, 33 y 35 mm
- Frente en acero inoxidable
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E34332385NSJSBB8	Entrada	Inox	23	
E34332385NSJSQB8	Entrada	Inox	*23	
E34332585NSJSBB8	Entrada	Inox	25	




Serie:

E3436



Cerradura con rodillo y palanca deslizante, (reversible)

- Rodillo y palanca niquelado
- Entrada 20, 25, 28, 30, y 35 mm
- Frente en acero inoxidable
- Leva de 13,2 mm en entrada de *28 y mm
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E34362885NSJSBQ0	Rodillo	Inox	*28	
E34363085NSJSBQ0	Rodillo	Inox	30	
E34363585NSJSBQ0	Rodillo	Inox	35	



Serie:

E3410



Cerradura con resbalón y palanca basculante de gancho, (reversible)

- Resbalón y palanca níquelado
- Resbalón regulable
- Entrada 23, 25, 30 y 35 mm
- *Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E34102385NSCSZP8	Gancho Zamak	Inox	23	
E34102585NSCSZP8	Gancho Zamak	Inox	25	
E34103085NSCSZP8	Gancho Zamak	Inox	30	
E34103585NSCSZP8	Gancho Zamak	Inox	35	




Serie:

E3412



Cerradura con tetón y palanca basculante de gancho

- Tetón (antilevantamiento para puerta corredera) y palanca níquelado
- Entrada 23, 25, 30 y 35 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E34122385NSCSZP8	Gancho Zamak	Inox	23	
E34122585NSCSZP8	Gancho Zamak	Inox	25	
E34123085NSCSZP8	Gancho Zamak	Inox	30	
E34123585NSCSZP8	Gancho Zamak	Inox	35	




Serie:

E3442



Cerradura solo palanca basculante de gancho, (reversible)

- Palanca niquelado
- Entrada 23, 25, 30 y 35 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europa de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E34422385NSCSZP0	Gancho Zamak	Inox	23	
E34422585NSCSZP0	Gancho Zamak	Inox	25	
E34423085NSCSZP0	Gancho Zamak	Inox	30	
E34423585NSCSZP0	Gancho Zamak	Inox	35	




Serie:

E3446



Cerradura con rodillo y palanca basculante de gancho, (reversible)

- Rodillo y palanca niquelado
- Entrada 23, 25, 30 y 35 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europa de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E34462385NSCSRP0	Gancho Zamak	Inox	23	
E34462585NSCSRP0	Gancho Zamak	Inox	25	
E34463085NSCSRP0	Gancho Zamak	Inox	30	
E34463585NSCSRP0	Gancho Zamak	Inox	35	




Serie:
E3411



Cerradura con resbalón y palanca basculante de gancho, (reversible)

- Resbalón regulable y palanca de acero laminado
- Entrada 23, 25, 30 y 35 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E34112385NSCSIP8	Gancho Acero	Inox	23	
E34112585NSCSIP8	Gancho Acero	Inox	25	
E34113085NSCSIP8	Gancho Acero	Inox	30	
E34113585NSCSIP8	Gancho Acero	Inox	35	




Serie:
E3413



Cerradura con tetón y palanca basculante de gancho

- Tetón (antilevantamiento para puerta corredera) y palanca acero laminado
- Entrada 23, 25, 30 y 35 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E34132385NSCSIP8	Gancho Acero	Inox	23	
E34132585NSCSIP8	Gancho Acero	Inox	25	
E34133085NSCSIP8	Gancho Acero	Inox	30	
E34133585NSCSIP8	Gancho Acero	Inox	35	




Serie:

E3422



Cerradura solo palanca basculante de gancho, (reversible)

- Palanca de acero laminado
- Entrada 23, 25, 30 y 35 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro euoperfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E34222385NSCSIP0	Gancho Acero	Inox	23	
E34222585NSCSIP0	Gancho Acero	Inox	25	
E34223085NSCSIP0	Gancho Acero	Inox	30	
E34223585NSCSIP0	Gancho Acero	Inox	35	



Serie:

E3426



Cerradura solo palanca basculante de gancho, (reversible)

- Rodillo niquelado y palanca de acero laminado
- Entrada 23, 25, 30 y 35 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro euoperfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E34262385NSCSIP0	Gancho Acero	Inox	23	
E34262585NSCSIP0	Gancho Acero	Inox	25	
E34263085NSCSIP0	Gancho Acero	Inox	30	
E34263585NSCSIP0	Gancho Acero	Inox	35	




Serie:

E3420



Cerradura con resbalón y palanca basculante, (reversible)

- Resbalón y palanca niquelado
- Resbalón regulable
- Entrada 23, 25, 30 y 35 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E34202385NSCSZP8	Trapezio	Inox	23	
E34202585NSCSZP8	Trapezio	Inox	25	
E34203085NSCSZP8	Trapezio	Inox	30	
E34203585NSCSZP8	Trapezio	Inox	35	




Serie:

E3452



Cerradura solo palanca basculante, (reversible)

- Palanca niquelado
- Entrada 23, 25, 30 y 35 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E34522385NSCSZP0	Trapezio	Inox	23	
E34522585NSCSZP0	Trapezio	Inox	25	
E34523085NSCSZP0	Trapezio	Inox	30	
E34523585NSCSZP0	Trapezio	Inox	35	




Serie:

E3456



Cerradura con rodillo y palanca basculante, (reversible)

- Rodillo y palanca niquelado
- Entrada 23, 25, 30 y 35 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europa de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- **Sí no precisa cilindro - €**
- **Con Cerradero + €**



referencia	función	frente	entrada	precio
E34562385NSCSRP0	Trapezio	Inox	23	
E34562585NSCSRP0	Trapezio	Inox	25	
E34563085NSCSRP0	Trapezio	Inox	30	
E34563585NSCSRP0	Trapezio	Inox	35	




Serie:

E3461/E3462



Cerradura de solo gancho (latón), para puerta corredera

- Entrada de 30 y 40 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Tornillo de fijación del cilindro
- Si no precisa cilindro - €



referencia	función	frente	entrada	precio
E34613072NSKSSP8	Gancho	Inox	30	
E34624072NSKSSP8	Gancho	Inox	40	




Serie:

E3463



Cerradura de solo gancho con llave de borja, para puerta corredera

- Entrada de 42 mm
- Gancho, frente y cerradero niquelado



referencia	función	frente	entrada	precio
E34634200NWOZNB0	Gancho	níquel	42	




Serie:

E3466



Cerradura de solo gancho, para puerta corredera

- Entrada de 25 mm
- Gancho, frente y cerradero niquelado
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Tornillo de fijación del cilindro
- Si no precisa cilindro - €



referencia	función	frente	entrada	precio
E34662500NSNSZP0	Gancho	níquel	25	




E3464

**Serie:**


E3465

- Tetón (antilevantamiento para puerta corredera) y gancho de latón
- Nueca 7 mm
- Medida entre ejes 70 mm y Entrada de 50 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europeo de leva de 15 mm con tres llaves
- Si no precisa cilindro - €

**Serie:**

E3650

- Tetón (antilevantamiento para puerta corredera) y gancho de latón
- Medida entre ejes 104 mm y Entrada de 17 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 11 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Si no precisa cilindro - €



- Resbalón extensible y reversible niquelado
- Entrada de 60 y 70 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europa perfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Tornillo de fijación del cilindro
- Si no precisa cilindro - €






Serie:
E3640



Cerradura solo palanca niquelado

- Entrada de 25 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Tornillo de fijación del cilindro
- Si no precisa cilindro - €



referencia	función	frente	entrada	precio
E36402000NSTSSP0	Entrada Palanca	Inox	20	
E36402500NSTSSP0	Entrada Palanca	Inox	25	




Serie: Candado
E3467



Cerradura con resbalón y palanca basculante, (reversible)

- Resbalón y palanca niquelado
- Resbalón regulable
- Entrada 25, 30 y 35 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €



referencia	función	frente	entrada	precio
E34675072NSUSRP8	Gancho	Inox	50	
E34676072NSUSRP8	Gancho	Inox	60	



Serie: Candado
E3097M



Cerradura certificada para el mercado Holandes según norma SKG**

- Cerradura solo palanca
- Entrada de 50 y 60 mm
- Palanca en acero
- Frente de 24 mm en canto redondo, con espesor de 4 mm
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de 15 mm, con 3 llaves
- Cerradero en acero Inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - €
- Sin Cerradero - €



referencia	frente	acabado	entrada	precio
E30972585NSESZP8	24 x 290	inox	25	
E30973085NSESZP8	24 x 290	inox	30	
E30973585NSESZP8	24 X 290	inox	35	




Serie:


E3097

Cerradura de 3 puntos al frente con resbalón y palanca basculante

- Frente en "U" ó frente plano en acero inoxidable
- Resbalón regulable
- Entrada de 25, 30 y 35 mm
- Cilindro de seguridad con 5 llaves
- Incluyen 2 escudos de acero con funda de nylon
- Cerraderos Inoxidables
- Si no precisa cilindro - €






Cilindro



Cerraderos

Escudo



referencia	frente	acabado	entrada	precio
E30972585TN5ETB8	F	Inox	25	
E30972585TN4ETB8	U	Inox	25	
E30973085TN5ETB8	F	Inox	30	
E30973085TN4ETB8	U	Inox	30	
E30973585TN5ETB8	F	Inox	35	
E30973585TN4ETB8	U	Inox	35	



Serie:


E3098(Gancho Acero)

Cerradura de 3 puntos al frente con resbalón y gancho de acero laminado




- Frente en "U" ó frente plano en acero inoxidable
- Resbalón regulable
- Entrada de 25, 30 y 35 mm
- Cilindro de seguridad con 5 llaves
- Incluyen 2 escudos de acero con funda de nylon
- Cerraderos Inoxidables
- Si no precisa cilindro - €

Frente	
F	U
	

Cilindro



Cerraderos Escudo



referencia	frente	acabado	entrada	precio
E30982585TN5ETB8	F	Inox	25	
E30982585TN4ETB8	U	Inox	25	
E30983085TN5ETB8	F	Inox	30	
E30983085TN4ETB8	U	Inox	30	
E30983585TN5ETB8	F	Inox	35	
E30983585TN4ETB8	U	Inox	35	




Serie:


E3099(Gancho Zamak)

Cerradura de 3 puntos al frente con resbalón y gancho de zamak

- Frente en "U" ó frente plano en acero inoxidable
- Resbalón regulable
- Entrada de 25, 30 y 35 mm
- Cilindro de seguridad con 5 llaves
- Incluyen 2 escudos de acero con funda de nylon
- Cerraderos Inoxidables
- Si no precisa cilindro - €






Cilindro



Cerraderos

Escudo



referencia	frente	acabado	entrada	precio
E30992585TN5ETB8	F	Inox	25	
E30992585TN4ETB8	U	Inox	25	
E30993085TN5ETB8	F	Inox	30	
E30993085TN4ETB8	U	Inox	30	
E30993585TN5ETB8	F	Inox	35	
E30993585TN4ETB8	U	Inox	35	

Series E3700



CERRADURAS DE METAL




Serie:

E3710



Cerradura con resbalón y palanca deslizante, (reversible)

- Resbalón y palanca níquelado
- Entrada 23, 28 y 33 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europeo de leva de 13.2 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E37102385NDJSZP8	Entrada	Inox	23	
E37102885NDJSZP8	Entrada	Inox	28	
E37103385NDJSZP8	Entrada	Inox	33	




Serie:

E3712



Cerradura solo palanca deslizante

- Palanca níquelado
- Entrada 23, 28 y 33 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europeo de leva de 13.2 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E37122385NDJSZP8	Entrada palanca	Inox	23	
E37122885NDJSZP8	Entrada palanca	Inox	28	
E37123385NDJSZP8	Entrada palanca	Inox	33	




Serie:

E3713



Cerradura solo picaporte, (reversible)

- Entrada 23, 28 y 33 mm
- Frente en acero inoxidable
- Sin cilindro
- Cerradero Inoxidable
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E37132385NDJSZB8	Paso	Inox	23	
E37132885NDJSZB8	Paso	Inox	28	
E37133385NDJSZB8	Paso	Inox	33	




Serie:

E3716



Cerradura con rodillo y palanca deslizante, (reversible)

- Rodillo y palanca niquelado
- Entrada 23, 28 y 33 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 13.2 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E37162385NDJSRP8	Rodillo	Inox	23	
E37162885NDJSRP8	Rodillo	Inox	28	
E37163385NDJSRP8	Rodillo	Inox	33	




Serie:

E3719



Cerradura con cilindro que acciona manila (reversible)

- Entrada 23, 28 y 33 mm
- Frente en acero inoxidable
- Medio cilindro (10:30) de leva 13,2 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E37192385NDJSZP8	Entrada picaporte	Inox	23	
E37192885NDJSZP8	Entrada picaporte	Inox	28	
E37193385NDJSZP8	Entrada picaporte	Inox	33	



Serie:

E3720



Cerradura con resbalón y palanca basculante de gancho, (reversible)

- Resbalón niquelado y palanca de acero laminado
- Entrada 23, 28 y 33 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro euoperfil de leva de 13.2 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero Inoxidable
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E37202385NDESIP8	Gancho Acero	Inox	23	
E37202885NDESIP8	Gancho Acero	Inox	28	
E37203385NDESIP8	Gancho Acero	Inox	33	




Serie:

E3722



Cerradura con rodillo y palanca basculante de gancho, (reversible)

- Palanca de acero laminado
- Entrada 23, 28 y 33 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 13.2 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero Inoxidable
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E37222385NDCSIP8	Entrada Gancho	Inox	23	
E37222885NDCSIP8	Entrada Gancho	Inox	28	
E37223385NDCSIP8	Entrada Gancho	Inox	33	



Serie:

E3726



Cerradura con rodillo y palanca basculante de gancho, (reversible)

- Rodillo niquelado y palanca de acero laminado
- Entrada 23, 28 y 33 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 13.2 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero Inoxidable
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E37262385NDESRP8	Rodillo	Inox	23	
E37262885NDESRP8	Rodillo	Inox	28	
E37263385NDESRP8	Rodillo	Inox	33	



Serie:

E3730



Cerradura con resbalón y palanca basculante, (reversible)

- Resbalón y palanca níquelado
- Entrada 23, 28 y 33 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europeo de leva de 13.2 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero Inoxidable
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E37302385NDESZP8	Entrada Trapecio	Inox	23	
E37302885NDESZP8	Entrada Trapecio	Inox	28	
E37303385NDESZP8	Entrada Trapecio	Inox	33	




Serie:

E3732



Cerradura solo palanca basculante, (reversible)

- Palanca níquelado
- Entrada 23, 28 y 33 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europeo de leva de 13.2 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero Inoxidable
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E37322385NDESZP8	Entrada Palanca	Inox	23	
E37322885NDESZP8	Entrada Palanca	Inox	28	
E37323385NDESZP8	Entrada Palanca	Inox	33	




Serie:

E3736



Cerradura con rodillo y palanca basculante, (reversible)

- Rodillo y palanca niquelado
- Entrada 23, 28 y 33 mm
- Frente en acero inoxidable
- Cilindro europerfil de leva de 13.2 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero Inoxidable
- Si no precisa cilindro - €
- Con Cerradero + €



referencia	función	frente	entrada	precio
E37362385NDESRP8	Rodillo	Inox	23	
E37362885NDESRP8	Rodillo	Inox	28	
E37363385NDESRP8	Rodillo	Inox	33	

Accesorios			
adaptador	referencia	descripción	precio



EC1200-ADAPT-S

Adaptador leva corta, convierte una cerradura con cilindro en una cerradura función condena

escudos	referencia	descripción	precio
---------	------------	-------------	--------




RA-3225

Escudo nylon negro para toda la gama de cerraduras metálicas



RB-3220

Escudo de acero con funda de nylon negro para todo la gama de cerraduras




RB-9225

Escudo de seguridad acabado en negro para cerradura 3412, 3413, 3097-16A

Accesorios			
cerraderos planos	referencia	descripción	precio



3430-S-SS Cerradero en Inoxidable para E3210, E3430 y E3330 Series con palanca deslizante



Set de 3 piezas

3097-S-SS Cerradero en Inoxidable para E3410, E3411, E3420 y caja central de 3097 -16A Series con palanca basculante




3436-S-SS Cerradero Inoxidable para E3436



3467-S-SS Cerradero Inoxidable para E3467




3412-S-SS Cerradero Inoxidable para E3412 y E3413



3650-S-SN Cerradero Inoxidable para E3650



3640-S-SN Cerradero Inoxidable para E3640



3710-S-SS

3720-S-SS
3730-S-SS

3710-S-SS Cerradero Inoxidable para E3710

3720-S-SS Cerradero Inoxidable para E3720

3730-S-SS Cerradero Inoxidable para E3730

CERRADURAS DE ALUMINIO



*4210 · 4212 · 4213 ·
4310 · 4312 · 4410 ·
4412 · 4510 · 4512 ·*



Serie:

E4210



Cerradura con picaporte y palanca deslizante, (reversible)

- Picaporte estrecho de 11 mm
- Picaporte regulable
- Ancho de caja 15 mm
- Entrada 25, 30 y 35 mm
- Frente de acero inoxidable, 22 mm de ancho
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero regulable T3005-230
- Si no precisa cilindro –
- Sin Cerradero –



referencia	función	frente	entrada	precio
E42102585NSJSZP8	Entrada	Inox	25	
E42103085NSJSZP8	Entrada	Inox	30	
E42103585NSJSZP8	Entrada	Inox	35	




Serie:

E4212



Cerradura de solo palanca deslizante, (reversible)

- Ancho de caja 15 mm
- Entrada 25, 30 y 35 mm
- Frente de acero inoxidable, 22 mm de ancho
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero regulable T3003-196
- Si no precisa cilindro –
- Sin Cerradero –



referencia	función	frente	entrada	precio
E42122585NSJSZP0	Entrada Palanca	Inox	25	
E42123085NSJSZP0	Entrada Palanca	Inox	30	
E42123585NSJSZP0	Entrada Palanca	Inox	35	




Serie:

E4213



Cerradura solo picaporte, (reversible)

- Picaporte estrecho de 11 mm
- Picaporte regulable
- Ancho de caja 15 mm
- Entrada 25, 30 y 35 mm
- Frente de acero inoxidable, 22 mm de ancho
- Cerradero regulable T3003-196
- Sin Cerradero –



referencia	función	frente	entrada	precio
E42132585NSJSZP8	Paso	Inox	25	
E42133085NSJSZP8	Paso	Inox	30	
E42133585NSJSZP8	Paso	Inox	35	




Serie:

E4310



Cerradura con picaporte y palanca basculante, (reversible)

- Picaporte estrecho de 11 mm
- Picaporte regulable
- Ancho de caja 15 mm
- Entrada 25, 30 y 35 mm
- Frente de acero inoxidable, 22 mm de ancho
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero regulable T3004-230
- Si no precisa cilindro –
- Sin Cerradero –



referencia	función	frente	entrada	precio
E43102585NSJSZP8	Trapezio	Inox	25	
E43103085NSJSZP8	Trapezio	Inox	30	
E43103585NSJSZP8	Trapezio	Inox	35	



Serie:

E4312



Cerradura de solo palanca basculante, (reversible)

- Ancho de caja 15 mm
- Entrada 25, 30 y 35 mm
- Frente de acero inoxidable, 22 mm de ancho
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero regulable T3003-196
- Si no precisa cilindro –
- Sin Cerradero –



referencia	función	frente	entrada	precio
E43122585NSJSZP0	Trapezio	Inox	25	
E43123085NSJSZP0	Trapezio	Inox	30	
E43123585NSJSZP0	Trapezio	Inox	35	




Serie:

E4410



Cerradura con picaporte y palanca basculante de gancho, (reversible)

- Picaporte estrecho de 11 mm
- Picaporte regulable
- Palanca de acero laminado
- Ancho de caja 15 mm
- Entrada 25, 30 y 35 mm
- Frente de acero inoxidable, 22 mm de ancho
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero regulable T3004-230
- Si no precisa cilindro –
- Sin Cerradero –



referencia	función	frente	entrada	precio
E44102585NSJSIP8	Gancho Acero	Inox	25	
E44103085NSJSIP8	Gancho Acero	Inox	30	
E44103585NSJSIP8	Gancho Acero	Inox	35	




Serie:

E4412



Cerradura solo palanca basculante de gancho, (reversible)

- Palanca de acero laminado
- Ancho de caja 15 mm
- Entrada 25, 30 y 35 mm
- Frente de acero inoxidable, 22 mm de ancho
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero regulable T3003-196
- Si no precisa cilindro –
- Sin Cerradero –



referencia	función	frente	entrada	precio
E44122585NSJSIPO	Gancho Acero	Inox	25	
E44123085NSJSIPO	Gancho Acero	Inox	30	
E44123585NSJSIPO	Gancho Acero	Inox	35	




Serie:

E4510



Cerradura con picaporte y palanca basculante de gancho, (reversible)

- Picaporte estrecho de 11 mm
- Picaporte regulable
- Palanca níquelado
- Ancho de caja 15 mm
- Entrada 25, 30 y 35 mm
- Frente de acero inoxidable, 22 mm de ancho
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero regulable T3004-230
- **Sí no precisa cilindro –**
- **Sin Cerradero –**



referencia	función	frente	entrada	precio
E45102585NSJSZP8	Gancho Zamak	Inox	25	
E45103085NSJSZP8	Gancho Zamak	Inox	30	
E45103585NSJSZP8	Gancho Zamak	Inox	35	



Serie:

E4512




Cerradura solo palanca basculante de gancho, (reversible)

- Palanca níquelado
- Ancho de caja 15 mm
- Entrada 25, 30 y 35 mm
- Frente de acero inoxidable, 22 mm de ancho
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm con tres llaves
- Incluyen 2 escudos de nylon
- Con tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero regulable T3003-196
- **Sí no precisa cilindro –**
- **Sin Cerradero –**



referencia	función	frente	entrada	precio
E45122585NSJSZP0	Gancho Zamak	Inox	25	
E45123085NSJSZP0	Gancho Zamak	Inox	30	
E45123585NSJSZP0	Gancho Zamak	Inox	35	

Accesorios			
cerraderos regulables para cámara europea	referencia	descripción	precio
 	T3001-190	Cerradero regulable en acero inoxidable	
 	T3002-245	Cerradero metálico regulale pintado en negro Permite regulación lateral de 6 mm a 9 mm Fijación rápida por excéntricas, sin taladrar el perfil	
 	T3003-196	Cerradero metálico regulale pintado en negro Permite regulación lateral de 6 mm a 9 mm Fijación rápida por excéntricas, sin taladrar el perfil	
 	T3004-230	Cerradero metálico regulale pintado en negro Permite regulación lateral de 6 mm a 9 mm Fijación rápida por excéntricas, sin taladrar el perfil	
 	T3005-230	Cerradero metálico regulale pintado en negro Permite regulación lateral de 6 mm a 9 mm Fijación rápida por excéntricas, sin taladrar el perfil	

MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE





Serie:

T9100(Manilla con placa)

- Manilla con placa en Acero Inoxidable SUS 304
- Medida entre ejes 72 mm y 85 mm
- Ancho de placa 45 mm
- Perfil de la manilla curva (D18) ó recta (D17)
- Función Manilla - Manilla



T9145G72-D18



T9145G72-D17

Juego completo	referencia	distancia entre ejes	manilla	precio
	TE914572HBSSBAG8	72 mm	curva	
	TE914585HBSSBAG8	85 mm		
	TE914572HBSSBAF8	72 mm	recta	
	TE914585HBSSBAF8	85 mm		
	TE914500MBSSBAG8		curva	
	TE914500MBSSBAF8		recta	
	TE914500MBSSBNA0			



Serie:

T9100(Manilla con placa)

- Manilla con placa en Acero Inoxidable SUS 304
- Medida entre ejes 72 mm y 85 mm
- Ancho de placa 45 mm
- Perfil de la manilla curva (D18) ó recta (D17)
- Función Manilla - Pomo



T9145A72-D18



T9145A72-D17

Juego completo	referencia	distancia entre ejes	manilla	precio
	TE914572HBSSBAI8	72 mm	curva	
	TE914585HBSSBAI8	85 mm		
	TE914572HBSSBAH8	72 mm	recta	
	TE914585HBSSBAH8	85 mm		
	TE914500MBSSBAI8		curva	
	TE914500MBSSBAH8		recta	




Serie:

TE-D Manilla Hueca con Roseta



- Manilla hueca en acero inoxidable SUS 304
- Rosetas circular (a.i.) con base de acero niquelado



Juego completo	referencia	medida manilla	precio
	TE-D17	54 x 135 mm	
	TE-D18	54 x 135 mm	
	TE-D19	54 x 135 mm	
	TE-D20	54 x 135 mm	
	TE-D21	54 x 135 mm	
	TE-D22	54 x 135 mm	




Serie:

TE-S Manilla Hueca con Placa



- Manilla hueca con placa en
- acero inoxidable SUS 304
- Distancia bocallave a 72 mm
- Medida placa 170 x 170 mm



Juego completo	referencia	Juego completo	referencia
	TE-S031		TE-S032
medida placa	170 x 170 mm	medida placa	170 x 170 mm
distancia	72 mm	distancia	72 mm
precio		precio	
Juego completo	referencia	Juego completo	referencia
	TE-S033		TE-S034
medida placa	170 x 170 mm	medida placa	170 x 170 mm
distancia	72 mm	distancia	72 mm
precio		precio	
Juego completo	referencia	Juego completo	referencia
	TE-S035		TE-S036
medida placa	170 x 170 mm	medida placa	170 x 170 mm
distancia	72 mm	distancia	72 mm
precio		precio	
Juego completo	referencia	Juego completo	referencia
	TE-S037		TE-S038
medida placa	170 x 170 mm	medida placa	170 x 170 mm
distancia	78 mm	distancia	78 mm
precio		precio	



Serie:

RA9252 Roseta



- Roseta circular en acero inoxidable SUS 304
- La base de acero niquelado
- Medida 52 mm

Juego completo	referencia	función exterior	función interior	precio
	RA-9252PP	bocallave	bocallaves	
	RA-9252DP	bocallave	ciega	
	RA-9252DD	ciega	ciega	
	RA-9252SS	condena	condena	
	RA-9252DS	ciega	condena	








Serie:

RB9770 Roseta



- Roseta oval en acero inoxidable SUS 304
- La base de acero niquelado
- Medida 30 mm

Juego completo	referencia	Juego completo	referencia
	RB-9770PP		RB-9770DP
función exterior	bocallave	función exterior	ciega
función interior	bocallave	función interior	bocallave
precio		precio	
Juego completo	referencia	Juego completo	referencia
	RB-9770DD		RB-9770SS
función exterior	ciega	función exterior	condena
función interior	ciega	función interior	condena
precio		precio	
Juego completo	referencia		
	RB-9770DS		
función exterior	ciega		
función interior	condena		
precio			

CILINDRO PERFIL EUROPE






Serie:

1200 (Cilindro Europerfil de serreta)



Medio cilindro de serreta con 5 pitones

- Se suministra con 3 llaves de serreta
- Europerfil con excéntrica de 15 ó 13,2 mm
- Acabado latón y níquel satinado



referencia	L	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 1206 10 30 Q	40	10 - 30	13.2	latón		EC 1205 10 30 Q	13.2	níquel	
EC 1206 10 30 O	40	10 - 30	15.0	latón		EC 1205 10 30 O	15.0	níquel	
EC 1206 10 35 Q	45	10 - 35	13.2	latón		EC 1205 10 35 Q	13.2	níquel	
EC 1206 10 35 O	45	10 - 35	15.0	latón		EC 1205 10 35 O	15.0	níquel	
EC 1206 10 40 Q	50	10 - 40	13.2	latón		EC 1205 10 40 Q	13.2	níquel	
EC 1206 10 40 O	50	10 - 40	15.0	latón		EC 1205 10 40 O	15.0	níquel	
EC 1206 10 50 Q	60	10 - 50	13.2	latón		EC 1205 10 50 Q	13.2	níquel	
EC 1206 10 50 O	60	10 - 50	15.0	latón		EC 1205 10 50 O	15.0	níquel	




Serie:

1200 (Cilindro Europerfil de serreta)



Cilindro de serreta con 5 pitones

- Se suministra con 3 llaves
- Europerfil con excéntrica de 15 ó 13,2 mm
- Acabado latón y níquel satinado



referencia	L	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 1206 30 30 Q	60	30 - 30	13.2	latón		EC 1205 30 30 Q	13.2	níquel	
EC 1206 30 30 O	60	30 - 30	15.0	latón		EC 1205 30 30 O	15.0	níquel	
EC 1206 30 35 Q	65	30 - 35	13.2	latón		EC 1205 30 35 Q	13.2	níquel	
EC 1206 30 35 O	65	30 - 35	15.0	latón		EC 1205 30 35 O	15.0	níquel	
EC 1206 35 35 Q	70	35 - 35	13.2	latón		EC 1205 35 35 Q	13.2	níquel	
EC 1206 35 35 O	70	35 - 35	15.0	latón		EC 1205 35 35 O	15.0	níquel	
EC 1206 30 40 Q	70	30 - 40	13.2	latón		EC 1205 30 40 Q	13.2	níquel	
EC 1206 30 40 O	70	30 - 40	15.0	latón		EC 1205 30 40 O	15.0	níquel	
EC 1206 30 45 Q	75	30 - 45	13.2	latón		EC 1205 30 45 Q	13.2	níquel	
EC 1206 30 45 O	75	30 - 45	15.0	latón		EC 1205 30 45 O	15.0	níquel	
EC 1206 35 45 Q	80	35 - 45	13.2	latón		EC 1205 35 45 Q	13.2	níquel	
EC 1206 35 45 O	80	35 - 45	15.0	latón		EC 1205 35 45 O	15.0	níquel	
EC 1206 40 40 Q	80	40 - 40	13.2	latón		EC 1205 40 40 Q	13.2	níquel	
EC 1206 40 40 O	80	40 - 40	15.0	latón		EC 1205 40 40 O	15.0	níquel	
EC 1206 30 50 Q	80	30 - 50	13.2	latón		EC 1205 30 50 Q	13.2	níquel	
EC 1206 30 50 O	80	30 - 50	15.0	latón		EC 1205 30 50 O	15.0	níquel	
EC 1206 30 60 Q	90	30 - 60	13.2	latón		EC 1205 30 60 Q	13.2	níquel	
EC 1206 30 60 O	90	30 - 60	15.0	latón		EC 1205 30 60 O	15.0	níquel	
EC 1206 35 55 Q	90	35 - 55	13.2	latón		EC 1205 35 55 Q	13.2	níquel	
EC 1206 35 55 O	90	35 - 55	15.0	latón		EC 1205 35 55 O	15.0	níquel	
EC 1206 40 50 Q	90	40 - 50	13.2	latón		EC 1205 40 50 Q	13.2	níquel	
EC 1206 40 50 O	90	40 - 50	15.0	latón		EC 1205 40 50 O	15.0	níquel	
EC 1206 45 45 Q	90	45 - 45	13.2	latón		EC 1205 45 45 Q	13.2	níquel	
EC 1206 45 45 O	90	45 - 45	15.0	latón		EC 1205 45 45 O	15.0	níquel	
EC 1206 40 60 Q	100	40 - 60	13.2	latón		EC 1205 40 60 Q	13.2	níquel	
EC 1206 40 60 O	100	40 - 60	15.0	latón		EC 1205 40 60 O	15.0	níquel	
EC 1206 50 50 Q	100	50 - 50	13.2	latón		EC 1205 50 50 Q	13.2	níquel	
EC 1206 50 50 O	100	50 - 50	15.0	latón		EC 1205 50 50 O	15.0	níquel	
EC 1206 30 80 Q	110	30 - 80	13.2	latón		EC 1205 30 80 Q	13.2	níquel	
EC 1206 30 80 O	110	30 - 80	15.0	latón		EC 1205 30 80 O	15.0	níquel	




Serie:

1200 (Cilindro Europerfil de serreta con botón)



Cilindro europerfil con botón

- En cilindros descentrados el pomo se coloca en el lado "B"
- Resto de características como series anteriores
- Material del pomo de latón



referencia	L	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 1206 30 30 XQ	60	30 - 30	13.2	latón		EC 1205 30 30 XQ	13.2	níquel	
EC 1206 30 30 XO	60	30 - 30	15.0	latón		EC 1205 30 30 XO	15.0	níquel	
EC 1206 35 35 XQ	70	35 - 35	13.2	latón		EC 1205 35 35 XQ	13.2	níquel	
EC 1206 35 35 XO	70	35 - 35	15.0	latón		EC 1205 35 35 XO	15.0	níquel	
EC 1206 40 30 XQ	70	40 - 30	13.2	latón		EC 1205 40 30 XQ	13.2	níquel	
EC 1206 40 30 XO	70	40 - 30	15.0	latón		EC 1205 40 30 XO	15.0	níquel	
EC 1206 40 40 XQ	80	40 - 40	13.2	latón		EC 1205 40 40 XQ	13.2	níquel	
EC 1206 40 40 XO	80	40 - 40	15.0	latón		EC 1205 40 40 XO	15.0	níquel	




Serie:

1500 (Cilindro Europerfil de serreta)



Medio cilindro de serreta con 6 pitones

- Se suministra con 3 llaves
- Europerfil con excéntrica de 15 ó 13,2 mm
- Acabado latón y níquel satinado
- Posibilidad de amaestrar toda la gama



referencia	L	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 1506 10 30 Q	40	10 - 30	13.2	latón		EC 1505 10 30 Q	13.2	níquel	
EC 1506 10 30 O	40	10 - 30	15.0	latón		EC 1505 10 30 O	15.0	níquel	
EC 1506 10 35 Q	40	10 - 35	13.2	latón		EC 1505 10 35 Q	13.2	níquel	
EC 1506 10 35 O	40	10 - 35	15.0	latón		EC 1505 10 35 O	15.0	níquel	
EC 1506 10 40 Q	50	10 - 40	13.2	latón		EC 1505 10 40 Q	13.2	níquel	
EC 1506 10 40 O	50	10 - 40	15.0	latón		EC 1505 10 40 O	15.0	níquel	
EC 1506 10 50 Q	60	10 - 50	13.2	latón		EC 1505 10 50 Q	13.2	níquel	
EC 1506 10 50 O	60	10 - 50	15.0	latón		EC 1505 10 50 O	15.0	níquel	

* Posibilidad en Blister Series 1505 y 1506 en medidas 30:30 y 35:35 +0,25€




Serie:

1500 (Cilindro Europerfil de serreta)



Cilindro de serreta con 6 pitones

- Se suministra con 3 llaves
- Europerfil con excéntrica de 15 ó 13,2 mm
- Acabado latón y níquel satinado
- Posibilidad de amaestrar toda la gama



referencia	C	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 1506 30 30 Q	60	30 - 30	13.2	latón		EC 1505 30 30 Q	13.2	níquel	
EC 1506 30 30 O	60	30 - 30	15.0	latón		EC 1505 30 30 O	15.0	níquel	
EC 1506 35 35 Q	70	35 - 35	13.2	latón		EC 1505 35 35 Q	13.2	níquel	
EC 1506 35 35 O	70	35 - 35	15.0	latón		EC 1505 35 35 O	15.0	níquel	
EC 1506 30 40 Q	70	30 - 40	13.2	latón		EC 1505 30 40 Q	13.2	níquel	
EC 1506 30 40 O	70	30 - 40	15.0	latón		EC 1505 30 40 O	15.0	níquel	
EC 1506 30 50 Q	80	30 - 50	13.2	latón		EC 1505 30 50 Q	13.2	níquel	
EC 1506 30 50 O	80	30 - 50	15.0	latón		EC 1505 30 50 O	15.0	níquel	
EC 1506 35 45 Q	80	35 - 45	13.2	latón		EC 1505 35 45 Q	13.2	níquel	
EC 1506 35 45 O	80	35 - 45	15.0	latón		EC 1505 35 45 O	15.0	níquel	
EC 1506 40 40 Q	80	40 - 40	13.2	latón		EC 1505 40 40 Q	13.2	níquel	
EC 1506 40 40 O	80	40 - 40	15.0	latón		EC 1505 40 40 O	15.0	níquel	
EC 1506 40 50 Q	90	40 - 50	13.2	latón		EC 1505 40 50 Q	13.2	níquel	
EC 1506 40 50 O	90	40 - 50	15.0	latón		EC 1505 40 50 O	15.0	níquel	
EC 1506 45 45 Q	90	45 - 45	13.2	latón		EC 1505 45 45 Q	13.2	níquel	
EC 1506 45 45 O	90	45 - 45	15.0	latón		EC 1505 45 45 O	15.0	níquel	
EC 1506 40 60 Q	100	40 - 60	13.2	latón		EC 1505 40 60 Q	13.2	níquel	
EC 1506 40 60 O	100	40 - 60	15.0	latón		EC 1505 40 60 O	15.0	níquel	
EC 1506 50 50 Q	100	50 - 50	13.2	latón		EC 1505 50 50 Q	13.2	níquel	
EC 1506 50 50 O	100	50 - 50	15.0	latón		EC 1505 50 50 O	15.0	níquel	




Serie:

1500 (Cilindro Europerfil de serreta con botón)



Cilindro europerfil con botón

- En cilindros descentrados el pomo se coloca en el lado "B"
- Resto de características como series anteriores
- Material del pomo de latón



referencia	C	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 1506 30 30 XQ	60	30 - 30	13.2	latón		EC 1505 30 30 XQ	13.2	níquel	
EC 1506 30 30 XO	60	30 - 30	15.0	latón		EC 1505 30 30 XO	15.0	níquel	
EC 1506 35 35 XQ	70	35 - 35	13.2	latón		EC 1505 35 35 XQ	13.2	níquel	
EC 1506 35 35 XO	70	35 - 35	15.0	latón		EC 1505 35 35 XO	15.0	níquel	
EC 1506 40 30 XQ	70	40 - 30	13.2	latón		EC 1505 40 30 XQ	13.2	níquel	
EC 1506 40 30 XO	70	40 - 30	15.0	latón		EC 1505 40 30 XO	15.0	níquel	
EC 1506 50 30 XQ	80	50 - 30	13.2	latón		EC 1505 50 30 XQ	13.2	níquel	
EC 1506 50 30 XO	80	50 - 30	15.0	latón		EC 1505 50 30 XO	15.0	níquel	
EC 1506 40 40 XQ	80	40 - 40	13.2	latón		EC 1505 40 40 XQ	13.2	níquel	
EC 1506 40 40 XO	80	40 - 40	15.0	latón		EC 1505 40 40 XO	15.0	níquel	
EC 1506 50 40 XQ	90	50 - 40	13.2	latón		EC 1505 50 40 XQ	13.2	níquel	
EC 1506 50 40 XO	90	50 - 40	15.0	latón		EC 1505 50 40 XO	15.0	níquel	
EC 1506 45 45 XQ	90	45 - 45	13.2	latón		EC 1505 45 45 XQ	13.2	níquel	
EC 1506 45 45 XO	90	45 - 45	15.0	latón		EC 1505 45 45 XO	15.0	níquel	
EC 1506 60 40 XQ	100	60 - 40	13.2	latón		EC 1505 60 40 XQ	13.2	níquel	
EC 1506 60 40 XO	100	60 - 40	15.0	latón		EC 1505 60 40 XO	15.0	níquel	
EC 1506 50 50 XQ	100	50 - 50	13.2	latón		EC 1505 50 50 XQ	13.2	níquel	
EC 1506 50 50 XO	100	50 - 50	15.0	latón		EC 1505 50 50 XO	15.0	níquel	




Serie:

1500 (Cilindro Europerfil de serreta con botón)



Cilindro europerfil con botón

- En cilindros descentrados el pomo se coloca en el lado "B"
- Resto de características como series anteriores
- Material del pomo de latón



referencia	C	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 1506 30 30 JQ	60	30 - 30	13.2	latón		EC 1505 30 30 JQ	13.2	níquel	
EC 1506 30 30 JO	60	30 - 30	15.0	latón		EC 1505 30 30 JO	15.0	níquel	
EC 1506 35 35 JQ	70	35 - 35	13.2	latón		EC 1505 35 35 JQ	13.2	níquel	
EC 1506 35 35 JO	70	35 - 35	15.0	latón		EC 1505 35 35 JO	15.0	níquel	
EC 1506 40 30 JQ	70	40 - 30	13.2	latón		EC 1505 40 30 JQ	13.2	níquel	
EC 1506 40 30 JO	70	40 - 30	15.0	latón		EC 1505 40 30 JO	15.0	níquel	
EC 1506 50 30 JQ	80	50 - 30	13.2	latón		EC 1505 50 30 JQ	13.2	níquel	
EC 1506 50 30 JO	80	50 - 30	15.0	latón		EC 1505 50 30 JO	15.0	níquel	
EC 1506 40 40 JQ	80	40 - 40	13.2	latón		EC 1505 40 40 JQ	13.2	níquel	
EC 1506 40 40 JO	80	40 - 40	15.0	latón		EC 1505 40 40 JO	15.0	níquel	
EC 1506 50 40 JQ	90	50 - 40	13.2	latón		EC 1505 50 40 JQ	13.2	níquel	
EC 1506 50 40 JO	90	50 - 40	15.0	latón		EC 1505 50 40 JO	15.0	níquel	
EC 1506 45 45 JQ	90	45 - 45	13.2	latón		EC 1505 45 45 JQ	13.2	níquel	
EC 1506 45 45 JO	90	45 - 45	15.0	latón		EC 1505 45 45 JO	15.0	níquel	
EC 1506 60 40 JQ	100	60 - 40	13.2	latón		EC 1505 60 40 JQ	13.2	níquel	
EC 1506 60 40 JO	100	60 - 40	15.0	latón		EC 1505 60 40 JO	15.0	níquel	
EC 1506 50 50 JQ	100	50 - 50	13.2	latón		EC 1505 50 50 JQ	13.2	níquel	
EC 1506 50 50 JO	100	50 - 50	15.0	latón		EC 1505 50 50 JO	15.0	níquel	




Serie:

1240L (Cilindro Europerfil de Cierre Cuadrado)



Cilindro europerfil de cierre cuadrado 8 mm Hembra

- Europerfil con excéntrica de 15 ó 13,2 mm
- Acabado latón y níquel satinado



referencia	C	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 1246 10 30 LQ	40	10 - 30	13.2	latón		EC 1245 10 30 LQ	13.2	níquel	
EC 1246 10 30 LO	40	10 - 30	15.0	latón		EC 1245 10 30 LO	15.0	níquel	
EC 1246 10 40 LQ	50	10 - 40	13.2	latón		EC 1245 10 40 LQ	13.2	níquel	
EC 1246 10 40 LO	50	10 - 40	15.0	latón		EC 1245 10 40 LO	15.0	níquel	




Serie:

1240D (Cilindro Europerfil de Cierre Triangulo)



Cilindro europerfil de cierre triangulo 8 mm

- Europerfil con excéntrica de 15 ó 13,2 mm
- Acabado latón y níquel satinado



referencia	C	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 1246 10 30 DQ	40	10 - 30	13.2	latón		EC 1245 10 30 DQ	13.2	níquel	
EC 1246 10 30 DO	40	10 - 30	15.0	latón		EC 1245 10 30 DO	15.0	níquel	
EC 1246 10 40 DQ	50	10 - 40	13.2	latón		EC 1245 10 40 DQ	13.2	níquel	
EC 1246 10 40 DO	50	10 - 40	15.0	latón		EC 1245 10 40 DO	15.0	níquel	




Serie:

1240M (Cilindro Europerfil de Cierre Cuadrado)



Cilindro europerfil de cierre cuadrado 8 mm

- Europerfil con excéntrica de 15 ó 13,2 mm
- Acabado latón y níquel satinado



referencia	C	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 1246 10 30 MQ	40	10 - 30	13.2	latón		EC 1245 10 30 MQ	13.2	níquel	
EC 1246 10 30 MO	40	10 - 30	15.0	latón		EC 1245 10 30 MO	15.0	níquel	
EC 1246 10 40 MQ	50	10 - 40	13.2	latón		EC 1245 10 40 MQ	13.2	níquel	
EC 1246 10 40 MO	50	10 - 40	15.0	latón		EC 1245 10 40 MO	15.0	níquel	



Serie:

800 (Llaves Fijas Cierre de Cuadradillo y Triangulo)



Llaves fijas cierre de cuadradillo y triangulo de 8 mm

- Acabado níquel

referencia	acabado	precio
K820-08-78CP	níquel (Triangulo 8mm)	
K840-08-85CP	níquel (Cuadrado 8mm)	
K810-08-78CP	níquel (Cuadrado 8mm hembra)	

Accesorios

Pitones

referencia	descripción	precio
P1500-D1	Pitones para Serie 1500 (100 gr.)	
P1500-D2	Pitones para Serie 1500 (100 gr.)	
P1500-D3	Pitones para Serie 1500 (100 gr.)	
P1500-D4	Pitones para Serie 1500 (100 gr.)	
P1500-D5	Pitones para Serie 1500 (100 gr.)	
P1500-D6	Pitones para Serie 1500 (100 gr.)	

Excéntricas y otros accesorios

referencia	descripción	precio
P1500-CAM-L	Excentrica de 15 mm para Serie 1500	
P1500-CAM-S	Excentrica de 13,2 mm para Serie 1500	
P1500-CLUTCH	Enganche Excentrica para Serie1500 y 5500	
P1500-SD	Tapónes para Serie 1500 (100 gr.)	
P1500-ED	Contrapitones para Serie 1500 (100 gr.)	
P1500-S	Muelles para Serie1500 y 5500 (100 gr.)	
P1500-C	Arandelas para cilindros para Serie1500 y 5500 (100 gr.)	

Recargos de llaves y amaestramientos Cilindros Serie 1200 y 1500

referencia	descripción	precio
1500-Y7-KB	Llave suelta sin dentar (bruto) Serie 1200/1500	
P1500-CK	Llave suelta dentada Serie 1200/1500	
P1500-CKA	Recargo cilindro llaves iguales	
P1500-CMK	Llave maestra	
P1500-CGMK	Llave gran maestra	
P1500-LMA	Recargo amaestramiento Serie 1500 sencillo 1 lado ó tipo portal	
P1500-LMB	Recargo amaestramiento Serie 1500 sencillo por dos lados	
P1500-LGMA	Recargo gran amaestramiento Serie 1500 por un lado	
P1500-LGMB	Recargo gran amaestramiento Serie 1500 por los dos lados	




Serie:

5300 (Cilindro de Seguridad)



Medio cilindro de seguridad con 5 pitones

- Se suministra con 5 llaves planas reversibles
- Europerfil con excéntrica de 15 ó 13,2 mm
- Acabado latón y níquel satinado
- Protección antitaladro



referencia	L	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 5356 10 30 Q	40	10 - 30	13.2	latón		EC 5355 10 30 Q	13.2	níquel	
EC 5356 10 30 O	40	10 - 30	15.0	latón		EC 5355 10 30 O	15.0	níquel	
EC 5356 10 35 Q	45	10 - 35	13.2	latón		EC 5355 10 35 Q	13.2	níquel	
EC 5356 10 35 O	45	10 - 35	15.0	latón		EC 5355 10 35 O	15.0	níquel	
EC 5356 10 40 Q	50	10 - 40	13.2	latón		EC 5355 10 40 Q	13.2	níquel	
EC 5356 10 40 O	50	10 - 40	15.0	latón		EC 5355 10 40 O	15.0	níquel	




Serie:

5300 (Cilindro de Seguridad)



Cilindro de seguridad con 5 pitones

- Se suministra con 5 llaves planas reversibles
- Europerfil con excéntrica de 15 ó 13,2 mm
- Acabado latón y níquel satinado
- Protección antitaladro



referencia	L	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 5356 30 30 Q	60	30 - 30	13.2	latón		EC 5355 30 30 Q	13.2	níquel	
EC 5356 30 30 O	60	30 - 30	15.0	latón		EC 5355 30 30 O	15.0	níquel	
EC 5356 30 35 Q	65	30 - 35	13.2	latón		EC 5355 30 35 Q	13.2	níquel	
EC 5356 30 35 O	65	30 - 35	15.0	latón		EC 5355 30 35 O	15.0	níquel	
EC 5356 35 35 Q	70	35 - 35	13.2	latón		EC 5355 35 35 Q	13.2	níquel	
EC 5356 35 35 O	70	35 - 35	15.0	latón		EC 5355 35 35 O	15.0	níquel	
EC 5356 30 40 Q	70	30 - 40	13.2	latón		EC 5355 30 40 Q	13.2	níquel	
EC 5356 30 40 O	70	30 - 40	15.0	latón		EC 5355 30 40 O	15.0	níquel	
EC 5356 30 45 Q	75	30 - 45	13.2	latón		EC 5355 30 45 Q	13.2	níquel	
EC 5356 30 45 O	75	30 - 45	15.0	latón		EC 5355 30 45 O	15.0	níquel	
EC 5356 30 50 Q	80	30 - 50	13.2	latón		EC 5355 30 50 Q	13.2	níquel	
EC 5356 30 50 O	80	30 - 50	15.0	latón		EC 5355 30 50 O	15.0	níquel	
EC 5356 40 40 Q	80	40 - 40	13.2	latón		EC 5355 40 40 Q	13.2	níquel	
EC 5356 40 40 O	80	40 - 40	15.0	latón		EC 5355 40 40 O	15.0	níquel	
EC 5356 30 60 Q	90	30 - 60	13.2	latón		EC 5355 30 60 Q	13.2	níquel	
EC 5356 30 60 O	90	30 - 60	15.0	latón		EC 5355 30 60 O	15.0	níquel	
EC 5356 40 50 Q	90	40 - 50	13.2	latón		EC 5355 40 50 Q	13.2	níquel	
EC 5356 40 50 O	90	40 - 50	15.0	latón		EC 5355 40 50 O	15.0	níquel	
EC 5356 45 45 Q	90	45 - 45	13.2	latón		EC 5355 45 45 Q	13.2	níquel	
EC 5356 45 45 O	90	45 - 45	15.0	latón		EC 5355 45 45 O	15.0	níquel	
EC 5356 45 50 Q	90	45 - 50	13.2	latón		EC 5355 45 50 Q	13.2	níquel	
EC 5356 45 50 O	90	45 - 50	15.0	latón		EC 5355 45 50 O	15.0	níquel	
EC 5356 45 55 Q	90	45 - 55	13.2	latón		EC 5355 45 55 Q	13.2	níquel	
EC 5356 45 55 O	90	45 - 55	15.0	latón		EC 5355 45 55 O	15.0	níquel	
EC 5356 50 50 Q	100	50 - 50	13.2	latón		EC 5355 50 50 Q	13.2	níquel	
EC 5356 50 50 O	100	50 - 50	15.0	latón		EC 5355 50 50 O	15.0	níquel	




Serie:

5300 (Cilindro de Seguridad con botón)



Cilindro de seguridad de 5 pitones con botón

- En cilindros descentrados el pomo se coloca en el lado "B".
- Resto de características como series anteriores
- Protección antitaladro



referencia	L	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 5356 30 30 XQ	60	30 - 30	13.2	latón		EC 5355 30 30 XQ	13.2	níquel	
EC 5356 30 30 XO	60	30 - 30	15.0	latón		EC 5355 30 30 XO	15.0	níquel	
EC 5356 35 35 XQ	70	35 - 35	13.2	latón		EC 5355 35 35 XQ	13.2	níquel	
EC 5356 35 35 XO	70	35 - 35	15.0	latón		EC 5355 35 35 XO	15.0	níquel	
EC 5356 30 40 XQ	70	30 - 40	13.2	latón		EC 5355 30 40 XQ	13.2	níquel	
EC 5356 30 40 XO	70	30 - 40	15.0	latón		EC 5355 30 40 XO	15.0	níquel	
EC 5356 40 40 XQ	80	40 - 40	13.2	latón		EC 5355 40 40 XQ	13.2	níquel	
EC 5356 40 40 XO	80	40 - 40	15.0	latón		EC 5355 40 40 XO	15.0	níquel	
						EC 5355 50 50 XQ	13.2	níquel	
						EC 5355 50 50 XO	15.0	níquel	
						EC 5355 60 30 XQ	13.2	níquel	
						EC 5355 60 30 XO	15.0	níquel	




Serie:

5500 (Cilindro de Seguridad)



Cilindro de seguridad con 6 pitones

- Sistema de seguridad antiganzua y antibumping
- Se suministra con 5 llaves planas reversibles
- Europerfil con excéntrica de 15 ó 13,2 mm
- Protección antitaladro
- Acabado latón y níquel satinado
- Posibilidad de amaestrar toda la gama
- Material del pomo de latón



referencia	L	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 5556 10 30 Q	40	10 - 30	13.2	latón		EC 5555 10 30 Q	13.2	níquel	
EC 5556 10 30 O	40	10 - 30	15.0	latón		EC 5555 10 30 O	15.0	níquel	
EC 5556 10 35 Q	45	10 - 35	13.2	latón		EC 5555 10 35 Q	13.2	níquel	
EC 5556 10 35 O	45	10 - 35	15.0	latón		EC 5555 10 35 O	15.0	níquel	
EC 5556 10 40 Q	50	10 - 40	13.2	latón		EC 5555 10 40 Q	13.2	níquel	
EC 5556 10 40 O	50	10 - 40	15.0	latón		EC 5555 10 40 O	15.0	níquel	
EC 5556 10 50 Q	60	10 - 50	13.2	latón		EC 5555 10 50 Q	13.2	níquel	
EC 5556 10 50 O	60	10 - 50	15.0	latón		EC 5555 10 50 O	15.0	níquel	




Serie:

5500 (Cilindro de Seguridad)



Cilindro de seguridad con 6 pitones

- Sistema de seguridad antiganzua y antibumping
- Se suministra con 5 llaves planas reversibles
- Europerfil con excéntrica de 15 ó 13,2 mm
- Protección antitaladro
- Acabado latón y níquel satinado
- Posibilidad de amaestrar toda la gama
- Material del pomo de latón



referencia	L	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 5556 30 30 Q	60	30 - 30	13.2	latón		EC 5555 30 30 Q	13.2	níquel	
EC 5556 30 30 O	60	30 - 30	15.0	latón		EC 5555 30 30 O	15.0	níquel	
EC 5556 35 35 Q	70	35 - 35	13.2	latón		EC 5555 35 35 Q	13.2	níquel	
EC 5556 35 35 O	70	35 - 35	15.0	latón		EC 5555 35 35 O	15.0	níquel	
EC 5556 30 40 Q	70	30 - 40	13.2	latón		EC 5555 30 40 Q	13.2	níquel	
EC 5556 30 40 O	70	30 - 40	15.0	latón		EC 5555 30 40 O	15.0	níquel	
EC 5556 30 50 Q	80	30 - 50	13.2	latón		EC 5555 30 50 Q	13.2	níquel	
EC 5556 30 50 O	80	30 - 50	15.0	latón		EC 5555 30 50 O	15.0	níquel	
EC 5556 35 45 Q	80	35 - 45	13.2	latón		EC 5555 35 45 Q	13.2	níquel	
EC 5556 35 45 O	80	35 - 45	15.0	latón		EC 5555 35 45 O	15.0	níquel	
EC 5556 40 40 Q	80	40 - 40	13.2	latón		EC 5555 40 40 Q	13.2	níquel	
EC 5556 40 40 O	80	40 - 40	15.0	latón		EC 5555 40 40 O	15.0	níquel	
EC 5556 40 50 Q	90	40 - 50	13.2	latón		EC 5555 40 50 Q	13.2	níquel	
EC 5556 40 50 O	90	40 - 50	15.0	latón		EC 5555 40 50 O	15.0	níquel	
EC 5556 45 45 Q	90	45 - 45	13.2	latón		EC 5555 45 45 Q	13.2	níquel	
EC 5556 45 45 O	90	45 - 45	15.0	latón		EC 5555 45 45 O	15.0	níquel	
EC 5556 30 70 Q	100	30 - 70	13.2	latón		EC 5555 30 70 Q	13.2	níquel	
EC 5556 30 70 O	100	30 - 70	15.0	latón		EC 5555 30 70 O	15.0	níquel	
EC 5556 40 60 Q	100	40 - 60	13.2	latón		EC 5555 40 60 Q	13.2	níquel	
EC 5556 40 60 O	100	40 - 60	15.0	latón		EC 5555 40 60 O	15.0	níquel	
EC 5556 50 50 Q	100	50 - 50	13.2	latón		EC 5555 50 50 Q	13.2	níquel	
EC 5556 50 50 O	100	50 - 50	15.0	latón		EC 5555 50 50 O	15.0	níquel	




Serie:

5500 (Cilindro de Seguridad con botón)



Cilindro de seguridad de 6 pitones con botón

- Sistema de seguridad antiganzua y antibumping
- En cilindros descentrados el pomo se coloca en el lado "B"
- Resto de características como series anteriores
- Material del pomo de latón



referencia	L	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 5556 30 30 XQ	60	30 - 30	13.2	latón		EC 5555 30 30 XQ	13.2	níquel	
EC 5556 30 30 XO	60	30 - 30	15.0	latón		EC 5555 30 30 XO	15.0	níquel	
EC 5556 35 35 XQ	70	35 - 35	13.2	latón		EC 5555 35 35 XQ	13.2	níquel	
EC 5556 35 35 XO	70	35 - 35	15.0	latón		EC 5555 35 35 XO	15.0	níquel	
EC 5556 40 30 XQ	70	40 - 30	13.2	latón		EC 5555 40 30 XQ	13.2	níquel	
EC 5556 40 30 XO	70	40 - 30	15.0	latón		EC 5555 40 30 XO	15.0	níquel	
EC 5556 50 30 XQ	80	50 - 30	13.2	latón		EC 5555 50 30 XQ	13.2	níquel	
EC 5556 50 30 XO	80	50 - 30	15.0	latón		EC 5555 50 30 XO	15.0	níquel	
EC 5556 40 40 XQ	80	40 - 40	13.2	latón		EC 5555 40 40 XQ	13.2	níquel	
EC 5556 40 40 XO	80	40 - 40	15.0	latón		EC 5555 40 40 XO	15.0	níquel	
EC 5556 50 40 XQ	90	50 - 40	13.2	latón		EC 5555 50 40 XQ	13.2	níquel	
EC 5556 50 40 XO	90	50 - 40	15.0	latón		EC 5555 50 40 XO	15.0	níquel	
EC 5556 45 45 XQ	90	45 - 45	13.2	latón		EC 5555 45 45 XQ	13.2	níquel	
EC 5556 45 45 XO	90	45 - 45	15.0	latón		EC 5555 45 45 XO	15.0	níquel	
EC 5556 60 40 XQ	100	60 - 40	13.2	latón		EC 5555 60 40 XQ	13.2	níquel	
EC 5556 60 40 XO	100	60 - 40	15.0	latón		EC 5555 60 40 XO	15.0	níquel	
EC 5556 50 50 XQ	100	50 - 50	13.2	latón		EC 5555 50 50 XQ	13.2	níquel	
EC 5556 50 50 XO	100	50 - 50	15.0	latón		EC 5555 50 50 XO	15.0	níquel	




Serie:

5500 (Cilindro de Seguridad con botón)



Cilindro euoperfil con botón

- Sistema de seguridad antiganzua y antibumping
- En cilindros descentrados el pomo se coloca en el lado "B"
- Resto de características como series anteriores
- Material del pomo de latón



referencia	L	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 5556 30 30 JQ	60	30 - 30	13.2	latón		EC 5555 30 30 JQ	13.2	níquel	
EC 5556 30 30 JO	60	30 - 30	15.0	latón		EC 5555 30 30 JO	15.0	níquel	
EC 5556 35 35 JQ	70	35 - 35	13.2	latón		EC 5555 35 35 JQ	13.2	níquel	
EC 5556 35 35 JO	70	35 - 35	15.0	latón		EC 5555 35 35 JO	15.0	níquel	
EC 5556 40 30 JQ	70	40 - 30	13.2	latón		EC 5555 40 30 JQ	13.2	níquel	
EC 5556 40 30 JO	70	40 - 30	15.0	latón		EC 5555 40 30 JO	15.0	níquel	
EC 5556 50 30 JQ	80	50 - 30	13.2	latón		EC 5555 50 30 JQ	13.2	níquel	
EC 5556 50 30 JO	80	50 - 30	15.0	latón		EC 5555 50 30 JO	15.0	níquel	
EC 5556 40 40 JQ	80	40 - 40	13.2	latón		EC 5555 40 40 JQ	13.2	níquel	
EC 5556 40 40 JO	80	40 - 40	15.0	latón		EC 5555 40 40 JO	15.0	níquel	
EC 5556 50 40 JQ	90	50 - 40	13.2	latón		EC 5555 50 40 JQ	13.2	níquel	
EC 5556 50 40 JO	90	50 - 40	15.0	latón		EC 5555 50 40 JO	15.0	níquel	
EC 5556 45 45 JQ	90	45 - 45	13.2	latón		EC 5555 45 45 JQ	13.2	níquel	
EC 5556 45 45 JO	90	45 - 45	15.0	latón		EC 5555 45 45 JO	15.0	níquel	
EC 5556 60 40 JQ	100	60 - 40	13.2	latón		EC 5555 60 40 JQ	13.2	níquel	
EC 5556 60 40 JO	100	60 - 40	15.0	latón		EC 5555 60 40 JO	15.0	níquel	
EC 5556 50 50 JQ	100	50 - 50	13.2	latón		EC 5555 50 50 JQ	13.2	níquel	
EC 5556 50 50 JO	100	50 - 50	15.0	latón		EC 5555 50 50 JO	15.0	níquel	




Serie:

5700 (Cilindro de Seguridad)



Cilindro de seguridad con 6 pitones activos antiganzua


- Se suministra con 5 llaves planas reversibles
- Europerfil con excéntrica de 15 ó 13,2 mm
- Protección antitaladro
- Acabado latón y níquel satinado
- Posibilidad de amaestrar toda la gama



referencia	L	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 5756 30 30 Q	60	30 - 30	13.2	latón		EC 5755 30 30 Q	13.2	nickel	
EC 5756 30 30 O	60	30 - 30	15.0	brass		EC 5755 30 30 O	15.0	nickel	
EC 5756 30 40 Q	70	30 - 40	13.2	brass		EC 5755 30 40 Q	13.2	nickel	
EC 5756 30 40 O	70	30 - 40	15.0	brass		EC 5755 30 40 O	15.0	nickel	

* Sin existencias. Producción bajo pedido

SERIE 5600



Seguridad:



ANTI-TALADRO




ANTI-BUMP



ANTI-GANZUA



ANTI-ROTURA



DOBLE EMBRAGUE




Serie:

5600 UNITE, Cilindro de Seguridad



Medio cilindro de seguridad con 6 pitones.
Se suministra con 5 llaves planas reversibles de cuello estrecho.

- Europerfil con excéntrica de 15 ó 13,2 mm
- Acabado en latón y níquel satinado
- Nuevo diseño de llave ergonómico
- Protección antitaladro en el cuerpo
- Sistema de protección anti bumping
- Sistema de protección anti ganzúa
- Embrague de doble seguridad, de serie
- Puente del cuerpo de acero reforzado, de serie
- Posibilidad de amaestrar toda la gama



referencia	L	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 5656 10 31 Q	40	10 - 31	13,2	latón		EC 5655 10 31 Q	13,2	níquel	
EC 5656 10 31 O	40	10 - 31	15,0	latón		EC 5655 10 31 O	15,0	níquel	
EC 5656 10 35 Q	45	10 - 35	13,2	latón		EC 5655 10 35 Q	13,2	níquel	
EC 5656 10 35 O	45	10 - 35	15,0	latón		EC 5655 10 35 O	15,0	níquel	
EC 5656 10 40 Q	50	10 - 40	13,2	latón		EC 5655 10 40 Q	13,2	níquel	
EC 5656 10 40 O	50	10 - 40	15,0	latón		EC 5655 10 40 O	15,0	níquel	
EC 5656 10 50 Q	60	10 - 50	13,2	latón		EC 5655 10 50 Q	13,2	níquel	
EC 5656 10 50 O	60	10 - 50	15,0	latón		EC 5655 10 50 O	15,0	níquel	



Serie:


5600 UNITE, Cilindro de Seguridad



Cilindro de seguridad con 6 pitones.

Se suministra con 5 llaves planas reversibles de cuello estrecho.

- Europerfil con excéntrica de 15 ó 13,2 mm
- Acabado en latón y níquel satinado
- Nuevo diseño de llave ergonómico
- Protección antitaladro en el cuerpo
- Sistema de protección anti bumping
- Sistema de protección anti ganzúa
- Embrague de doble seguridad, de serie
- Puente del cuerpo de acero reforzado, de serie
- Posibilidad de amaestrar toda la gama



referencia	L	A - B	excent.	acabado	precio	referencia	excent.	acabado	precio
EC 5656 31 31 Q	60	31 - 31	13,2	latón		EC 5655 31 31 Q	13,2	níquel	
EC 5656 31 31 O	60	31 - 31	15,0	latón		EC 5655 31 31 O	15,0	níquel	
EC 5656 35 35 Q	70	35 - 35	13,2	latón		EC 5655 35 35 Q	13,2	níquel	
EC 5656 35 35 O	70	35 - 35	15,0	latón		EC 5655 35 35 O	15,0	níquel	
EC 5656 31 40 Q	70	31 - 40	13,2	latón		EC 5655 31 40 Q	13,2	níquel	
EC 5656 31 40 O	70	31 - 40	15,0	latón		EC 5655 31 40 O	15,0	níquel	
EC 5656 40 40 Q	80	40 - 40	13,2	latón		EC 5655 40 40 Q	13,2	níquel	
EC 5656 40 40 O	80	40 - 40	15,0	latón		EC 5655 40 40 O	15,0	níquel	
EC 5656 31 50 Q	80	31 - 50	13,2	latón		EC 5655 31 50 Q	13,2	níquel	
EC 5656 31 50 O	80	31 - 50	15,0	latón		EC 5655 31 50 O	15,0	níquel	
EC 5656 45 45 Q	90	45 - 45	13,2	latón		EC 5655 45 45 Q	13,2	níquel	
EC 5656 45 45 O	90	45 - 45	15,0	latón		EC 5655 45 45 O	15,0	níquel	
EC 5656 40 50 Q	90	40 - 50	13,2	latón		EC 5655 40 50 Q	13,2	níquel	
EC 5656 40 50 O	90	40 - 50	15,0	latón		EC 5655 40 50 O	15,0	níquel	
						EC 5655 45 50 Q	13,2	níquel	
						EC 5655 45 50 O	15,0	níquel	
EC 5656 40 60 Q	100	40 - 60	13,2	latón		EC 5655 40 60 Q	13,2	níquel	
EC 5656 40 60 O	100	40 - 60	15,0	latón		EC 5655 40 60 O	15,0	níquel	
EC 5656 50 50 Q	100	50 - 50	13,2	latón		EC 5655 50 50 Q	13,2	níquel	
EC 5656 50 50 O	100	50 - 50	15,0	latón		EC 5655 50 50 O	15,0	níquel	
						EC 5655 45 55 Q	13,2	níquel	
						EC 5655 45 55 O	15,0	níquel	
						EC 5655 50 60 Q	13,2	níquel	
						EC 5655 50 60 O	15,0	níquel	



Serie:


5600 UNITE, Cilindro de Seguridad con botón



Cilindro de seguridad con 6 pitones.

Se suministra con 5 llaves planas reversibles de cuello estrecho.

- En cilindros descentrados el pomo se coloca en el lado "B"
- Resto de características como series anteriores
- Material del pomo de latón




referencia	L	A - B	Excent.	acabado	precio	referencia	Excent.	acabado	precio
EC 5656 31 31 XQ	60	31 - 31	13,2	latón		EC 5655 31 31 XQ	13,2	níquel	
EC 5656 31 31 XO	60	31 - 31	15,0	latón		EC 5655 31 31 XO	15,0	níquel	
EC 5656 35 35 XQ	70	35 - 35	13,2	latón		EC 5655 35 35 XQ	13,2	níquel	
EC 5656 35 35 XO	70	35 - 35	15,0	latón		EC 5655 35 35 XO	15,0	níquel	
EC 5656 31 40 XQ	70	31 - 40	13,2	latón		EC 5655 31 40 XQ	13,2	níquel	
EC 5656 31 40 XO	70	31 - 40	15,0	latón		EC 5655 31 40 XO	15,0	níquel	
EC 5656 31 50 XQ	80	31 - 50	13,2	latón		EC 5655 31 50 XQ	13,2	níquel	
EC 5656 31 50 XO	80	31 - 50	15,0	latón		EC 5655 31 50 XO	15,0	níquel	
EC 5656 40 40 XQ	80	40 - 40	13,2	latón		EC 5655 40 40 XQ	13,2	níquel	
EC 5656 40 40 XO	80	40 - 40	15,0	latón		EC 5655 40 40 XO	15,0	níquel	
EC 5656 45 45 XQ	90	45 - 45	13,2	latón		EC 5655 45 45 XQ	13,2	níquel	
EC 5656 45 45 XO	90	45 - 45	15,0	latón		EC 5655 45 45 XO	15,0	níquel	
EC 5656 40 50 XQ	90	40 - 50	13,2	latón		EC 5655 40 50 XQ	13,2	níquel	
EC 5656 40 50 XO	90	40 - 50	15,0	latón		EC 5655 40 50 XO	15,0	níquel	
EC 5656 40 60 XQ	100	40 - 50	13,2	latón		EC 5655 40 60 XQ	13,2	níquel	
EC 5656 40 60 XO	100	40 - 50	15,0	latón		EC 5655 40 60 XO	15,0	níquel	
EC 5656 50 50 XQ	100	50 - 50	13,2	latón		EC 5655 50 50 XQ	13,2	níquel	
EC 5656 50 50 XO	100	50 - 50	15,0	latón		EC 5655 50 50 XO	15,0	níquel	



referencia	descripción	precio
EC 5600 Maletin Amaestramiento	MALETIN AMAESTRAMIENTO CILINDRO EC5600	
P5600-BH-5	PITON Ø2,9 x mm Latón (100 pcs)	
P5600-BH-4	PITON Ø2,9 x mm Latón (100 pcs)	
P5600-BH-3	PITON Ø2,9 x mm Latón (100 pcs)	
P5600-BH-2	PITON Ø2,9 x mm Latón (100 pcs)	
P5600-BH-1	PITON Ø2,9 x mm Latón (100 pcs)	
P5600-BR-62MM	DOBLE EMBRAGUE (31/31 mm) Ø7 x 10 mm Acero (5 pcs)	
P5600-BR-70MM	DOBLE EMBRAGUE (35/35 mm) Ø 7 x 18 mm Acero (5 pcs)	
P5600-BR-80MM	DOBLE EMBRAGUE (40/40 mm) Ø 7 x 15 mm Acero (5 pcs)	
P5600-GU	CONTRAPITON ANTIGANZUA Ø 2,9 x 5 mm Latón (100 pcs)	
P5600-DB	CALZO DOBLE EMBRAGUE Ø 7 x 26,5 mm Acero (5 pcs)	
P5600-DA	CALZO DOBLE EMBRAGUE Ø 7 x 19,0 mm Latón (5 pcs)	
P5600-DC	CALZO DOBLE EMBRAGUE Ø 7 x 16,5 mm Acero (5 pcs)	
P5600-DE	CALZO DOBLE EMBRAGUE Ø 7 x 11,5 mm Acero (5 pcs)	
P5600-CX	CALZO DOBLE EMBRAGUE Ø 7 x 4,0 mm Acero (5 pcs)	
P5600-CY	CALZO DOBLE EMBRAGUE Ø 7 x 9,0 mm Latón (5 pcs)	
P5600-DK	CALZO SIMPLE EMBRAGUE Ø7 X 19,0 mm Acero (50 pcs)	
P5600-BJ	PASADOR ANTITALADRO ROTOR (100 pcs)	
P5600-BD1	ARANDELA CIERRE 0,9 mm Acero (100 pcs)	
P5600-BD2	ARANDELA CIERRE 1,0 mm Acero (100 pcs)	
P5600-DD	CONTRAPITON Ø 2,9 x 5 mm Acero (100 pcs)	
P5600-CW	MUELLE CONTRAPITON Ø 2,9 x 9 mm Acero (100 pcs)	
P5600-CV	MUELLE CONTRAPITON Ø 2,9 x 14 mm Acero (100 pcs)	
P5600-DO	MUELLE DOBLE EMBRAGUE PARA POMO Ø 7 x 29mm Acero (30 pcs)	
P5600-M1	SUPLEMENTO MASTER Ø 2,9 x mm Latón(100 pcs)	
P5600-M2	SUPLEMENTO MASTER Ø 2,9 x mm Latón(100 pcs)	
P5600-M3	SUPLEMENTO MASTER Ø 2,9 x mm Latón(100 pcs)	
P5600-M4	SUPLEMENTO MASTER Ø 2,9 x mm Latón(100 pcs)	
P5600-DL	DOBLE EMBRAGUE PARA POMO 1-31 mm Acero (5 pcs)	
P5600-DM	DOBLE EMBRAGUE PARA POMO 1-35mm Acero (5 pcs)	
P5600-BO	LEVA 13,2 mm Acero (5 pcs)	
P5600-BM	LEVA 15 mm Acero (5 pcs)	
P5600-DP	LEVA MED. CILINDRO Y POMO mm Acero (5 pcs)	
P5600-DR	LEVA MED. CILINDRO Y POMO 15 mm Acero (5 pcs)	
P5600-DI	CALZO SIMPLE EMBRAGUE Ø7 X 9,0 mm Acero (50 pcs)	
P5600-DJ	CALZO SIMPLE EMBRAGUE Ø7 X 14,0 mm Acero (50 pcs)	
P5600-DH	CALZO SIMPLE EMBRAGUE Ø7 X 4,0 mm Acero (50 pcs)	
P5600-DQ	CALZO SIMPLE EMBRAGUE Ø7 X 6,5 mm Acero (50 pcs)	
P5600-DF	SIMPLE EMBRAGUE Ø7 X 10,0 mm Acero (5 pcs)	

SERIE 5900

Alta seguridad SISTEMA MODULAR



Serie:

5900 AXIOM, Cilindro de Alta Seguridad



Medio Cilindro MODULAR de alta seguridad con 13 pitones. Número de filas 3.

- Numero de pitones 11+ 2 sensores de seguridad magnético en la llave
- Europerfil con excéntrica de 15 ó 13,2 mm
- Acabado en latón y níquel satinado
- Nuevo diseño de llave ergonómico
- Tipo de llave: Plana incopiable y patentada
- 5 llaves de cuello estrecho, compatible con escudos de seguridad
- Antibumping avanzado
- Protección superior contra el ganzuado
- Rotor antiextracción
- Embrague de doble seguridad, de serie
- Puente del cuerpo de acero reforzado, de serie
- Nuevo sistema de escudo antitaladro
- Posibilidad de amaestrar toda la gama



referencia	L	A - B	excent.	acabado	precio	referencia	excent.	acabado	precio
EC 5956 10 31 Q	41	10 - 31	13,2	latón		EC 5955 10 31 Q	13,2	níquel	
EC 5956 10 31 O	41	10 - 31	15,0	latón		EC 5955 10 31 O	15,0	níquel	
EC 5956 10 35 Q	45	10 - 35	13,2	latón		EC 5955 10 35 Q	13,2	níquel	
EC 5956 10 35 O	45	10 - 35	15,0	latón		EC 5955 10 35 O	15,0	níquel	
EC 5956 10 40 Q	50	10 - 40	13,2	latón		EC 5955 10 40 Q	13,2	níquel	
EC 5956 10 40 O	50	10 - 40	15,0	latón		EC 5955 10 40 O	15,0	níquel	
EC 5956 10 45 Q	55	10 - 45	13,2	latón		EC 5955 10 45 Q	13,2	níquel	
EC 5956 10 45 O	55	10 - 45	15,0	latón		EC 5955 10 45 O	15,0	níquel	
EC 5956 10 50 Q	60	10 - 50	13,2	latón		EC 5955 10 50 Q	13,2	níquel	
EC 5956 10 50 O	60	10 - 50	15,0	latón		EC 5955 10 50 O	15,0	níquel	




Serie:

5900 AXIOM, Cilindro de Alta Seguridad



Cilindro MODULAR de alta seguridad con 13 pitones. Número de filas 3.

- Numero de pitones 11+ 2 sensores de seguridad magnético en la llave
- Europerfil con excéntrica de 15 ó 13,2 mm
- Acabado en latón y níquel satinado
- Nuevo diseño de llave ergonómico
- Tipo de llave: Plana incopiable y patentada
- 5 llaves de cuello estrecho, compatible con escudos de seguridad
- Antibumping avanzado
- Protección superior contra el ganzuado
- Rotor antiextracción
- Embrague de doble seguridad, de serie
- Puente del cuerpo de acero reforzado, de serie
- Nuevo sistema de escudo antitaladro
- Posibilidad de amaestrar toda la gama



referencia	L	A - B	excent.	acabado	precio	referencia	excent.	acabado	precio
EC 5956 31 31 Q	62	31 - 31	13,2	latón		EC 5955 31 31 Q	13,2	níquel	
EC 5956 30 30 O	62	31 - 31	15,0	latón		EC 5955 30 30 O	15,0	níquel	
EC 5956 35 35 Q	70	35 - 35	13,2	latón		EC 5955 35 35 Q	13,2	níquel	
EC 5956 35 35 O	70	35 - 35	15,0	latón		EC 5955 35 35 O	15,0	níquel	
EC 5956 31 40 Q	71	31 - 40	13,2	latón		EC 5955 31 40 Q	13,2	níquel	
EC 5956 31 40 O	71	31 - 40	15,0	latón		EC 5955 31 40 O	15,0	níquel	
EC 5956 31 50 Q	81	31 - 50	13,2	latón		EC 5955 31 50 Q	13,2	níquel	
EC 5956 31 50 O	81	31 - 50	15,0	latón		EC 5955 31 50 O	15,0	níquel	
EC 5956 40 40 Q	80	40 - 40	13,2	latón		EC 5955 40 40 Q	13,2	níquel	
EC 5956 40 40 O	80	40 - 40	15,0	latón		EC 5955 40 40 O	15,0	níquel	
EC 5956 40 50 Q	90	40 - 50	13,2	latón		EC 5955 40 50 Q	13,2	níquel	
EC 5956 40 50 O	90	40 - 50	15,0	latón		EC 5955 40 50 O	15,0	níquel	
EC 5956 45 45 Q	90	45 - 45	13,2	latón		EC 5955 45 45 Q	13,2	níquel	
EC 5956 45 45 O	90	45 - 45	15,0	latón		EC 5955 45 45 O	15,0	níquel	
EC 5956 40 60 Q	100	40 - 60	13,2	latón		EC 5955 40 60 Q	13,2	níquel	
EC 5956 40 60 O	100	40 - 60	15,0	latón		EC 5955 40 60 O	15,0	níquel	
EC 5956 50 50 Q	100	50 - 50	13,2	latón		EC 5955 50 50 Q	13,2	níquel	
EC 5956 50 50 O	100	50 - 50	15,0	latón		EC 5955 50 50 O	15,0	níquel	



Serie:

5900 AXIOM, Cilindro de Alta Seguridad con botón



Cilindro MODULAR de alta seguridad con 13 pitones. Número de filas 3.

- Numero de pitones 11+ 2 sensores de seguridad magnético en la llave
- En cilindros descentrados el pomo se coloca en el lado "B"
- Resto de características como series anteriores
- Material del pomo de latón



referencia	L	A - B	excent.	acabado	precio	referencia	excent.	acabado	precio
EC 5956 31 31 XQ	62	31 - 31	13,2	latón		EC 5955 31 31 XQ	13,2	níquel	
EC 5956 31 31 XO	60	31 - 31	15,0	latón		EC 5955 31 31 XO	15,0	níquel	
EC 5956 35 35 XQ	70	35 - 35	13,2	latón		EC 5955 35 35 XQ	13,2	níquel	
EC 5956 35 35 XO	70	35 - 35	15,0	latón		EC 5955 35 35 XO	15,0	níquel	
EC 5956 31 40 XQ	71	31 - 40	13,2	latón		EC 5955 31 40 XQ	13,2	níquel	
EC 5956 31 40 XO	71	31 - 40	15,0	latón		EC 5955 31 40 XO	15,0	níquel	
EC 5956 40 40 XQ	80	40 - 40	13,2	latón		EC 5955 40 40 XQ	13,2	níquel	
EC 5956 40 40 XO	80	40 - 40	15,0	latón		EC 5955 40 40 XO	15,0	níquel	
EC 5956 45 45 XQ	90	45 - 45	13,2	latón		EC 5955 45 45 XQ	13,2	níquel	
EC 5956 45 45 XO	90	45 - 45	15,0	latón		EC 5955 45 45 XO	15,0	níquel	
EC 5956 50 50 XQ	100	50 - 50	13,2	latón		EC 5955 50 50 XQ	13,2	níquel	
EC 5956 50 50 XO	100	50 - 50	15,0	latón		EC 5955 50 50 XO	15,0	níquel	

Accesorios			
	referencia	descripción	precio
	P5900-CX-4	Suplemento rotor 4 mm para cilindro 35 mm	
	PP5600-CY	Calzo simple embrague 9 mm	
	P5900-CX-14	Calzo simple embrague 14 mm	
	P5600-DA	Calzo simple embrague 19 mm	
	P5900-CX-29	Calzo simple embrague 29 mm	
	P5900-DA-4	Suplemento rotor 4 mm	
	P5900-DA-9	Suplemento rotor 9 mm	
	P5900-DA-10	Suplemento rotor 10 mm	
	P5900-DA-20	Suplemento rotor 20 mm	
	P5900-BA-4-GM	Suplemento cuerpo de 4 mm acabado latón	
	P5900-BA-4-SN	Suplemento cuerpo de 4 mm acabado níquel	
	P5900-BA-9-GM	Suplemento cuerpo de 9 mm acabado latón	
	P5900-BA-9-SN	Suplemento cuerpo de 9 mm acabado níquel	
	P5900-BA-10-GM	Suplemento cuerpo de 10 mm acabado latón	
	P5900-BA-10-SN	Suplemento cuerpo de 10 mm acabado níquel	
	P5900-BA-20-GM	Suplemento cuerpo de 20 mm acabado latón	
	P5900-BA-20-SN	Suplemento cuerpo de 20 mm acabado níquel	
	P5900-A189-B189	Barra modular anti-rotura cilindro 35/35	
	P5900-A149-B239	Barra modular anti-rotura cilindro 31/40	
	P5900-A239-B239	Barra modular anti-rotura cilindro 40/40	
	P5900-A149-B339	Barra modular anti-rotura cilindro 31/50	
	P5900-A289-B289	Barra modular anti-rotura cilindro 45/45	
	P5900-A239-B339	Barra modular anti-rotura cilindro 40/50	
	P5900-A239-B439	Barra modular anti-rotura cilindro 40/60	
	P5900-A339-B339	Barra modular anti-rotura cilindro 50/50	
	P5900-E	Pasador	
	P5900-FA-10	Arandela cierre 1.0 mm	
	P5900-FA-09	Arandela cierre 0.9 mm	
	P5900-A149-B038	Barra modular anti-rotura cilindro 31/10	
	P5900-A189-B038	Barra modular anti-rotura cilindro 35/10	
	P5900-A239-B038	Barra modular anti-rotura cilindro 40/10	
	P5900-A289-B038	Barra modular anti-rotura cilindro 45/10	
	P5900-A339-B038	Barra modular anti-rotura cilindro 50/10	
	P5900-J	Tapon medio cilindro	
	P5600-BM	Leva 15 mm cilindro doble	
	P5600-BO	Leva 13.2 mm cilindro doble	
	P5900-IK	Embrague medio 31mm	
	P5900-H-GM	Suplemento cuerpo medio cilindro acabado latón	
	P5900-H-SN	Suplemento cuerpo medio cilindro acabado níquel	
	P5600-DM	Embrague pomo	

	referencia	descripción	precio
	P5600-DR	Leva 15 mm cilindro con pomo	
	P5600-DP	Leva 13, 2 mm cilindro con pomo	
	P5900-K-31-GM	Suplemento rotor pomo cilindro 31mm	
	P5900-K-35-GM	Suplemento rotor pomo cilindro 35mm	
	P5900-K-40-GM	Suplemento rotor pomo cilindro 40mm	
	P5900-K-45-GM	Suplemento rotor pomo cilindro 45mm	
	P5900-K-50-GM	Suplemento rotor pomo cilindro 50mm	
	P5900-L-SN	Pomo acabado níquel	
	P5900-L-GM	Pomo acabado latón	
	P5900-M	Tornillo fijación pomo	
	P5900-MA	Bola giro pomo	
	P5600-DO	Muelle bola giro pomo	
	P5600-DP	Muelle embrague pomo	
	P5900-N	Pitón superior para sensor magnético	
	P5900-O	Muelle pitón superior para sensor magnético	
	P5900-P	Piton lateral	
	P5600-DG-R15	Leva 15 mm cilindro medio	
	P5600-DG-R13.2	Leva 13.2 mm cilindro medio	
	P5900-S	Doble Embrague	
	P5600-DE1	Pitón inferior nº 1 (5.30 mm) acero inoxidable	
	P5600-DE2	Pitón inferior nº 2 (5.75 mm) acero inoxidable	
	P5600-BH1	Pitón inferior nº 1 (5.30 mm) latón	
	P5600-BH2	Pitón inferior nº 2 (5.75 mm) latón	
	P5600-BH3	Pitón inferior nº 3 (6.20 mm) latón	
	P5600-BH4	Pitón inferior nº 4 (6.65 mm) latón	
	P5600-BH5	Pitón inferior nº 5 (7.1 mm) latón	
	P5600-DD	Pitón superior (φ2.9X5.0) acero inoxidable	
	P5600-GU	Piton antiganzua	
	P5600-AZ	Pitón superior latón	

	referencia	descripción	precio
	P5600-CW	X20 muelle (φ0.18X8.0)	
	P5600-CV	Y10 muelle (φ0.20X15.0)	
	P5900-ZB	Tapón Serie 5900 acabado cromo (3.3 x 5.0)	
	P5900-ZC	Tapón Serie 5900 acabado latón (3.3 x 5.0)	

Recargos de llaves y amaestramientos Cilindro Serie 5300, 5500, 5600 y 5900			
referencia	descripción	precio	
5500-N5-KB	Llave suelta sin dentar bruto 5300/5500		
KB5700	Llave suelta sin dentar bruto 5700		
KB5600	Llave suelta sin dentar bruto 5600		
KB5900	Llave suelta sin dentar bruto 5900		
P5500-CK	Llave suelta dentada 5300/5500		
P5600-CK	Llave suelta dentada 5600		
P5900-CK	Llave suelta dentada 5900		
P5500-CKA	Recargo cilindro llaves iguales		
P5600-CKA	Recargo cilindro llaves iguales		
P5900-CKA	Recargo cilindro llaves iguales		
P5500-CMK	Llave maestra		
P5600-CMK	Llave maestra		
P5900-CMK	Llave maestra		
P5500-CGMK	Llave gran maestra		
P5600-CGMK	Llave gran maestra		
P5900-CGMK	Llave gran maestra		
P5500-LMA	Recargo amaestramiento Serie 5500 sencillo 1 lado ó tipo portal		
P5600-LMA	Recargo amaestramiento Serie 5600 sencillo 1 lado ó tipo portal		
P5900-LMA	Recargo amaestramiento Serie 5900 sencillo 1 lado ó tipo portal		
P5500-LMB	Recargo amaestramiento Serie 5500 sencillo por dos lados		
P5600-LMB	Recargo amaestramiento Serie 5600 sencillo por dos lados		
P5900-LMB	Recargo amaestramiento Serie 5900 sencillo por dos lados		
P5500-LGMA	Recargo gran amaestramiento Serie 5500 por un lado		
P5600-LGMA	Recargo gran amaestramiento Serie 5600 por un lado		
P5900-LGMA	Recargo gran amaestramiento Serie 5900 por un lado		
P5500-LGMB	Recargo gran amaestramiento Serie 5500 por los dos lados		
P5600-LGMB	Recargo gran amaestramiento Serie 5600 por los dos lados		
P5900-LGMB	Recargo gran amaestramiento Serie 5900 por los dos lados		
	Amaestramiento complejo bajo estudio previo		

Accesorios

Tornillos de sujeción de cilindros

referencia	descripción	precio
M5X45-SW-B	Tornillo M5 x 45, para entrada de 40 mm Latonado	
M5X55-SW-B	Tornillo M5 x 55, para entrada de 50 mm Latonado	
M5X70-SW-B	Tornillo M5 x 70, para entrada de 60 mm Latonado	
M5X45-SW-N	Tornillo M5 x 45, para entrada de 40 mm Niquelado	
M5X55-SW-N	Tornillo M5 x 55, para entrada de 50 mm Niquelado	
M5X70-SW-N	Tornillo M5 x 70, para entrada de 60 mm Niquelado	

Botones

referencia	descripción	precio
KNOB-X-B	Botón Latón Mate	
KNOB-X-N	Botón Cromo Mate	
KNOB-J-B	Botón Latón Mate	
KNOB-J-N	Botón Cromo Mate	


Pitones

referencia	descripción	precio
P5500-D1	Pitones para Serie 5500 (100 gr.)	
P5500-D2	Pitones para Serie 5500 (100 gr.)	
P5500-D3	Pitones para Serie 5500 (100 gr.)	
P5500-D4	Pitones para Serie 5500 (100 gr.)	
P5500-D5	Pitones para Serie 5500 (100 gr.)	
P5500-D6	Pitones para Serie 5500 (100 gr.)	


Excéntricas y otros accesorios

referencia	descripción	precio
P5500-SD	Tapones para Serie 5500 (100 gr.)	
P5500-ED	Contrapitones para Serie 5500 (100 gr.)	


Amaestramiento con llaves iguales




Amaestramiento sencillo




Amaestramiento tipo portal




Amaestramiento por grupos, con llave maestra y gran maestra



Amaestramiento con llave maestra, gran maestra y gran-gran maestra



POMOS






Serie:

D3602/D3603

Pomo Bola

- Sistema tubular
- Entrada de 60 y 70 mm
- Precio llave en bruto KB-ED 363



referencia	función	acabado	entrada	precio
ED36026070SSSWB1	Entrada	Inox	60/70	
ED36026070BPBWB1	Entrada	Latón	60/70	
ED36036070SSSWB4	Baño	Inox	60/70	
ED36036070BPBWB4	Baño	Latón	60/70	
ED36036070SSSWB3	Paso	Inox	60/70	
ED36036070BPBWB3	Paso	Latón	60/70	
ED36036070SSSWB6	Fijo	Inox	60/70	
ED36036070BPBWB6	Fijo	Latón	60/70	




Serie:

D3632/D3633

Pomo Copa

- Sistema tubular
- Entrada de 60 y 70 mm
- Precio llave en bruto KB-ED 363



referencia	función	acabado	entrada	precio
ED36326070SSSWB1	Entrada	Inox	60/70	
ED36326070BPBWB1	Entrada	Latón	60/70	
ED36336070SSSWB4	Baño	Inox	60/70	
ED36336070BPBWB4	Baño	Latón	60/70	
ED36336070SSSWB3	Paso	Inox	60/70	
ED36336070BPBWB3	Paso	Latón	60/70	
ED36336070SSSWB6	Fijo	Inox	60/70	
ED36336070BPBWB6	Fijo	Latón	60/70	

CERRADURAS PARA APLICACIONES INDUSTRIALES





INDEX





INDEX





INDEX






Serie:

707-12



Cerradura de plaquitas para puerta corredera

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cerrojo en forma de gancho
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripción	longitud	precio
707RCC12DBS3A0BP	Cerradura con gancho para puerta corredera (KD)	12	
707RCC12ABS3A0BP	Cerradura con gancho para puerta corredera (KA)	12	




Serie:

708-04



Cerradura de plaquitas de bulón para cajoneras

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripción	longitud	precio
708RFB20DB06E0BP	Cerradura para cajoneras	22	




Serie:

708-RKB-10MB



Cerradura de plaquitas de bulón para cajoneras

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado con cabeza de plástico



referencia	descripción	longitud	precio
708RKB10MBU6E0BP	Cerradura para cajoneras	23	

* Sin existencias bajo pedido




Serie:

708-RKB-19MB



Cerradura de plaquitas de bulón para cajoneras

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud	precio
708RKB19MBU6E0-P	Cerradura para cajoneras	23	

* Sin existencias bajo pedido




Serie:

708-RKB-20MB



Cerradura de plaquitas de bulón para cajoneras

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado con cabeza de plástico



referencia	descripción	longitud	precio
708RKB20MB06EKeP	Cerradura para cajoneras	23	

* Sin existencias bajo pedido




Serie:

708-EWB-22MB



Cerradura de plaquitas para cajón tipo retorno

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado con cabeza de plástico



referencia	descripción	longitud	precio
708EGB22MB06E0BP	Cerradura para cajón	22	

* Sin existencias bajo pedido




Serie:

708-GLC-22MB



Cerradura de plaquitas para cajón tipo retorno

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud	precio
708GLC22MB03AKBP	Cerradura para cajón	22	
* Sin existencias bajo pedido			




Serie:

708-RFB-22MB



Cerradura de plaquitas para cajón tipo retorno

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado con cabeza de plástico



referencia	descripcion	longitud	precio
708RFB22MB06O0_P	Cerradura para cajón	22	
* Sin existencias bajo pedido			




Serie:

708-06



Cerradura de plaquitas para cajón

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado
- Precio llave en bruto KB 708



referencia	descripcion	longitud	precio
708TFB22DB06O0BP	Cerradura para cajón	22	
708TFB26DB06O0BP	Cerradura para cajón	26	
708TFB32DB06O0BP	Cerradura para cajón	32	




Serie:

708-09-MB38



Cerradura de plaquitas para cajón tipo retorno

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado con cabeza de plástico



referencia	descripción	longitud	precio
708RFB19MF06E0-P	Cerradura para cajón	19	

* Sin existencias bajo pedido




Serie:

708-38



Cerradura de sobreponer para armario ó cajon de madera

- Función de cierre con palanca
- Acabado en cromo
- Se utiliza con cilindro europa de leva de 15 mm



referencia	descripcion	longitud	precio
708-38	Cerradura para mueble de madera	38	




Serie:

708-13



Cerradura de plaquitas para cajón tipo retorno

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud	precio
708K0A22DBE5CPBP	Cerradura para cajón	22	
708K0A26DBE5CPBP	Cerradura para cajón	26	


**Serie:**

709



Cerraduras de presión para puerta corredera

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado
- Precio llave en bruto KB 709



referencia	descripcion	longitud	precio
709RLB23DB03A0BP	Cerradura de presión puerta corredera	23	


**Serie:**

709



Eje alargador para cerradura 709, función puertas y ventanas correderas de aluminio

- Eje en acero cromado
- Medida 36 mm con diametro de 7 mm y rosca de 3 mm.



referencia	descripcion	longitud	precio
P709-SHAFT	Eje alargador	36	


**Serie:**

710FIR11



Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en oro y negro
- Se suministra con dos llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud	precio
710FIR14DBR6E0BP	Cerradura acabado negro	14.5	




Serie:

710



Cerradura de plaquitas de presión ó "montaje fácil"







- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado oro y cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado
- Precio llave en bruto 710-N-KB €
- Precio copia de llave P710-CK €



referencia	descripcion	longitud	precio
710FIB14DBN6EWBP	Cerradura de buzón, acabado niquelado	14.5	
710FIG14DBN6EWBP	Cerradura de buzón, acabado oro	14.5	

Cerrojos para Cerradura 710 de Buzon ARFE

referencia	1	2	3	4	5	6
						
	#904	#1017-2	#908	#67	#1017	#1016

precio  #904	 #1017-2	 #908
 #67	 #1017	 #1016




Serie:

711



Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en oro y cromo
- Se suministra con dos llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud	precio
711RTC22DBS6E3BP	cabado cromo	20	
711RTH22DBS6E3BP	cabado oro	20	
711RTC22ADS6E3CP	cabado cromo, Cartero	20	
711RTH22ADS6E3CP	cabado oro, Cartero	20	




Serie:

713SS/713DS



Cerradura de buzón de madera

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en oro
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud	precio
713SSH20DBS6EGBP	Cerradura de buzón, acabado oro	20	
713DSH20DBS6EGBP	Cerradura de buzón, acabado oro	20	
713SSK20DBS6EYBP	Cerradura de buzón, acabado niquelado	20	
713SSK20ADS6EYCP	Cerradura de buzón, acabado niquelado, Cartero	20	
713SSH20ADS6EYCP	Cerradura de buzón, acabado oro, Cartero	20	




Serie:

713-28



Cerradura de buzón de madera

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en oro y cromo
- Se suministra con dos llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud	precio
713RSH28DBS6O0BP	Cerradura de buzón, acabado oro	28	
713RSK28DBS6O0BP	Cerradura de buzón, acabado niquelado	28	
713RSK28ADS6O0-P	Cerradura de buzón, acabado niquelado, Cartero	28	




Serie:

715-21



Cerradura de plaquitas de presión ó "montaje fácil"

- Cerrojo soldado
- Acabado en cromo
- Cabeza cuadrada
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud	precio
715SIB20DBS6E0BP	Cerradura plaquitas de presión, cabeza cuadrada	20	




Serie:

715-44



Cerradura de plaquitas de presión ó "montaje fácil"

- Cerrojo soldado
- Acabado en cromo
- Cabeza redonda
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud	precio
715RIB20DBW6E0BP	Cerradura plaquitas de presión, cabeza redonda	20	

* Sin existencias bajo pedido




Serie:

716EN-MB20



Cerradura de plaquitas de bulón para cajoneras

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado con cabeza de plástico



referencia	descripcion	longitud	precio
716REC22MB06E0BP	Cerradura para cajoneras	22	

* Sin existencias bajo pedido




Serie:

718-43



Cerradura de sobreponer para armario ó cajón metálico

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud	precio
718TFA43DB00SNBP	Cerradura para mueble metálico	24	




Serie:

719

Cerradura de presión para vitrina de vidrio

- Acabado en cromo
- Barra de cierres de 120 y 140 mm
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado
- Precio llave en bruto KB719 0,3 €



referencia	descripcion	longitud	precio
719RFC20DB0000BP	Cerradura de presión para vitrina de vidrio	120	
719RFC40DB0000BP	Cerradura de presión para vitrina de vidrio	140	




Serie:

720

Mini Cerraduras con cerrojo y contacto eléctrico

- Cuerpo de metal con aleación cromada
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud	precio
720RSB15DBW3A00P	Mini cerradura con cerrojo	15	
722RSC23DB03A00P	Mini cerradura de contacto eléctrico	20	




Serie:
720R



Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza redonda
- Se suministra con dos llaves de latón niquelado
- Posibilidad en llaves iguales



referencia	descripción	longitud	precio
720RSC16ABS3A0_P	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda (KA)	15	




Serie:
730RSB



Cerradura de contacto eléctrico con juego de conexión tipo pala

- Cuerpo de metal con aleación cromada
- Se suministra con 2 llaves de acero niquelado
- Llaves iguales con nº 87300



referencia	descripcion	longitud	precio
730RSB38ABW3A0BP	Cerradura contacto eléctrico OFF/ON constante, 1 salida llave	38	




Serie:
740N



Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tuerca ó tornillo
- Recubierto en acabado acero inoxidable
- Se suministra con 2 llaves de latón
- Giro 90° o 180°



referencia	descripcion	longitud	precio
740RSB16DBS3A0BP	Cerradura plaquitas acabado Inox (tuerca)	16	
740RSB22DBS3A0BP	Cerradura plaquitas acabado Inox (tuerca)	22	
740RSB28DBS3A0BP	Cerradura plaquitas acabado Inox (tuerca)	28	
740RSB16DBN3A0BP	Cerradura plaquitas acabado Inox (tornillo)	16	
740RSB22DBN3A0BP	Cerradura plaquitas acabado Inox (tornillo)	22	
740RSB28DBN3A0BP	Cerradura plaquitas acabado Inox (tornillo)	28	




Serie:

742RSC32B



Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza redonda
- Apertura giro sistema tipo moneda
- Giro de 180°



referencia	descripcion	longitud	precio
742RSC32BNS3AW-P	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	32	




Serie:

742RSC32E



Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza redonda
- Apertura giro con llave hexagonal metrica 4 mm
- Giro de 180°



referencia	descripcion	longitud	precio
742RSC32ENS3AW-P	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	32	




Serie:

742RSC32F



Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza redonda
- Apertura giro con llave hexagonal hueca metrica 4 mm
- Giro de 180°



referencia	descripcion	longitud	precio
742RSC32FNS3AW-P	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	32	




Serie:

742-SSB/RSC



Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza cuadrada ó redonda
- Posibilidad de llaves iguales y diferentes
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado
- Giro 90° o 180°
- Precio llave en bruto KB742 €
- Precio copia de llave P742-CK 0,3 €



referencia	descripcion	longitud	precio
742SSB11DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza cuadrada	11	
742SSB16DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza cuadrada	16	
742SSB20DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza cuadrada	20	
742SSB22DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza cuadrada	22	
742SSB27DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza cuadrada	27	
742SSB32DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza cuadrada	32	
742RSC11DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	11	
742RSC16DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	16	
742RSC20DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	20	
742RSC22DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	22	
742RSC27DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	27	
742RSC32DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	32	




Serie:

745-RSB



Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza redonda
- Giro 90° o 180°
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado
- **Precio llave maestra P742-CMK**



referencia	descripcion	longitud	precio
745RSB16MBS6E0BP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	16	
745RSB20MBS6E0BP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	20	
745RSB22MBS6E0BP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	22	
745RSB27MBS6E0BP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	27	
745RSB32MBS6E0BP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	32	




Serie:

745-SSB



Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza cuadrada
- Giro 90° o 180°
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado
- **Precio llave maestra P742-CMK**



referencia	descripcion	longitud	precio
745SSB16MBS6E0BP	Cerradura plaquitas, zamak cabeza cuadrada	16	
745SSB20MBS6E0BP	Cerradura plaquitas, zamak cabeza cuadrada	20	
745SSB22MBS6E0BP	Cerradura plaquitas, zamak cabeza cuadrada	22	
745SSB27MBS6E0BP	Cerradura plaquitas, zamak cabeza cuadrada	27	
745SSB32MBS6E0BP	Cerradura plaquitas, zamak cabeza cuadrada	32	




Serie:

743-19



Cerradura de plaquitas para puerta corredera

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cerrojo en forma de gancho
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado, una de ellas con cabeza de plástico
- Posibilidad en llaves iguales



referencia	descripcion	longitud	precio
743RFC19DES3A0BP	Cerradura con gancho para puerta corredera	19	




Serie:

743-RFB-19MB



Cerradura de plaquitas para puerta corredera

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cerrojo en forma de gancho
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado con cabeza de plástico
- Posibilidad en llaves iguales y diferentes



referencia	descripción	longitud	precio
743RFB19MBS3A0HP	Lock for drawer	19	
* Sin existencias bajo pedido			




Serie:

742RSB



Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza redonda
- Se suministra con dos llaves de latón niquelado
- Posibilidad en llaves iguales y diferentes



referencia	descripción	longitud	precio
742RSB11ABT6EINP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	11.3	
* Sin existencias bajo pedido			




Serie:

744-RIB-MB30



Cerraduras de presión para puerta corredera

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado con cabeza de plástico



referencia	descripción	longitud	precio
744THB20MR6AGKHP	Cerradura de presión puerta corredera	20	
* Sin existencias bajo pedido			


**Serie:**

746RSB



Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza redonda
- Se suministra con dos llaves de latón niquelado con cabeza de plástico
- Posibilidad en llaves iguales y diferentes



referencia	descripcion	longitud	precio
746RSB16ABN6FAU	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	15	
* Sin existencias bajo pedido			

* Sin existencias bajo pedido


**Serie:**

748-19



Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza redonda
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado
- Posibilidad en llaves iguales



referencia	descripcion	longitud	precio
748RSC19ABS6EWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda (KA)	19	
748RSC19DBS6EWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda (KD)	19	


**Serie:**

759RAC10



Cerradura plaquitas con pomo para taquillas con opcion de cierre con candado

- Diámetro medida orificios del pomo 9.5 mm e puede utilizar con candados con arco de diámetro de 7 a 9 mm de espesor
- Acabado del pomo en cromo



referencia	descripcion	longitud	precio
759RAC10NNS3AX-P	Cerradura laquitas con pomo	19	




Serie:

810BSC



Cierre de cuarto de vuelta

- Zamak acabado en cromo
- Cuadrado de 8 mm
- Giro de 90°
- Fijación con tuerca



referencia	descripción	longitud	precio
810BSC18NS3A0BP	Cierre de cuarto de vuelta	18	
K810-08-78CP	Llave fija cuadrada		




Serie:

820CSC



Cierre de cuarto de vuelta

- Zamak acabado en cromo
- Triangulo de 8 mm
- Giro de 90°
- Fijación con tuerca



referencia	descripción	longitud	precio
820CSC180NS3A0BP	Cierre de cuarto de vuelta	18	
K820-08-78CP	Llave fija triangular		




Serie:

CA820 Cerraduras de llave fija



Cuerpo fabricado en plástico negro con alma de aleación de zinc cromado

- Empleo de cerradura plástica 820-08-39P para apertura y cierre
- Giro de 90° a derecha (RH) o izquierda (LH)



referencia	descripción	longitud	precio
CA-820	Cierre de cuarto de vuelta		
K820-08-39P	Llave fija triangular		

* Sin existencias bajo pedido




Serie:

5057BE



Cerradura de cerrojo, llave de seguridad

- Cilindro de latón cromado con una fila de 6 pitones
- Rotor descentrado
- Giro de 90°
- Fijación con tuerca



referencia	descripcion	longitud	precio
5057BE20DBP59PBP	Cerradura de cerrojo, giro llave izquierda L	20	
5057BE20DBP53PBP	Cerradura de cerrojo, giro llave derecha R	20	
5057BE28DBP59PBP	Cerradura de cerrojo, giro llave izquierda L	28	
5057BE28DBP53PBP	Cerradura de cerrojo, giro llave derecha R	28	




Serie:

5057BB



Cerradura de cerrojo, llave de seguridad

- Cilindro de latón cromado con una fila de 6 pitones
- Rotor centrado
- Giro de 90°
- Fijación con tuerca



referencia	descripcion	longitud	precio
5057BB26DBP59PBP	Cerradura de cerrojo, giro llave izquierda L	26	
5057BB26DBP53PBP	Cerradura de cerrojo, giro llave derecha R	26	




Serie:

5058BB



Cerradura de cerrojo, llave de seguridad

- Cilindro de latón cromado con una fila de 6 pitones
- Rotor centrado
- Giro de 180°
- Fijación con tuerca



referencia	descripcion	longitud	precio
5058BB25DBP57GBP	Cerradura de cerrojo	25	
5058BB25DBP56GBP	Cerradura de cerrojo	25	




Serie:

5685/87/89



Cerradura de plaquitas "Maxi-Seguridad" presentada con dos filas de pitones

- Con protector anti-taladro de acero endurecido
- Con dos filas de pitones a 90° con 9 pitones de latón
- Suministrada con giro derecho a 90°. Opcional también con giro a 180°
- Con dos llaves de alpaca
- Disponibles en KA (llaves iguales) o KD (llaves diferentes) o MKD (Amaestramiento)
- El cuerpo de la cerradura está hecho en latón con triple acabado en Cobre/Niquel/Cromo, diámetro standard 3/4" con 2 planos, cumple las normas "NAMA"
- La llave sólo puede ser extraída en posición cerrado
- Para levas y accesorios consultar la sección "Baton serie 690" levas y accesorios



referencia	descripcion	longitud	precio
5685AB16DBF5300BP	Cerradura maxima seguridad de cerrojo	16	
5687AB22DBF5300BP	Cerradura maxima seguridad de cerrojo	22	
5689AB28DBF5300BP	Cerradura maxima seguridad de cerrojo	28	

* Sin existencias bajo pedido




Serie:

6044



Cerraduras de Discos con Leva

- Serie 6044 Cerradura para Manetas
- Cuerpo de acero endurecido con triple acabado Cobre/Niquel/Cromo con condensa de acero
- Apropiada para todas las manetas "T" o "L" estándar.
- Cada cerradura con 2 llaves



referencia	descripcion	longitud	precio
6044DA32DBD360BP	Cerradura discos Alta Seguridad		

* Sin existencias bajo pedido




Serie:

6086/87/89



Cerradura de discos de alta seguridad

- Acabado en cromo
- Se suministra con dos llaves de latón niquelado perfil D3 "tipo ABLOY"
- Posibilidad llaves iguales, diferentes y amaestrada



referencia	descripcion	longitud	precio
6084BB14DBD33CBP	Cerradura de discos de Alta Seguridad	15.6	
6086BB18DBD33CBP	Cerradura de discos de Alta Seguridad	18.5	
6087BB22DBD33CBP	Cerradura de discos de Alta Seguridad	22.5	
6089BB28DBD33CBP	Cerradura de discos de Alta Seguridad	28.5	

* Sin existencias bajo pedido




Serie:

6410



Cerradura de sobreponer para armario o cajón metálico

- Acabado en cromo
- Accionamiento por resorte
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripción	longitud	precio
6410GH40DBRB6HBB	Cerradura para mueble metálico	14	

* Sin existencias bajo pedido




7044



Cerraduras para Maneta/Cerraduras de Leva

- Fabricada con metal aleado seleccionado con triple acabado de Cobre/Níquel/Cromo
- Diámetro estándar de 3/4" cumple las normas 'NAMA'
- Disponibles diferentes casquillos y espaciadores de seguridad
- Para levas y accesorios consultar la sección "Baton serie 690 Levas & Accesorios"
- Suministrada con llave extraíble en posición cerrado a 90°
- Cada cerradura se suministra con 2 llaves de acero niquelado
- Las cerraduras pueden ser KA (Llaves iguales), KD (Llaves diferentes) o MK (Amaestramiento)



referencia	descripción	longitud	precio
7044FB38ABT160BPB	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	32	

* Sin existencias bajo pedido




Serie:

7084/85/87/89



Cerradura tubular

- Cuerpo de metal con aleación cromado
- Se suministra con 2 llaves de acero niquelado



referencia	descripción	longitud	precio
7084HB13DBT13CBP	Cerradura tubular	13 mm	
7085HB16DBT13CBP	Cerradura tubular	16 mm	
7087HB22DBT13CBP	Cerradura tubular	22 mm	
7089HB28DBT13CBP	Cerradura tubular	28 mm	
7089HB32DBT13CBP	Cerradura tubular	32 mm	
7086CC21ABT33OBP	Cerradura tubular	20.7mm	

* Consulte las diferentes levas en la página 188




Serie:

7G85/87/89



Cerradura tubular

- Cuerpo de metal con aleación cromado
- Se suministra con 2 llaves de acero niquelado



referencia	descripción	longitud	precio
7G85	Cerradura tubular 7G	85 mm	
7G87	Cerradura tubular 7G	87 mm	
7G89	Cerradura tubular 7G	89 mm	

* Consulte las diferentes levas en la página 188

* Sin existencias bajo pedido




Serie:

7232-10



Cerradura de contacto Eléctrico con juego de conexión tipo pala

- Cuerpo de metal con aleación cromada
- Se suministra con 2 llaves de acero niquelado
- Contacto eléctrico constante OFF/ON una salida de llave



referencia	descripcion	precio
7232HC33DBT18RBP	Cerradura contacto eléctrico OFF/ON constante, 1 salida llave	
7232HC33DBT19RBP	Cerradura contacto eléctrico OFF/ON momentaneo, 1 salida llave	
7232IC33DBT18RBP	Cerradura contacto eléctrico OFF/ON constante, 2 salidas llave	




Serie:

7234-10



Cerradura de contacto Eléctrico con juego de conexión tipo pala

- Cuerpo de metal con aleación cromada
- Se suministra con 2 llaves de acero niquelado
- Contacto eléctrico constante OFF/ON una salida de llave



referencia	descripcion	precio
7234HC33DBT19RBP	Cerradura contacto eléctrico OFF/ON constante, 1 salida llave	

* Sin existencias bajo pedido


**Serie:**

7357



Cerradura tubular de presión

- Cuerpo de metal con aleación cromada
- Se suministra con 2 llaves de acero niquelado
- Posibilidad en llaves iguales y diferentes



referencia	descripción	longitud	precio
7357BB22DBT100BP	Cerradura tubular de presión	22	

* Sin existencias bajo pedido


**Serie:**

7522



Cerradura tubular

- Sistema de cierre por contacto
- Con dos tipos de llave Overlock (OV) y Operator (OP)
- Acabado en cromo
- Se suministra con 3 llaves Operator (OP)



referencia	descripción	longitud	precio
7522FC17MCT13FBP	Round head, brass cam lock	19.5	

* Sin existencias bajo pedido


**Serie:**

7844



Cerradura tubular U-CHANGE para maneta

- Sistema de cambio de llave (8 posiciones)
- Cuerpo de metal con aleación cromado
- Se suministra sin llaves
- Precio llave de Operador 1, 69 €
- Precio llave de Cambio 2, 29 €



referencia	descripción	longitud	precio
7844FB36HNT106OBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	23	

* Sin existencias bajo pedido




Serie:

7885/87/89



Cerradura tubular U-CHANGE para maneta

- Sistema de cambio de llave (8 posiciones)
- Cuerpo de metal con aleación cromado
- Se suministra sin llaves
- Precio llave de Operador 1, 69 € CK7800-OK
- Precio llave de Cambio 2, 29 € CK7800-CK



referencia	descripción	longitud	precio
7885BE16HNT10FBP	Cerradura de zamak con cabeza redonda	16	
7887BB22HNT10FBP	Cerradura de zamak con cabeza redonda	22	
7889BB28HNT10FBP	Cerradura de zamak con cabeza redonda	28	

* Sin existencias bajo pedido



Serie:

690 con prolongador roscado o en "T"



Prolongador de acero lacado

- Disponibles tipo "T" o "roscado"
- Prolongadores adaptables a las series 740 & 7000 de Baton o a cualquier otra cerradura similar con métrica (M7 x1.0)
- El prolongador en "T" es adaptable a la serie 6000 o a cualquier otra serie similar de plaquitas con métrica 9/32" en su inserción

referencia	descripción	longitud	precio
690-T2	Threaded Stud	--	
690-T4	Threaded Stud	2-1/2"	
690-T6	Threaded Stud	1-1/4"	
690-TB	"T" Stud	4-3/4"	
690-TN	"T" Stud	11-13/32"	

* Sin existencias bajo pedido


Recargos

referencia	descripción	precio
7000-T1-KB	Llave tubular sin dentar	
5000-N6-KB	Llave seguridad sin dentar	
P710-CK	Copia llave serreta	
P7000-CK	Copia llave tubular	
P5057-CK	Copia llave seguridad	
KB6000-RB	Llave discos sin dentar	
CK6000-RB	Copia llave de discos	
P709-CKA	Recargo llaves iguales Series 709	
P742-CKA	Recargo llaves iguales Series 742	
P7000-CKA	Recargo llaves iguales Series 7084/85/87/89	
P5057-CKA	Recargo llaves iguales Series 5057 y 5058	
7000-PH-BL	Funda plástica llave tubular 7084/85/87/89	
691-25U	Anillo de seguridad cerradura llave tubular 7084/85/87/89	



Serie:

690 CAM




Referencia	Espesor	Anchura	Longitud efectiva	Tipo de leva
690-SA50	3mm	16mm	50mm	Recto
690-SB50	3mm	19mm	50mm	Recto
690-MA44	3mm	16mm	44mm	Curvo
690-MB44	3mm	19mm	44mm	Curvo
690-NA38	3mm	16mm	38mm	Curvo
690-NB38	3mm	19mm	38mm	Curvo
690-ZA36	3mm	16mm	36mm	Curvo
690-ZB36	3mm	19mm	36mm	Curvo
690-XA34	3mm	16mm	34mm	Curvo
690-XB34	3mm	19mm	34mm	Curvo
690-VA32	3mm	16mm	32mm	Curvo
690-VB32	3mm	19mm	32mm	Curvo




Serie:


690 CAM




Style 690-TU 34




Style 690-HC 21




Style 690-KA 31



Style 690-IA 29




Style 690-IA 19



Style 690-SA 18

Referencia	Espesor	Anchura	Longitud efectiva	Tipo de leva
690-TU34	3mm	28mm	34mm	Recto
690-HC21	3mm	19mm	21mm	Gancho
690-KA31	3mm	16mm	31mm	Recto
690-IA29	3mm	16mm	29mm	Curvo
690-IA19	3mm	16mm	19mm	Curvo
690-SA18	3mm	16mm	19mm	Recto

CERRADURAS Y ACCESORIOS PARA CAJAS FUERTE






Serie:

CERRADURA PARA CAJA FUERTE tipo ARFE



Cerradura para caja fuerte

- Cerradura de arrastre con tres puntos de bloqueo
- Cubierta de Acero niquelado
- 2 Llaves gorja de doble paletón y llave de emergencia
- 6 gorjas de acero
- Modelos ARFE
- Serie 3109,3309,3409,3809,3909
- Serie 4209,4309
- Serie 5209, 5309
- Serie 277
- Serie 779, 769
- KB2MCCC021- B Llave de gorja suelta sin dentar acabado latón €
- KB2MCCC021- N Llave de gorja suelta sin dentar acabado níquel €



referencia	precio
2MCCC021-0F	




Serie:

CERRADURA PARA CAJA FUERTE tipo ARFE



Cerradura para caja fuerte

- Cerradura de arrastre con tres puntos de bloqueo
- Cubierta de Acero niquelado
- 2 Llaves gorja de doble paletón
- 6 gorjas de acero
- Modelos ARFE
- Serie 3106,3306,3406,3806,3906
- Serie 4206,4306
- Serie 5306
- Serie 77



referencia	precio
2MCCC023	

* Sin existencias. Producción bajo pedido



Serie:

DIAL PARA CAJAS FUERTES



Dial y anillo para caja fuerte

- Fabricados en aleación de zinc con con Cromo Negro
- Dimensión del hueco de fijación central 55.8 mm
- Espesor máximo de puerta de 86.5 mm

referencia	tipo	dimensión dial	dimensión anillo	precio
C910	frontal lectura	52 mm	95 mm	




Serie:

Manilla para Caja Fuerte



Manillas para Caja fuerte

- Fabricación en aleación de zinc y acabado cromo satinado
- Medidas: 127 x 36 mm, 127 x 42 mm



referencia	medidas	precio
*HSCD-36	127 x 36mm	
*HSCD-42	127 x 42mm	




Serie: Candado

VOLANTE DE APERTURA PARA CAJA FUERTE tipo ARFE



Volante de apertura para caja fuerte Series 8000 y 8200 ARFE

- En acero acabado cromo satinado




referencia	medidas	precio
*2MMCS005	195 x 41 mm	

CANDADOS




INDEX



INDEX

INDEX






Serie:

761S Candado Laton Endurecido Protegido



Cuerpo monobloque en latón esmerilado

- Arco de acero endurecido
- Anillo de goma para protección del mecanismo interno en las medidas 20, 25 y 60 mm
- Posibilidad en arco standard y largo
- Mecanismo con doble pestillo de cierre
- Se suministra con 2 llaves serreta
- Posibilidad de llaves iguales
- Precio llave en bruto (761S- 20,25,30 KB) €
- Precio llave en bruto (761S- 40,50,60 KB) €
- Precio copia de llave P761-CK €



referencia	W	H	T	D	S/C	precio	blister
BB763S15DBY1USBB	15 mm	18.1 mm	9.4 mm	3.0 mm	11.4mm		
BB762S20DBY1USBB	20 mm	19.0 mm	11 mm	3.5 mm	12 mm		
BB762S25DBY1USBB	25 mm	21.0 mm	12 mm	4.0 mm	14 mm		
BB761S30DBY3USBB	30 mm	28.2 mm	13 mm	5.0 mm	17 mm		
BB761S40DBY5USBB	40 mm	33.5 mm	15 mm	6.0 mm	23 mm		
BB761S50DBY7USBB	50 mm	41.0 mm	17 mm	8.0 mm	30 mm		
BB761S60DBY7USBB	60 mm	43.0 mm	19 mm	9.5 mm	35 mm		
BB762L20DBY1USBB	20 mm	19.0 mm	11 mm	3.5 mm	23 mm		
BB762L25DBY1USBB	25 mm	21.0 mm	12 mm	4.0 mm	26 mm		
BB761L30DBY3USBB	30 mm	28.2 mm	13 mm	5.0 mm	32 mm		
BB761L40DBY5USBB	40 mm	33.5 mm	15 mm	6.0 mm	41 mm		
BB761L50DBY7USBB	50 mm	41.0 mm	17 mm	8.0 mm	49 mm		
BB761L60DBY7USBB	60 mm	43.0 mm	19 mm	9.5 mm	61 mm		




Serie:

761T Candado EUROMARINE protegido



Cuerpo monobloque en latón cromado

- Arco en acero inoxidable
- Anillo de goma para protección del mecanismo interno en las medidas 40, 50 and 60 mm
- Mecanismo con doble pestillo de cierre
- Se suministra con dos llaves de serreta
- Posibilidad en llaves iguales
- Precio llave en bruto (761S- 20,25,30 KB) €
- Precio llave en bruto (761S- 40,50,60 KB) €
- Precio copia de llave P761-CK €



referencia	W	H	T	D	S/C	precio
BB761T30DBY3SCBB	30	28.2	13	5.0	17	
BB761T40DBY5SCBB	40	33.5	15	6.0	23	
BB761T50DBY7SCBB	50	41	17	8.0	30	
BB761T60DBY7SCBB	60	43	19	9.5	35	
BB761C30DBY3SCBB	30	28.2	13	5.0	32	
BB761D40DBY5SCBB	40	33.5	15	6.0	41	
BB761E50DBY7SCBB	50	41	17	8.0	49	
BB761G60DBY7SCBB	60	43	19	9.5	61	




Serie:

764S Candado Laton Economico



Cuerpo monobloque en latón esmerilado

- Arco de acero niquelado
- Posibilidad en arco standard y largo
- Mecanismo simple de cierre
- Se suministra con 2 llaves serreta
- Posibilidad de llaves iguales
- Precio llave en bruto (764S-20,25,30 KB) €
- Precio llave en bruto (764S-40,50,60 KB) €



referencia	W	H	T	D	S/C	precio
FB764S20DBV1USBB	20 mm	18.8 mm	8.7 mm	3.2 mm	13.3 mm	
FB764S25DBV2USBB	25 mm	22 mm	9.2 mm	4.0 mm	13.0 mm	
FB764S30DBV3USBB	30 mm	24 mm	9.8 mm	4.5 mm	15.0 mm	
FB764S35DBV3USBB	35 mm	27 mm	9.3 mm	5.0 mm	21.0 mm	
FB764S40DBV3USBB	40 mm	30 mm	10.9 mm	6.0 mm	21.0 mm	
FB764S45DBV4USBB	45 mm	33 mm	11.6 mm	6.3 mm	22.6 mm	
FB764S50DBV4USBB	50 mm	36 mm	12.3 mm	7.0 mm	25.6 mm	
FB764S60DBV4USBB	60 mm	40 mm	14.0 mm	8.0 mm	31.3 mm	
FB764L40DBV3USBB	40 mm	30 mm	10.0 mm	6.0 mm	41.0 mm	
FB764L50DBV4USBB	50 mm	36 mm	11.9 mm	7.0 mm	49.0 mm	
FB764L60DBV4USBB	60 mm	40 mm	12.5 mm	7.5 mm	61.0 mm	

SERIE BZ761S




Serie:

BZ761S



Candado Alutitanium Protegido.

- Cuerpo monobloque en Titanium
- Arco de acero endurecido
- Disponible en medidas 30, 40 y 50 mm (arco standard y largo)
- Mecanismo con doble pestillo de cierre
- Perfil de llave paracentrico contra la manipulación
- Rotor del cilindro cromado
- Se suministra con 3 llaves de serreta
- Posibilidad en llaves iguales
- Precio llave en bruto (761S- 20,25,30 KB) €
- Precio llave en bruto (761S- 40,50,60 KB) €
- Precio copia de llave P761-CK €



referencia	W	H	T	D	S/C	precio
BZ761S30DBY3USBB	30	28,2	13	5,0	17	
BZ761S40DBY5USBB	40	33,5	15	6,0	23	
BZ761S50DBY7USBB	50	41,0	17	8,0	30	
BZ761L30DBY3USBB	30	28,2	13	5,0	32	
BZ761L40DBY5USBB	40	33,5	15	6,0	41	
BZ761L50DBY7USBB	50	41,0	17	8,0	49	

*** Disponibilidad de expositor en esta serie de candados ALUTITANIUM ***




Serie:

760 Candado de Laton tipo "PIN"



Cuerpo monobloque en latón esmerilado

- Cerrojo rotatorio tipo "Seta" de acero endurecido
- Permite cerrar accesorios con orificios entre 9 y 11 mm
- Mecanismo simple de cierre
- Se suministra con 2 llaves serreta
- Posibilidad de llaves iguales



referencia	W	H	T	D	S/C	precio
BB760Y40DBC1USBB	40 mm	39.5 mm	20 mm	9,4 mm	16 mm	




Serie:

770A Candado de Seguridad



Cuerpo monobloque en latón

- Barra en acero endurecido
- Mecanismo de cierre de seguridad mediante bola
- Se suministra con 2 llaves serreta
- Posibilidad de llaves iguales
- Precio llave en bruto 770- KB €



referencia	W	H	T	D	S/C v-h	precio	blister
BA770R50DBY5USBB	50 mm	38 mm	15 mm	7 mm	16 mm / 12 mm		
BA770R70DBY7USBB	70 mm	48 mm	18 mm	12 mm	20 mm / 12 mm		
BA770R90DBY7USBB	90 mm	60 mm	18 mm	12 mm	36 mm / 20 mm		




Serie:

770F Candado Acorazado de Seguridad



Cuerpo monobloque en acero con coraza de acero endurecido cromado

- Barra en acero endurecido
- Mecanismo de cierre de seguridad mediante bola
- Se suministra con 3 llaves serreta
- Posibilidad de llaves iguales en las medidas de 80 y 90 mm
- Precio llave en bruto 770F- KB €



referencia	W	H	T	D	S/C v-h	precio
BH770R60DCY7SCBB	60 mm	56 mm	24 mm	10 mm	22 mm / 12 mm	
BH770R80DCY7SCBB	80 mm	66 mm	27 mm	11 mm	30 mm / 14 mm	
BH770R90DCY7SCBB	90 mm	72 mm	28 mm	12 mm	36 mm / 18 mm	




Serie:

771 Candado de Acero Endurecido



Cuerpo monobloque de acero endurecido y cromado

- Arco en acero endurecido
- Mecanismo de cierre con doble bola de acero
- Se suministra con 3 llaves serreta



referencia	W	H	T	D	S/C	precio
BT771S64DBY7CPBB	64 mm	56 mm	28 mm	11 mm	29	
BT771U64DBY7CPBB	64 mm	56 mm	28 mm	11 mm	55	



Serie:

778 Cerradura de seguridad para furgonetas y camiones

778K-71T-A



778K-71T-B



778K-P71T-E



Serie 778 "Maxi-seguridad" sin arco Candados de Acero Inoxidable:

- Cuerpo macizo de Acero/Acero Inoxidable endurecido sin arco.
- Su diseño especial sin arco evita el riesgo de corte por sierra.
- Apropiado para aumentar la seguridad de remolques, fábricas y escaparates, entradas y cancelas, almacenamiento interior y exterior, puertas de armarios y cajas de herramientas.
- Mecanismo de cierre mediante interruptor con 6 pitones de latón.
- Tipos de llave * 'American' , * 'Master' y * 'Yale'.
- Disponibles en KA (llaves iguales) o KD (llaves diferentes) o MKD (Amaestramiento), con un código ya existente o código nuevo.
- Cada cerradura suministrada con 2 llaves.
- Una medida disponible:
- * Referencias 778-71T-A & 778-71T-B suministradas con cilindro de la serie 6000, disponibles en KA or KD or MKD. Cada cerradura con 2 llaves.



referencia	descripcion	longitud	precio
778K-71T-A	sin arco	70mm	
778K-71T-B	sin arco	70mm	
778K-P71T-E	sin arco	70mm	

* Sin existencias bajo pedido




Serie:

786 Candado Impermeable Hermético



Candado de laminas de acero

- Cuerpo y arco con cobertura plástica
- Arco de acero endurecido
- Mecanismo de cierre con doble bola de acero
- Tapón protector del cilindro
- Se suministra con 2 llaves



referencia	W	H	T	D	S/C	precio	blister
WP786M50DBM4PCBS	55 mm	40 mm	31.6 mm	10 mm	43.7 mm		




Serie:

5141 Candado de Latón Endurecido: 1 Fila Pitones



Cuerpo monobloque en latón esmerilado

- Arco de acero endurecido
- Mecanismo de cierre con doble bola de acero
- Cilindro de latón con una fila de 5 ó 6 pitones
- Se suministra con 2 llaves seguridad



referencia	W	H	T	D	S/C	precio
5141S40DCN5BUSBB	40 mm	35 mm	17,6 mm	6 mm	24 mm	
5141S50DCN5BUSBB	50 mm	35 mm	17,6 mm	9 mm	29 mm	
5141S60DCN5BUSBB	60 mm	35 mm	17,6 mm	11 mm	34 mm	




Serie:

5200 Candado de Seguridad: 1 Fila Pitones



Cuerpo monobloque en latón encamisado de acero endurecido

- Barra en acero endurecido
- Mecanismo de cierre de seguridad mediante bola
- Cilindro de latón con una fila de 6 pitones
- Se suministra con 3 llaves seguridad



referencia	W	H	T	D	S/C v-h	precio
5200A80DBN5HSCBB	80 mm	66 mm	27 mm	12 mm	30 mm / 18 mm	




Serie:

5772 Candado de Disco: 1 Fila de Pitones



Cuerpo e Interior de Acero Inoxidable soldado por láser

- Arco de acero endurecido
- Cilindro de latón con una fila de 6 pitones
- Se suministra con 2 llaves seguridad
- Precio llave en bruto (5772- 070 KB) €
- Precio llave en bruto (5772- 090 KB) €



referencia	W	H	T	D	S/C	precio
BT577270DBP5USOB	70 mm	67,7 mm	15 mm	9,5 mm	17 mm	
BT577280DBP5USOB	80 mm	67,7 mm	15 mm	12 mm	20 mm	
BT577290DBP5USOB	90 mm	67,7 mm	15 mm	12 mm	23 mm	




Serie:

6320 Candado Latón (Cierre-discos)



Candado de latón niquelado

- Arco de acero endurecido
- Mecanismo de cierre con doble bola de acero compuesto, por discos rotatorios que permiten infinitas combinaciones.
- Se suministra con 3 llaves



referencia	W	H	T	D	S/C	precio
6320S50DCD3BSCBB	50 mm	38 mm	20 mm	10 mm	29 mm	
6320S60DCD3BSCBB	60 mm	43 mm	20 mm	11 mm	34 mm	
6320S70DCD3BSCBB	70 mm	45 mm	20 mm	12 mm	40 mm	




Serie:

6150 Candado de Latón Arco Protegido



Candado de latón niquel satinado

- Arco de acero endurecido
- Mecanismo de cierre con doble bola de acero, compuesto, por discos rotatorios que permiten infinitas combinaciones.
- Se suministra con 3 llaves



referencia	W	H	T	D	S5.15/C	precio
6150S40DCD3B14BB	40 mm	56 mm	22,4 mm	7,3 mm	16 mm	
6150S50DCD3B14BB	50 mm	64 mm	22,4 mm	9.0 mm	21 mm	
6150S60DCD3B14BB	60 mm	75 mm	22,4 mm	11.0 mm	23 mm	




Serie:

790-3 Candado de Combinación



Cuerpo macizo de latón extruido

- Arco en acero endurecido
- Apertura sin llave mediante 3 rodillos gitarorios
- Posibilidad de elegir y programar su propia combinación



referencia	W	H	T	D	S/C v-h	precio	blister
CB790S20D3BBUSBS	19.7 mm	30 mm	9 mm	3.0 mm	20 mm		




Serie:

790-4 Candado de Combinación



Cuerpo macizo de latón extruido

- Arco en acero endurecido
- Apertura sin llave mediante 4 rodillos gitarorios
- Posibilidad de elegir y programar su propia combinación



referencia	W	H	T	D	S/C v-h	precio	blister
CB790S30D4BBUSBS	27.5 mm	50 mm	11 mm	4.8 mm	28 mm		

1. Pagos

Las condiciones de pago son de 60 días fecha factura con giro domiciliado en cuenta bancaria.

2. Portes

Los portes serán pagados para importes superiores a 450 €, en la Península. En caso de envíos de menor importe, el cliente podrá elegir entre la expedición a portes debidos o a portes pagados y cargados en factura; en cuyo caso podrá beneficiarse de los descuentos que Baton Europe S.L. tenga pactados con las agencias de transporte.

3. Garantía

Todos los productos ofertados por Baton están garantizados contra cualquier defecto de fabricación y materiales.

Baton no se responsabiliza del uso inadecuado o manipulación de sus productos. Las responsabilidades de Baton no se ampliarán, en ningún caso, por encima del valor del producto adquirido.

Baton no estará obligado a sustituir ningún producto sin el informe de nuestro Departamento de Calidad.

4. Devoluciones

Toda devolución de material deberá ser autorizado por Baton, deberá llevar un número de devolución asignado por nuestro departamento comercial, que será preciso marcar en los bultos y siempre realizarse por la agencia habitual de Baton. No se aceptarán devoluciones de material a portes debidos de cualquier otra agencia.

Baton Europe S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de las condiciones, características técnicas y precios de esta tarifa sin previo aviso.

Todo pedido supone la aceptación sin reservas de las condiciones generales de venta de Baton, solo serán válidas las modificaciones a estas condiciones de venta aceptadas por escrito por Baton.

baton

PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Desde 1973, generando confianza

**Baton Lock Limited**

Unit 1, Fourth Avenue the Village,
Trafford Park, Manchester, England.
Tel: 44- 161 877 4444
Fax: 44- 161 877 4545
E-mail: sales@batonlockuk.com
www.batonlock.com
www.batonlockuk.com

Baton Europe S.L.

Polígono Industrial Ibarrea s/n
318000, Alsasua, Navarra, Spain
Tel: 34- 948 564 938
Fax: 34- 948 468 364
E-mail: baton@batoneu.com
www.batonlock.com

Baton Lock & Hardware Co.Inc.

14275 Commerce Drive, Garden
Grove, California 92843, USA.
Tel: 1- 714 265 3636
Fax: 1- 714 265 3630
E-mail: wei@batonlockusa.com
www.batonlock.com

Baton Security Products, Inc.

11521 Salinaz Drive, Garden Grove
California 92843, USA.
Tel: 1- 714 590 6969
Fax: 1- 714 590 6960
E-mail: sales@batonlockusa.com
www.batonlock.com

Factory

FUWANG HARDWARE & LOCK
(HAINING) CO., LTD.
Section 1, Industrial Park Xiuchuan
Bei Road, Changan Town Haining
City, Zhe Jiang Province, China
Tel: 86- 573 8747 2233
Fax: 86- 573 8747 2209
E-mail: fuwang@batonlock.com.tw
www.batonlock.com

Shin Shyu Enterprice Co.Ltd

3F,505 Kuangfu S. Rd.Taipei,
Taiwan,R.O.C.
Tel: 886- 2- 2345 8096
Fax: 886- 2- 2345 8090
E-mail: sales@batonlock.com.tw
www.batonlock.com

Shin Shyu
Enterprice Co.Ltd

